

# احم أطفالك في مرحلة ما قبل المراهقة/المراهقة من خلال اللقاحات

احم أطفالك من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك سرطانات فيروس الورم الحليمي البشري، والالتهاب السحائي، والتيتانوس، والسعال الديكي، والأنفلونزا، وكوفيد-19



## من عمر 9 إلى 10 سنوات

- الجرعة الأولى لعلاج فيروس الورم الحليمي البشري
- الجرعة الثانية لعلاج فيروس الورم الحليمي البشري (6 إلى 12 شهرًا بعد الجرعة الأولى)

## من عمر 11 إلى 12 سنة

- الجرعة الأولى لعلاج الالتهاب السحائي (MenACWY)
- اللقاح الثلاثي (التيتانوس، والديفتيريا، والشاهوق)
- جرعة فيروس الورم الحليمي البشري (في حال عدم إعطاء جرعتين)

## عمر 16 سنة

- الجرعة الثانية لعلاج الالتهاب السحائي (MenACWY)
- السلسلة ب من الالتهاب السحائي (MenB)

## سنويًا

- الأنفلونزا (الأنفلونزا الموسمية)

ينبغي للأطفال في مرحلة ما قبل المراهقة والمراهقة الحصول على آخر لقاحات كوفيد-19 للمساعدة في حمايتهم من كوفيد-19.

المائدة المستديرة  
**الوطنية**  
لفيروس الورم الحليمي البشري