

Защитите своего ребенка предподросткового / подросткового возраста с помощью вакцин

Защитите ребенка от серьезных болезней, включая онкозаболевания, спровоцированные HPV (папилломавирусом человека), менингит, столбняк, коклюш, грипп и COVID-19.



ВОЗРАСТ 9–10 лет

- 1-я доза вакцины против HPV (папилломавируса человека)
- 2-я доза вакцины против HPV (через 6–12 месяцев после 1-й дозы)

ВОЗРАСТ 11–12 лет

- 1-я доза вакцины против менингита (MenACWY)
- Вакцина Tdap (против столбняка, дифтерии, коклюша)
- Вакцина против HPV (если не были получены 2 дозы)

ВОЗРАСТ 16 лет

- 2-я доза вакцины против менингита (MenACWY)
- Менингококковая вакцина серогруппы B (MenB)

ЕЖЕГОДНО

- Инфлюэнца (сезонный грипп)

Дети предподросткового и подросткового возраста должны получить вакцину против COVID-19 для защиты от этого заболевания.



Эта публикация была частично профинансирована Centers for Disease Control and Prevention за счет гранта № 6 NU66IP000682 в рамках соглашения о сотрудничестве. Содержание этой публикации может не отражать официальную позицию или не быть утвержденным CDC/HHS либо правительством США.