

جدول تحصين الأطفال

التحصينات (التطعيمات) تحمي الأطفال من الأمراض المميتة.

يمكن أن تجعل هذه الأمراض التنفس صعبًا، ويمكن أن تسبب السعال الشديد وتلف المخ ويمكن أن تسبب الوفاة.

قد يخشى بعض الآباء أن تضر التطعيمات بأطفالهم، لكنها أنقذت حياة الأطفال أكثر من أي علاج طبي آخر.

18 شهرًا	15 شهرًا	12 شهرًا	6 أشهر	4 أشهر	شهران	شهر	عند الولادة	
الجرعة الثالثة					الجرعة الثانية		الجرعة الأولى	التهاب الكبد الوبائي (ب)
			الجرعة الثالثة (في حال كانت سلسلة تتكون من 3 جرعات)	الجرعة الثانية	الجرعة الأولى			الفيروس العجلي
الجرعة الرابعة			الجرعة الثالثة	الجرعة الثانية	الجرعة الأولى			وتدية خناقية، التيتانوس، السعال الديكي
	الجرعة الرابعة		الجرعة الثالثة	الجرعة الثانية	الجرعة الأولى			المكورة الرئوية
الجرعة الثالثة				الجرعة الثانية	الجرعة الأولى			شلل الأطفال المعطل
المستدمية النزلية (في حال كانت سلسلة تتكون من 4 جرعات)			الجرعة الثالثة	الجرعة الثانية	الجرعة الأولى			المستدمية النزلية النوع ب
لقاح إنفلونزا الخريف السنوي للأطفال في عمر 6 أشهر فما فوق								فيروس إنفلونزا
	الجرعة الأولى							الحصبة، النكاف، فيروس الحصبة الألمانية
	الجرعة الأولى							فيروس جدري الماء النطاقي
الجرعة الثانية		الجرعة الأولى						فيروس التهاب الكبد الوبائي أ



يرجى حماية طفلك.

اعرض هذه النشرة على طبيب طفلك. تأكد من حصول طفلك على كل التطعيمات. هذه قائمة بالتطعيمات التي يجب أن يحصل عليها طفلك، فهي تحدد العمر الذي يجب أن يكون عليه طفلك عند تناول كل تطعيم، وهذه التطعيمات تكون مجانية لأعضاء Molina.

MolinaHealthcare.com

للحصول على هذه المعلومات
بلغات أخرى وتنسيقات يمكن الوصول إليها،
يرجى الاتصال بخدمات الأعضاء على الرقم (888) 665-4621

 **MOLINA**
HEALTHCARE

Your Extended Family.