

Molina Healthcare of Florida

Medicaid HEDIS® Índices anuales: 2017-2019

A continuación se muestran los puntajes de los últimos tres años de Molina. Puede ver el desempeño de Molina en comparación con nuestra meta objetivo.

Medición/elemento de datos	2017	2018	2019	Meta 2019
Cumplimiento con medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia (SAA)	61.38%	57.54%	60.95%	67.47%
Evaluación de IMC en adultos (ABA)	84.80%	88.21%	90.75%	93.67%
Visitas dentales anuales (ADV)	48.37%	50.06%	48.48%	64.11%
Control de medicamentos antidepresivos (AMM) Tratamiento en fase de continuación eficaz	37.41%	36.02%	39.37%	40.95%
Prueba adecuada para niños con faringitis (CWP)	71.73%	72.98%	70.09%	86.51%
Tratamiento adecuado para niños con Infección de las vías respiratorias superiores (URI)	88.91%	89.51%	90.18%	94.88%
Índice de medicamento para el asma (AMR) Índice total	70.27%	63.95%	71.33%	68.52%
Evitar antibiótic os en adultos con bronquitis aguda (AAB)	25.17%	28.16%	31.84%	41.07%
Examen de detección de cáncer de mama (BCS)	59.02%	65.18%	60.91%	63.98%
Examen de detección de cáncer cervical (CCS)	45.21%	63.99%	56.93%	66.49%
Estado de vacunación infantil (CIS) Combinación n.º 10	20.53%	27.25%	24.82%	42.02%
Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) Índice total	61.16%	63.90%	64.67%	66.24%
Atención de diabetes integral (CDC) Control de presión arterial <140/90	52.32%	52.07%	54.26%	71.44%
Atención de diabetes integral (CDC) Control de HbA1c <8.0 %	47.24%	48.91%	40.88%	55.96%
Atención de diabetes integral (CDC) Examen ocular	56.95%	58.15%	58.15%	64.72%
Control de presión arterial alta (CBP)	42.04%	50.36%	54.74%	66.91%
Examen de detección de diabetes para personas con esquizofrenia o trastorno bipolar que tomen medicamentos antipsicóticos (SSD)	82.36%	82.89%	83.06%	84.27%
Vacunas para la gripe para adultos de 18 a 64 años	NR	NR	NR	45.41%
Seguimiento después de hospitalización por enfermedad mental (FUH) Índice solo para 7 días	39.42%	21.44%	31.53%	42.69%



Medición/elemento de datos	2017	2018	2019	Meta 2019
Seguimiento para niños con medicamento recetado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADHD) Fase de continuación	72.69%	60.47%	71.07%	62.69%
Vacunas para adolescentes (IMA) Combinación n.º 2	18.54%	28.71%	32.85%	40.39%
Inicio y participación en tratamiento por adicción al alcohol y otras drogas (IET) Participación en tratamiento para alcohol y otras drogas (AOD) Índice total	5.95%	6.55%	6.70%	18.12%
Asistencia médica para dejar de fumar y de consumir tabaco (MSC) - Índice solo por asesoramiento a fumadores y consumidores de tabaco para que dejen de fumar	NR	NR	NR	80.20%
Control de medicamento para personas con asma (MMA) Cumplimiento total con medicamentos índice del 75 % solamente	25.27%	29.05%	33.90%	42.77%
Control metabólico para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APM)	35.53%	39.06%	40.58%	40.90%
Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - corticosteroides sistémicos	69.36%	69.05%	69.95%	75.38%
Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - broncodilatador	86.44%	88.64%	85.57%	87.93%
Atención prenatal y posparto (PPC) Puntualidad de la atención prenatal	82.33%	84.05%	85.16%	87.59%
Atención prenatal y posparto (PPC) Atención posparto	60.47%	67.09%	65.94%	69.83%
Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Terapia con estatinas recibida	70.24%	71.99%	77.79%	81.24%
Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Cumplimiento con las estatinas 80 %	53.31%	58.29%	66.73%	69.97%
Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Terapia con estatinas recibida	62.37%	62.70%	67.42%	67.19%
Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Cumplimiento con las estatinas 80 %	54.94%	53.67%	63.28%	66.42%
Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APP)	60.06%	62.63%	64.99%	66.58%
Uso de estudios de diagnóstico por imágenes para lumbalgia (LBP)	62.56%	61.53%	63.25%	76.02%
Evaluación del peso y asesoramiento nutricional y de actividad física para niños/adolescentes (WCC) Examen de IMC total	68.76%	85.54%	84.67%	85.16%