

Senior Whole Health Medicare Complete Care (HMO D-SNP)

كتيب الوصفات الدوائية 2025

(قائمة الأدوية المشمولة بالتغطية "قائمة الأدوية")

يُرجى قراءة: تنطوي الوثيقة الماثلة على معلومات
حول الأدوية المشمولة في التغطية في هذه الخطة

تقديم ملف كتيب الوصفات الدوائية المعتمد من HPMS رقم 00025316

تم تحديث كتيب الوصفات الدوائية بتاريخ 07/01/2025. للحصول على أحدث المعلومات أو أسئلة أخرى، يرجى الاتصال بقسم Senior Whole Health Medicare Complete Care Member Service على الرقم: (800) 665-3086 (يجب على مستخدمي الهاتف النصي (TTY) الاتصال على الرقم: 711)، ابتداءً من 1 أكتوبر إلى 31 مارس: طوال أيام الأسبوع، ابتداءً من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، بالتوقيت المحلي، وابتداءً من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر: من الاثنين إلى الجمعة، ابتداءً من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، بالتوقيت المحلي، أو تفضّل زيارة SWHNY.com.

ملاحظة للأعضاء الحاليين: لقد تم إجراء تغييرات على كتيب الوصفات الدوائية المائل منذ العام الماضي. يرجى مراجعة الوثيقة المائلة للتحقق من أنها لا تزال تحتوي على الأدوية التي تتناولها.

عندما تشير قائمة الأدوية (كتيب الوصفات الدوائية) هذه إلى لفظة "نحن" أو "نا الفاعلين" أو "الخاص بنا"، فهذا يعني Senior Whole Health Medicare Complete Care. وعندما تُشير إلى "الخطة" أو "خطتنا"، فهذا يعني Senior Whole Health Medicare Complete Care. تنطوي الوثيقة المائلة على قائمة الأدوية (كتيب الوصفات الدوائية) لخطتنا الحالية ابتداءً من 07/01/2025. للحصول على قائمة الأدوية (كتيب الوصفات الدوائية) المحدّث، يرجى الاتصال بنا. تظهر معلومات الاتصال الخاصة بنا، إضافة إلى تاريخ آخر تحديث لقائمة الأدوية (كتيب الوصفات الدوائية)، على صفحات الغلاف الأمامي والخلفي.

يجب عليك بوجه عام استخدام صيدليات الشبكة للاستفادة من ميزة الأدوية الموصوفة طبيًا لك. وقد يتم إجراء تغيير على المزاياء، وكتيب الوصفات الدوائية، وشبكة الصيدليات، و/أو الدفعات المشتركة/التأمين المشترك في 1 يناير 2025، ومن وقت إلى آخر خلال العام.

ما هو كتيب الوصفات الدوائية Senior Whole Health Medicare Complete Care؟

نستخدم في هذه الوثيقة مصطلح "قائمة الأدوية" و"كتيب الوصفات الدوائية" لنقصد الشيء ذاته. كتيب الوصفات الدوائية عبارة عن قائمة بالأدوية المشمولة في التغطية، ويتم اختيارها من قبل خطتنا بالتشاور مع فريق من مقدمي الرعاية الصحية، ويمثل العلاجات الموصوفة طبيًا، والتي يُعتقد أنها جزء ضروري من برنامج علاج عالي الجودة. وستغطي خطتنا بوجه عام الأدوية المدرجة في كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا طالما أن الدواء ضروري من الناحية الطبية، ويتم صرف الوصفة الطبية في صيدلية شبكة الخطة، مع اتباع قواعد الخطة الأخرى. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية صرف الوصفات الطبية الخاصة بك، يرجى الاطلاع على دليل التغطية الخاص بك.

هل يمكن أن يتغير كتيب الوصفات الدوائية؟

تحدث معظم التغييرات في تغطية الأدوية في الأول من يناير، غير أن خطتنا قد تضيف أدوية أو تحذفها من كتيب الوصفات الدوائية خلال العام، أو تنقلها إلى مستويات مختلفة لتقاسم التكلفة، أو تضيف قيودًا جديدة عليها. ويجب علينا اتباع قواعد Medicare عند إجراء هذه التغييرات. يتم نشر التحديثات على كتيب الوصفات الدوائية شهريًا على موقعنا الإلكتروني هنا: SWHNY.com. التغييرات التي يمكن أن تؤثر عليك هذا العام: سوف تتأثر بتغييرات التغطية خلال العام في الحالات التالية:

- **الاستبدالات الفورية لنسخ جديدة محددة من الأدوية التي تحمل علامات تجارية والمنتجات البيولوجية الأصلية.** قد نقوم على الفور بحذف دواء من كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا إذا كنا نعتزم استبداله بنسخة جديدة محددة من ذلك الدواء والذي سيظهر في مستوى تقاسم التكلفة ذاته أو مستوى أقل وبالقيود ذاتها أو أقل. علاوة على ذلك، عند إضافة نسخة جديدة من دواء إلى كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا، فإننا قد نقرر الاحتفاظ بالدواء الذي يحمل العلامة التجارية أو المنتج البيولوجي الأصلي في كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا، غير أننا نقوم بنقله فورًا إلى مستوى مختلف لتقاسم التكلفة أو نضيف قيودًا جديدة.

يمكننا القيام بهذه التغييرات الفورية فقط إذا كنا نضيف نسخة من دواء عام لدواء يحمل علامة تجارية، أو نضيف نسخ بديل حيوية جديدة محددة من منتج بيولوجي أصلي كان بالفعل مدرجًا في كتيب الوصفات الدوائية (على سبيل المثال، إضافة بديل حيوي قابل للتبديل يمكن استبداله بمنتج بيولوجي أصلي عن طريق صيدلية من دون وصفة طبية جديدة).

إذا كنت تتناول حاليًا الدواء الذي يحمل العلامة التجارية أو المنتج البيولوجي الأصلي، فقد لا نخبرك مقدمًا قبل إجراء تغيير فوري، ولكننا سنزودك لاحقًا بمعلومات حول التغيير (التغييرات) المحددة التي أجريتها.

إذا قمنا بإجراء تغيير كهذا، يمكنك أنت أو الطبيب الأمر بالوصفة أن تطلب منا إجراء استثناء، والاستمرار في تغطية الدواء الجاري تغييره. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على القسم أدناه الذي يحمل العنوان "كيف أطلب استثناءً من كتيب الوصفات الدوائية لخطة Senior Whole Health Medicare Complete Care؟"

قد تكون بعض أنواع هذه الأدوية جديدة بالنسبة لك. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على القسم أدناه الذي يحمل عنوان "ما هي المنتجات البيولوجية الأصلية وما وجه الصلة بينها وبين البدائل الحيوية؟"

• **الأدوية التي تم سحبها من الأسواق.** في حالة سحب دواء من البيع بواسطة الشركة المصنعة أو إذا قررت إدارة الغذاء والدواء (FDA) ضرورة سحبه لدواعي السلامة أو لأسباب تتعلق بالفاعلية، فقد نحذف الدواء على الفور من كتيب الوصفات الدوائية ونقدم لاحقاً إخطاراً للأعضاء الذين يتناولون الدواء.

• **تغييرات أخرى.** قد نقوم بإجراء تغييرات أخرى تؤثر على الأعضاء الذين يتناولون الدواء حالياً. على سبيل المثال، قد نحذف دواء يحمل علامة تجارية من كتيب الوصفات الدوائية عند إضافة دواء مماثل عام أو قد نحذف منتجاً بيولوجياً أصلياً عند إضافة بديل حيوي. قد نطبق كذلك قيوداً جديدة على الدواء الذي يحمل علامة تجارية أو المنتج البيولوجي الأصلي، أو قد ننقله إلى مستوى مختلف من تقاسم التكاليف، أو كليهما. قد نجري تغييرات بناءً على إرشادات سريرية جديدة. إذا قمنا بحذف الأدوية من كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا أو أضفنا ترخيصاً مسبقاً و/أو حدود الكمية و/أو قيود العلاج التدريجي على دواء ما، أو قمنا بنقل الدواء إلى مستوى أعلى لتقاسم التكلفة، يجب علينا إخطار الأعضاء المتأثرين بالتغيير قبل 30 يوماً على الأقل من سريان التغيير. وبدلاً من ذلك، عندما يطلب عضواً إعادة صرف دواء، فقد يحصل على إمدادات لمدة 31 يوماً من الدواء مع إشعار بالتغيير.

إذا قمنا بإجراء هذه التغييرات الأخرى، يمكنك أنت أو الطبيب الأمر بالوصفة أن تطلب منا إجراء استثناء لك والاستمرار في تغطية الدواء الذي كنت تتناوله وسيضمن الإشعار الذي نقدمه لك أيضاً معلومات حول كيفية طلب استثناء، ويمكنك العثور أيضاً على معلومات في القسم أدناه بعنوان "كيف أطلب استثناءً من كتيب الوصفات الدوائية لخطه Senior Whole Health Medicare Complete Care؟"

التغييرات التي لن تؤثر عليك إذا كنت تتناول الدواء حالياً. بوجه عام، إذا كنت تتناول دواءً مدرجاً في كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا لعام 2025 تمت تغطيته في بداية العام، فلن نقوم بإيقاف تغطية الدواء أو تخفيضها خلال عام التغطية 2025 باستثناء ما هو موضح أعلاه. وهذا يعني أن هذه الأدوية ستظل متاحة بنسبة تقاسم التكلفة ذاتها وبدون فرض قيود جديدة على الأعضاء الذين يتناولونها خلال الفترة المتبقية من عام التغطية. ولن تتلقى إشعاراً مباشراً هذا العام بشأن التغييرات التي لا تؤثر عليك. ومع ذلك، سوف تؤثر عليك هذه التغييرات في الأول من يناير من العام التالي، ومن الأهمية بمكان التحقق من كتيب الوصفات الدوائية لعام المزايا الجديدة بحثاً عن أي تغييرات في الأدوية.

يسري كتيب الوصفات الدوائية المرفق ابتداءً من 07/01/2025 للحصول على معلومات محدثة حول الأدوية التي تغطيها خطتنا، يرجى الاتصال بنا. تظهر معلومات الاتصال الخاصة بنا على صفحات الغلاف الأمامي والخلفي.

كيف أستخدم كتيب الوصفات الدوائية؟

توجد طريقتان للعثور على الدواء الخاص بك في كتيب الوصفات الدوائية:

الحالة الطبية

يبدأ كتيب الوصفات الدوائية في الصفحة 6. ويتم تجميع الأدوية الواردة في كتيب الوصفات الدوائية المائل في فئات وفقاً لنوع الحالات الطبية المستخدمة لعلاجها. وعلى سبيل المثال، يتم إدراج الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب ضمن فئة "القلب والأوعية الدموية". وإذا كنت تعرف الغرض من استخدام دوائك، فابحث عن اسم الفئة في القائمة التي تبدأ بالصفحة رقم 6. وابتحث بعد ذلك ضمن اسم فئة الدواء الخاص بك.

القائمة الأبجدية

إذا لم تكن على يقين من الفئة التي يجب البحث ضمنها، ينبغي لك البحث عن الدواء الخاص بك في الفهرس الذي يبدأ بالصفحة رقم 87. ويوفر الفهرس قائمة أبجدية بجميع الأدوية المدرجة في الوثيقة المائلة. ويتم إدراج كل من الأدوية التي تحمل اسماً تجارياً والأدوية العامة في الفهرس. يمكنك العثور على الدواء الخاص بك من خلال البحث في الفهرس. ويجوار الدواء الخاص بك، سترى رقم الصفحة؛ حيث يمكنك العثور على معلومات التغطية. انتقل إلى الصفحة المدرجة في الفهرس وابتحث عن اسم الدواء الخاص بك في العمود الأول من القائمة.

ما هي الأدوية العامة؟

تغطي خططنا الأدوية التي تحمل علامة تجارية والأدوية العامة. وتصدر إدارة الغذاء والدواء (FDA) موافقتها على الدواء العام باعتباره يحتوي على العنصر النشط ذاته الموجود في الدواء الذي يحمل العلامة التجارية. وبشكل عام، يكون للأدوية العامة نفس المفعول وتكون تكلفتها أقل عادة من الأدوية التي تحمل علامات تجارية. وهناك بدائل أدوية عامة متاحة للعديد من الأدوية التي تحمل علامات تجارية. يمكن استبدال الأدوية العامة عادةً بالأدوية ذات العلامات التجارية في الصيدلية دون الحاجة إلى وصفة طبية جديدة، اعتمادًا على قوانين الولاية المعمول بها.

ما المنتجات البيولوجية الأصلية وما وجه الصلة بينها وبين البدائل الحيوية؟

وبالنسبة لكتيب الوصفات الدوائية، عندما نشير إلى الأدوية، فقد يعني ذلك دواءً أو منتجًا بيولوجيًا. وتتسم المنتجات البيولوجية بكونها أدوية أكثر تعقيدًا من الأدوية المتعارف عليها.. ونظرًا لأن المنتجات البيولوجية أكثر تعقيدًا من الأدوية المتعارف عليها، فبدلاً من وجود شكل عام، يكون لها بدائل تسمى البدائل الحيوية. وبوجه عام، تتمتع البدائل الحيوية بقدر مماثل من الفعالية التي يتمتع بها المنتج البيولوجي الأصلي وقد تكون ذات تكلفة أقل. وهناك العديد من البدائل الحيوية لبعض المنتجات البيولوجية الأصلية. تكون بعض البدائل الحيوية قابلة للتبديل، واعتمادًا على قوانين الولاية المعمول بها، يمكن استبدالها بمنتج بيولوجي أصلي في الصيدلية دون الحاجة إلى وصفة طبية جديدة، على نحو مماثل لاستبدال الأدوية العامة بالأدوية التي تحمل علامة تجارية.

- لمناقشة أنواع الأدوية، يرجى مطالعة دليل التغطية، الفصل 5، القسم 3.1، "توضيح قائمة الأدوية" أدوية الجزء د المشمولة بالتغطية."

هل هناك أي قيود على تغطية الأدوية الخاصة بي؟

قد يكون لبعض الأدوية المشمولة في التغطية متطلبات إضافية أو حدود للتغطية. وقد تشمل هذه المتطلبات والحدود ما يلي:

- **التصريح المسبق:** تتطلب خططنا منك أو من طبيبك الأمر بالوصفة الطبية الحصول على تصريح مسبق لبعض الأدوية. وهذا يعني أنه يتعين عليك الحصول على موافقة من خططنا قبل صرف الوصفات الطبية الخاصة بك. وإذا لم تحصل على الموافقة، فقد لا تغطي خططنا الدواء.
- **حدود الكمية:** بالنسبة إلى بعض الأدوية، تقوم خططنا بتحديد كمية الدواء المشمولة في التغطية الخاصة بخططنا. وعلى سبيل المثال، توفر خططنا 30 قرصًا لكل 30 يومًا لكل وصفة طبية لدواء "إيزوميبرازول 40 ملغ". وقد يكون هذا إضافة إلى إمداد قياسي لمدة شهر واحد أو ثلاثة أشهر.
- **العلاج التدريجي:** تتطلب خططنا منك في بعض الحالات تجربة أدوية معينة أولاً لعلاج حالتك الطبية قبل أن نقوم بتغطية دواء آخر لتلك الحالة. وعلى سبيل المثال، إذا كان الدواء "أ" والدواء "ب" يعالجان حالتك الطبية، فقد لا تغطي خططنا الدواء "ب" إلا إذا قمت بتجربة الدواء "أ" أولاً. وإذا لم يكن الدواء "أ" مناسبًا لك، فستغطي خططنا الدواء "ب".

يمكنك معرفة ما إذا كان الدواء الخاص بك يحتوي على أي متطلبات أو حدود إضافية من خلال البحث في كتيب الوصفات الدوائية الذي يبدأ بالصفحة رقم 6. ويمكنك أيضًا الحصول على مزيد من المعلومات حول القيود المطبقة على أدوية محددة مغطاة من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت. لقد قمنا بنشر مستندات عبر الإنترنت تشرح القيود المتعلقة بالعلاج التدريجي والتصريح المسبق التي نعرضها. ويمكنك أيضًا أن تطلب منا إرسال نسخة إليك. تظهر معلومات الاتصال الخاصة بنا، إضافة إلى تاريخ آخر تحديث لكتيب الوصفات الدوائية، على صفحات الغلاف الأمامي والخلفي.

يمكنك أن تطلب من خططنا استثناء هذه القيود أو الحدود، أو الحصول على قائمة بالأدوية الأخرى المماثلة التي قد تعالج حالتك الصحية. يرجى الاطلاع على القسم بعنوان "كيف أطلب استثناء من كتيب الوصفات الدوائية لخطة Senior Whole Health Medicare Complete Care؟" في الصفحة رقم 4 للحصول على معلومات حول كيفية طلب استثناء.

ماذا لو لم يكن الدواء الخاص بي مدرجًا في كتيب الوصفات الدوائية؟

إذا لم يكن الدواء الخاص بك مدرجًا في كتيب الوصفات الدوائية المائل (قائمة الأدوية المشمولة في التغطية)، يجب عليك أولاً الاتصال بقسم "Member Services" والسؤال عما إذا كان الدواء الخاص بك مشمولًا في التغطية أم لا.

إذا علمت أن خطتنا لا تغطي الدواء الخاص بك، فلديك خياران:

- يمكنك أن تطلب من قسم "Member Services" الحصول على قائمة بالأدوية المماثلة التي تغطيها خطتنا. وعندما تتلقى القائمة، عرضها على طبيبك واطلب منه وصف دواء مماثل يكون مشمولاً في التغطية الخاصة بخطتنا.
- يمكنك طلب استثناء من خطتنا لتغطية الدواء الخاص بك. انظر أدناه للحصول على معلومات حول كيفية طلب استثناء.

كيف يمكنني طلب استثناء من كتيب الوصفات الدوائية لخطّة Senior Whole Health Medicare Complete Care؟

- يمكنك أن تطلب من خطتنا إجراء استثناء لقواعد التغطية الخاصة بنا. وهناك عدة أنواع من الاستثناءات التي يمكنك أن تطلب منا القيام بها.
- يمكنك أن تطلب منا تغطية الدواء حتى لو لم يكن موجوداً في كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا. وإذا تمت الموافقة على هذا الدواء، فستتم تغطيته بمستوى تقاسم التكلفة المحدد مسبقاً، ولن تتمكن من مطالبتنا بتوفير الدواء بمستوى أقل لتقاسم التكلفة.
- يمكنك أن تطلب منا التنازل عن قيد تغطية، بما في ذلك الحصول على تصريح مسبق، أو العلاج التدريجي، أو احتساب حد على كمية دوائك. على سبيل المثال، بالنسبة إلى بعض الأدوية، تحدد خطتنا كمية الدواء الذي سنقوم بتغطيته. وإذا كان لدوائك حد للكمية، يمكنك أن تطلب منا التنازل عن الحد وتغطية كمية أكبر.
- يمكنك أن تطلب منا تغطية دواء في كتيب الوصفات الدوائية بمستوى أقل من تقاسم التكاليف ما لم يكن الدواء في المستوى المتخصص. وفي حالة الموافقة، سيؤدي هذا إلى خفض المبلغ الذي يجب عليك دفعه مقابل دوائك.

وبوجه عام، ستوافق خطتنا فقط على طلبك للحصول على استثناء إذا كانت الأدوية البديلة المدرجة في كتيب الوصفات الدوائية للخطّة، أو الدواء الأقل تكلفة، أو تطبيق القيود غير فعالة بالنسبة لك و/أو قد تسبب لك آثاراً ضارة.

ينبغي لك ولطبيبك الأمر بالوصفة الطبية الاتصال بنا لطلب الإدراج بأحد المستويات، أو لطلب استثناء من كتيب الوصفات الدوائية، بما في ذلك استثناء من قيد على التغطية. **عندما تطلب استثناء، سيحتاج طبيبك الأمر بالوصفة الطبية تقديم شرح حول الأسباب الطبية التي تجعلك بحاجة إلى استثناء.** وبوجه عام، يجب علينا اتخاذ قرارنا في غضون 72 ساعة من الحصول على البيان الداعم من الطبيب الأمر بالوصفة الخاص بك. يمكنك طلب إصدار قرار عاجل (سريع) إذا كنت تعتقد أن صحتك قد تتضرر بشكل خطير نتيجة الانتظار لمدة تصل إلى 72 أيام لإصدار القرار، ووافقنا نحن على ذلك. إذا وافقنا، أو إذا وافق طبيبك الأمر بالوصفة الدوائية على قرار سريع، فيجب علينا أن نصدر لك قراراً في موعد أقصاه 24 ساعة من حصولنا على الإفادة الداعمة من طبيبك الأمر بالدواء.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا لم يكن الدواء الخاص بي مدرجاً في كتيب الوصفات الدوائية أو كان خاضعاً لقيد؟

باعتبارك عضواً جديداً أو مستمراً في خطتنا، فربما تتناول أدوية غير واردة في كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا. أو ربما تتناول دواءً واردةً في كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا، لكنه خاضع لقيد على التغطية، مثل الحصول على تصريح مسبق. وينبغي لك التحدث مع طبيبك الأمر بالوصفة الدوائية بشأن طلب قرار خاص بالتغطية أو لإثبات أنك تفي بمعايير الموافقة أو التبديل إلى دواء بديل مشمول في تغطيتنا، أو طلب استثناء من كتيب الوصفات الدوائية حتى يتسنى لنا تغطية الدواء الذي نتناوله. وأثناء تحدثك أنت وطبيبك لتحديد مسار العمل المناسب لك، قد نقوم بتغطية الدواء الخاص بك في حالات معينة خلال أول 90 يوماً من عضويتك في خطتنا.

بالنسبة إلى كل دواء من أدويةك غير الواردة في كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا أو الخاضعة لقيد على التغطية، فسوف نقوم بتغطية إمداد مؤقت لمدة 31 يوماً. إذا كانت وصفتك الطبية تغطي أياماً أقل، فسنتيح لك صرف الدواء لتغطية مدة تصل إلى 31 يوماً من العلاج. وفي حال عدم الموافقة على التغطية، وبعد الإمداد الأول لمدة 31 يوماً، لن نقوم بدفع ثمن هذه الأدوية، حتى لو كنت عضواً في الخطّة لمدة تقل عن 90 يوماً.

إذا كنت مقيماً في منشأة رعاية طويلة الأجل وتحتاج إلى دواء غير وارد في كتيب الوصفات الدوائية الخاص بنا، أو إذا كانت قدرتك على الحصول على أدويةك محدودة، ولكنك تجاوزت أول 90 يوماً من العضوية في خطتنا، فسوف نقوم بتغطية إمدادات الطوارئ لهذا الدواء لمدة 31 يوماً أثناء متابعة الاستثناء من كتيب الوصفات الدوائية.

لمزيد من المعلومات

للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول تغطية الأدوية الموصوفة طبيًا في خطتك، يرجى الاطلاع على دليل التغطية ومواد الخطة الأخرى. إذا كانت لديك أي أسئلة حول خطتنا، يُرجى الاتصال بنا. تظهر معلومات الاتصال الخاصة بنا، إضافة إلى تاريخ آخر تحديث لكتيب الوصفات الدوائية، على صفحات الغلاف الأمامي والخلفي.

إذا كانت لديك أسئلة حول تغطية الأدوية الموصوفة طبيًا من Medicare، فتنصّل بالاتصال على الرقم: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)، المتاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. بالنسبة إلى مستخدمي أجهزة الهاتف النصية (TTY)، يرجى الاتصال على الرقم 1-877-486-2048. أو زيارة <http://www.medicare.gov>.

كتيب الوصفات الدوائية لخطة Senior Whole Health Medicare Complete Care

يوفر كتيب الوصفات الدوائية أدناه معلومات التغطية حول الأدوية المشمولة في خطتنا. وإذا واجهت مشكلة في العثور على الدواء الخاص بك في القائمة، فانقل إلى الفهرس الذي يبدأ في الصفحة رقم 87.

يشتمل العمود الأول من الجدول على اسم الدواء. تتم كتابة الأدوية التي تحمل علامة تجارية بحروف بارزة (على سبيل المثال CIPRO) والأدوية العامة بحروف صغيرة مائلة (على سبيل المثال ciprofloxacin).

تخبرك المعلومات الموجودة في عمود المتطلبات/الحدود ما إذا كانت خطتنا تحتوي على أي متطلبات خاصة لتغطية الدواء الخاص بك.

إذن مسبق (موافقة): يجب أن تحصل على موافقة قبل أن تتمكن من الحصول على هذا الدواء = PA

حدود الكمية: كمية الدواء التي ستغطيها الخطة = QL

معايير العلاج التدريجي: يجب أن تجرب دواء آخر قبل أن تتمكن من الحصول على هذا الدواء = ST

طلب غير بريدي: لا يمكن الحصول على هذا الدواء من خلال طلب بريدي = NM

حسب الظروف Medicare من برنامج D أو B قد يكون هذا الدواء مشمولاً في الجزء = B/D

دواء محدود الوصول: قد يكون هذا الدواء متاحاً فقط في صيدليات معينة = LA

Medicaid أو عناصر بدون وصفة طبية مغطاة من برنامج D، أدوية غير مشمولة في الجزء = _

إمداد غير ممتد: ستكون مقيداً بعدد أيام الإمداد التي يمكنك الحصول عليها = NDS

MOLINA_CY25_1T_SNP_PMOD eff 07/01/2025**Drug Name Drug Tier Requirements/Limits****ANALGESICS****GOUT**

| | | |
|--|---|-------------------------|
| <i>allopurinol</i> TABS 100mg, 300mg | 1 | |
| <i>colchicine</i> CAPS .6mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| <i>colchicine</i> TABS .6mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>colchicine w/ probenecid tab 0.5-500 mg</i> | 1 | |
| MITIGARE CAPS .6mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| <i>probenecid</i> TABS 500mg | 1 | |

MISCELLANEOUS

| | | |
|---|---|-----|
| <i>lidocaine hcl (local anesth.)</i> SOLN .5%, 1%, 1.5%, 2% | 1 | B/D |
|---|---|-----|

NSAIDS

| | | |
|--|---|-------------------------|
| <i>celecoxib</i> CAPS 50mg, 100mg, 200mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| <i>celecoxib</i> CAPS 400mg | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>diclofenac potassium</i> TABS 50mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>diclofenac sodium</i> TB24 100mg; TBEC 25mg, 50mg, 75mg | 1 | |
| <i>diflunisal</i> TABS 500mg | 1 | |
| <i>etodolac</i> CAPS 200mg, 300mg; TABS 400mg, 500mg; TB24 400mg, 500mg, 600mg | 1 | |
| <i>flurbiprofen</i> TABS 100mg | 1 | |
| <i>ibu</i> TABS 400mg, 600mg, 800mg | 1 | |
| <i>ibuprofen</i> SUSP 100mg/5ml; TABS 400mg, 600mg, 800mg | 1 | |
| <i>meloxicam</i> TABS 7.5mg, 15mg | 1 | |
| <i>nabumetone</i> TABS 500mg, 750mg | 1 | |
| <i>naproxen</i> TABS 250mg, 375mg, 500mg | 1 | |
| <i>naproxen</i> TBEC 375mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>naproxen dr</i> TBEC 500mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>naproxen sodium</i> TABS 275mg, 550mg | 1 | |
| <i>piroxicam</i> CAPS 10mg, 20mg | 1 | |
| <i>sulindac</i> TABS 150mg, 200mg | 1 | |

OPIOID ANALGESICS, LONG-ACTING

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| <i>buprenorphine</i> PTWK 5mcg/hr, 7.5mcg/hr, 10mcg/hr, 15mcg/hr, 20mcg/hr | 1 | QL (4 patches / 28 days), PA |
| <i>fentanyl</i> PT72 12mcg/hr, 25mcg/hr, 37.5mcg/hr, 50mcg/hr, 62.5mcg/hr, 75mcg/hr, 87.5mcg/hr, 100mcg/hr | 1 | QL (10 patches / 30 days), PA |
| <i>hydrocodone bitartrate</i> T24A 20mg, 30mg, 40mg, 60mg, 80mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |
| <i>hydrocodone bitartrate</i> T24A 100mg, 120mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>methadone hcl</i> SOLN 5mg/5ml, 10mg/5ml | 1 | QL (450 mL / 30 days), PA |
| <i>methadone hcl</i> TABS 5mg, 10mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days), PA |
| <i>methadone hydrochloride i</i> CONC 10mg/ml | 1 | QL (90 mL / 30 days), PA |
| <i>morphine sulfate</i> TBCR 15mg, 30mg, 60mg, 100mg, 200mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days), PA |
| <i>OXYCONTIN</i> T12A 10mg, 15mg, 20mg, 30mg, 40mg, 60mg, 80mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| OPIOID ANALGESICS, SHORT-ACTING | | |
| <i>acetaminophen w/ codeine soln 120-12 mg/5ml</i> | 1 | QL (2700 mL / 30 days) |
| <i>acetaminophen w/ codeine tab 300-15 mg</i> | 1 | QL (400 tabs / 30 days) |
| <i>acetaminophen w/ codeine tab 300-30 mg</i> | 1 | QL (360 tabs / 30 days) |
| <i>acetaminophen w/ codeine tab 300-60 mg</i> | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>butorphanol tartrate</i> SOLN 1mg/ml, 2mg/ml | 1 | |
| <i>endocet tab 2.5-325mg</i> | 1 | QL (360 tabs / 30 days) |
| <i>endocet tab 5-325mg</i> | 1 | QL (360 tabs / 30 days) |
| <i>endocet tab 7.5-325mg</i> | 1 | QL (240 tabs / 30 days) |
| <i>endocet tab 10-325mg</i> | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen soln 7.5-325 mg/15ml</i> | 1 | QL (2700 mL / 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen tab 5-325 mg</i> | 1 | QL (240 tabs / 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen tab 7.5-325 mg</i> | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen tab 10-325 mg</i> | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>hydrocodone-ibuprofen tab 7.5-200 mg</i> | 1 | QL (150 tabs / 30 days) |
| <i>hydromorphone hcl</i> LIQD 1mg/ml | 1 | QL (600 mL / 30 days) |
| <i>hydromorphone hcl</i> TABS 2mg, 4mg, 8mg | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>morphine sulfate</i> SOLN 2mg/ml, 4mg/ml, 8mg/ml, 10mg/ml | 1 | B/D |
| <i>morphine sulfate</i> SOLN 10mg/5ml, 20mg/5ml | 1 | QL (900 mL / 30 days) |
| <i>morphine sulfate</i> SOLN 100mg/5ml | 1 | QL (180 mL / 30 days) |
| <i>morphine sulfate</i> TABS 15mg, 30mg | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>nalbuphine hcl</i> SOLN 10mg/ml, 20mg/ml | 1 | |
| <i>oxycodone hcl</i> CONC 100mg/5ml | 1 | QL (180 mL / 30 days) |
| <i>oxycodone hcl</i> SOLN 5mg/5ml | 1 | QL (900 mL / 30 days) |
| <i>oxycodone hcl</i> TABS 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 2.5-325 mg</i> | 1 | QL (360 tabs / 30 days) |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 5-325 mg</i> | 1 | QL (360 tabs / 30 days) |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 7.5-325 mg</i> | 1 | QL (240 tabs / 30 days) |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 10-325 mg</i> | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>tramadol hcl</i> TABS 50mg | 1 | QL (240 tabs / 30 days) |
| <i>tramadol-acetaminophen tab 37.5-325 mg</i> | 1 | QL (240 tabs / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|-----------|-------------------------------|
| ANTI-INFECTIVES | | |
| ANTI-INFECTIVES - MISCELLANEOUS | | |
| <i>albendazole</i> TABS 200mg | 1 | NDS, QL (672 tabs / year), PA |
| <i>amikacin sulfate</i> SOLN 1gm/4ml, 500mg/2ml | 1 | |
| ARIKAYCE SUSP 590mg/8.4ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>atovaquone</i> SUSP 750mg/5ml | 1 | QL (300 mL / 30 days), PA |
| <i>aztreonam</i> SOLR 1gm, 2gm | 1 | |
| CAYSTON SOLR 75mg | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>clindamycin hcl</i> CAPS 75mg, 150mg, 300mg | 1 | |
| <i>clindamycin palmitate hydrochloride</i> SOLR 75mg/5ml | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate</i> SOLN 300mg/2ml, 600mg/4ml, 900mg/6ml | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate in d5w iv soln 300 mg/50ml</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate in d5w iv soln 600 mg/50ml</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate in d5w iv soln 900 mg/50ml</i> | 1 | |
| CLINDMYC/NAC INJ 300/50ML | 1 | |
| CLINDMYC/NAC INJ 600/50ML | 1 | |
| CLINDMYC/NAC INJ 900/50ML | 1 | |
| <i>colistimethate sodium</i> SOLR 150mg | 1 | |
| <i>dapsone</i> TABS 25mg, 100mg | 1 | |
| DAPTOMYCIN SOLR 350mg | 1 | NDS |
| <i>daptomycin</i> SOLR 350mg, 500mg | 1 | NDS |
| EMVERM CHEW 100mg | 1 | NDS, QL (12 tabs / year) |
| <i>ertapenem sodium</i> SOLR 1gm | 1 | |
| <i>gentamicin in saline inj 0.8 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>gentamicin in saline inj 1 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>gentamicin in saline inj 1.2 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>gentamicin in saline inj 1.6 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>gentamicin in saline inj 2 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate</i> SOLN 10mg/ml, 40mg/ml | 1 | |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous for soln 250 mg</i> | 1 | |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous for soln 500 mg</i> | 1 | |
| IMPAVIDO CAPS 50mg | 1 | NDS, PA |
| <i>ivermectin</i> TABS 3mg | 1 | QL (12 tabs / 90 days), PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|---------------------------------|
| <i>linezolid</i> SOLN 600mg/300ml | 1 | |
| <i>linezolid</i> SUSR 100mg/5ml | 1 | NDS, QL (1800 mL / 30 days) |
| <i>linezolid</i> TABS 600mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| LINEZOLID INJ 2MG/ML | 1 | |
| <i>meropenem</i> SOLR 1gm, 500mg | 1 | |
| <i>methenamine hippurate</i> TABS 1gm | 1 | |
| <i>metronidazole</i> SOLN 500mg/100ml; TABS 250mg, 500mg | 1 | |
| <i>neomycin sulfate</i> TABS 500mg | 1 | |
| <i>nitazoxanide</i> TABS 500mg | 1 | NDS, QL (6 tabs / 30 days) |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> CAPS 50mg, 100mg | 1 | |
| <i>nitrofurantoin monohyd macro</i> CAPS 100mg | 1 | |
| <i>pentamidine isethionate inh</i> SOLR 300mg | 1 | B/D |
| <i>pentamidine isethionate inj</i> SOLR 300mg | 1 | |
| <i>polymyxin b sulfate</i> SOLR 500000unit | 1 | |
| <i>praziquantel</i> TABS 600mg | 1 | |
| <i>pyrimethamine</i> TABS 25mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), PA |
| <i>streptomycin sulfate</i> SOLR 1gm | 1 | NDS |
| <i>sulfadiazine</i> TABS 500mg | 1 | NDS |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim iv soln 400-80 mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim susp 200-40 mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim tab 400-80 mg</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim tab 800-160 mg</i> | 1 | |
| <i>tinidazole</i> TABS 250mg, 500mg | 1 | |
| TOBI PODHALER CAPS 28mg | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>tobramycin</i> NEBU 300mg/5ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>tobramycin sulfate</i> SOLN 1.2gm/30ml, 10mg/ml, 40mg/ml, 80mg/2ml | 1 | |
| <i>trimethoprim</i> TABS 100mg | 1 | |
| <i>vancomycin hcl</i> CAPS 125mg | 1 | QL (80 caps / 180 days) |
| <i>vancomycin hcl</i> CAPS 250mg | 1 | QL (160 caps / 180 days) |
| <i>vancomycin hcl</i> SOLR 1gm, 1.25gm, 1.5gm, 5gm, 10gm, 500mg, 750mg | 1 | |
| VANCOMYCIN INJ 1 GM | 1 | |
| VANCOMYCIN INJ 500MG | 1 | |
| VANCOMYCIN INJ 750MG | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|-----------|---|
| ANTIFUNGALS | | |
| ABELCET SUSP 5mg/ml | 1 | B/D |
| <i>amphotericin b</i> SOLR 50mg | 1 | B/D |
| <i>amphotericin b liposome</i> SUSR 50mg | 1 | NDS, B/D |
| <i>caspofungin acetate</i> SOLR 50mg, 70mg | 1 | |
| <i>fluconazole</i> SUSR 10mg/ml, 40mg/ml; TABS 50mg, 100mg, 150mg, 200mg | 1 | |
| <i>fluconazole in nacl 0.9% inj 200 mg/100ml</i> | 1 | |
| <i>fluconazole in nacl 0.9% inj 400 mg/200ml</i> | 1 | |
| <i>flucytosine</i> CAPS 250mg, 500mg | 1 | NDS, PA |
| <i>griseofulvin microsize</i> SUSP 125mg/5ml; TABS 500mg | 1 | |
| <i>griseofulvin ultramicrosize</i> TABS 125mg, 250mg | 1 | |
| <i>itraconazole</i> CAPS 100mg | 1 | PA |
| <i>ketoconazole</i> TABS 200mg | 1 | PA |
| <i>miconazole sodium</i> SOLR 50mg, 100mg | 1 | |
| <i>nystatin</i> TABS 500000unit | 1 | |
| <i>posaconazole</i> SUSP 40mg/ml | 1 | NDS, QL (630 mL / 30 days), PA |
| <i>posaconazole</i> TBEC 100mg | 1 | NDS, QL (93 tabs / 30 days), PA |
| <i>terbinafine hcl</i> TABS 250mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA; PA applies after a 90 day supply in a calendar year |
| <i>voriconazole</i> SOLR 200mg | 1 | PA |
| <i>voriconazole</i> SUSR 40mg/ml | 1 | NDS, QL (600 mL / 28 days), PA |
| <i>voriconazole</i> TABS 50mg | 1 | QL (480 tabs / 30 days) |
| <i>voriconazole</i> TABS 200mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| ANTIMALARIALS | | |
| <i>atovaquone-proguanil hcl tab 62.5-25 mg</i> | 1 | |
| <i>atovaquone-proguanil hcl tab 250-100 mg</i> | 1 | |
| <i>chloroquine phosphate</i> TABS 250mg, 500mg | 1 | |
| COARTEM TAB 20-120MG | 1 | |
| <i>mefloquine hcl</i> TABS 250mg | 1 | |
| <i>primaquine phosphate</i> TABS 26.3mg | 1 | |
| PRIMAQUINE PHOSPHATE TABS 26.3mg | 1 | |
| <i>quinine sulfate</i> CAPS 324mg | 1 | PA |
| ANTIRETROVIRAL AGENTS | | |
| <i>abacavir sulfate</i> SOLN 20mg/ml; TABS 300mg | 1 | NM |
| APTIVUS CAPS 250mg | 1 | NDS, NM |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------------|
| <i>atazanavir sulfate</i> CAPS 150mg, 200mg, 300mg | 1 | NM |
| <i>darunavir</i> TABS 600mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM |
| <i>darunavir</i> TABS 800mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM |
| EDURANT TABS 25mg | 1 | NDS, NM |
| <i>efavirenz</i> TABS 600mg | 1 | NM |
| <i>emtricitabine</i> CAPS 200mg | 1 | NM |
| EMTRIVA SOLN 10mg/ml | 1 | NM |
| <i>etravirine</i> TABS 100mg, 200mg | 1 | NDS, NM |
| <i>fosamprenavir calcium</i> TABS 700mg | 1 | NDS, NM |
| FUZEON SOLR 90mg | 1 | NDS, NM |
| INTELENCE TABS 25mg | 1 | NM |
| ISENTRESS CHEW 25mg | 1 | NM |
| ISENTRESS CHEW 100mg; PACK 100mg; TABS 400mg | 1 | NDS, NM |
| ISENTRESS HD TABS 600mg | 1 | NDS, NM |
| <i>lamivudine</i> SOLN 10mg/ml; TABS 150mg, 300mg | 1 | NM |
| <i>maraviroc</i> TABS 150mg, 300mg | 1 | NDS, NM |
| <i>nevirapine</i> SUSP 50mg/5ml; TABS 200mg; TB24 400mg | 1 | NM |
| NORVIR PACK 100mg | 1 | NM |
| PIFELTRO TABS 100mg | 1 | NDS, NM |
| PREZISTA SUSP 100mg/ml | 1 | NDS, QL (400 mL / 30 days), NM |
| PREZISTA TABS 75mg | 1 | QL (480 tabs / 30 days), NM |
| PREZISTA TABS 150mg | 1 | NDS, QL (240 tabs / 30 days), NM |
| REYATAZ PACK 50mg | 1 | NDS, NM |
| <i>ritonavir</i> TABS 100mg | 1 | NM |
| RUKOBIA TB12 600mg | 1 | NDS, NM |
| SELZENTRY SOLN 20mg/ml | 1 | NDS, NM |
| SUNLENCA TABS 300mg; TBPK 300mg | 1 | NDS, NM |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> TABS 300mg | 1 | NM |
| TIVICAY TABS 10mg | 1 | NM |
| TIVICAY TABS 25mg, 50mg | 1 | NDS, NM |
| TIVICAY PD TBSO 5mg | 1 | NDS, NM |
| TROGARZO SOLN 200mg/1.33ml | 1 | NDS, NM |
| TYBOST TABS 150mg | 1 | NM |
| VIRACEPT TABS 250mg, 625mg | 1 | NDS, NM |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| VIREAD POWD 40mg/gm; TABS 150mg, 200mg, 250mg | 1 | NDS, NM |
| zidovudine CAPS 100mg; SYRP 50mg/5ml; TABS 300mg | 1 | NM |
| ANTIRETROVIRAL COMBINATION AGENTS | | |
| abacavir sulfate-lamivudine tab 600-300 mg | 1 | NM |
| BIKTARVY TAB 30-120-15 MG | 1 | NDS, NM |
| BIKTARVY TAB 50-200-25 MG | 1 | NDS, NM |
| CIMDUO TAB 300-300 | 1 | NDS, NM |
| COMPLERA TAB | 1 | NDS, NM |
| DELSTRIGO TAB | 1 | NDS, NM |
| DESCOVY TAB 120-15MG | 1 | NDS, NM |
| DESCOVY TAB 200/25MG | 1 | NDS, NM |
| DOVATO TAB 50-300MG | 1 | NDS, NM |
| efavirenz-emtricitabine-tenofovir df tab 600-200-300 mg | 1 | NDS, NM |
| efavirenz-lamivudine-tenofovir df tab 400-300-300 mg | 1 | NDS, NM |
| efavirenz-lamivudine-tenofovir df tab 600-300-300 mg | 1 | NDS, NM |
| emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate tab 100-150 mg | 1 | NDS, NM |
| emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate tab 133-200 mg | 1 | NDS, NM |
| emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate tab 167-250 mg | 1 | NDS, NM |
| emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate tab 200-300 mg | 1 | NM |
| EVOTAZ TAB 300-150 | 1 | NDS, NM |
| GENVOYA TAB | 1 | NDS, NM |
| JULUCA TAB 50-25MG | 1 | NDS, NM |
| lamivudine-zidovudine tab 150-300 mg | 1 | NM |
| lopinavir-ritonavir soln 400-100 mg/5ml (80-20 mg/ml) | 1 | NM |
| lopinavir-ritonavir tab 100-25 mg | 1 | NM |
| lopinavir-ritonavir tab 200-50 mg | 1 | NM |
| ODEFSEY TAB | 1 | NDS, NM |
| PREZCOBIX TAB 800-150 | 1 | NDS, NM |
| STRIBILD TAB | 1 | NDS, NM |
| SYM TUZA TAB | 1 | NDS, NM |
| TRIUMEQ PD TAB | 1 | NM |
| TRIUMEQ TAB | 1 | NDS, NM |
| ANTITUBERCULAR AGENTS | | |
| cycloserine CAPS 250mg | 1 | NDS |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--------------------------------------|
| <i>ethambutol hcl</i> TABS 100mg, 400mg | 1 | |
| <i>isoniazid</i> SYRP 50mg/5ml; TABS 100mg, 300mg | 1 | |
| PRIFTIN TABS 150mg | 1 | |
| <i>pyrazinamide</i> TABS 500mg | 1 | |
| <i>rifabutin</i> CAPS 150mg | 1 | |
| <i>rifampin</i> CAPS 150mg, 300mg; SOLR 600mg | 1 | |
| SIRTURO TABS 20mg, 100mg | 1 | NDS, NM, PA |
| TRECTOR TABS 250mg | 1 | |
| ANTIVIRALS | | |
| <i>acyclovir</i> CAPS 200mg; SUSP 200mg/5ml; TABS 400mg, 800mg | 1 | |
| <i>acyclovir sodium</i> SOLN 50mg/ml | 1 | B/D |
| <i>adefovir dipivoxil</i> TABS 10mg | 1 | NM |
| BARACLUDE SOLN .05mg/ml | 1 | NDS, NM, ST |
| <i>entecavir</i> TABS .5mg, 1mg | 1 | NM |
| EPCLUSA PAK 150-37.5 | 1 | NDS, NM, PA |
| EPCLUSA PAK 200-50MG | 1 | NDS, NM, PA |
| EPCLUSA TAB 200-50MG | 1 | NDS, NM, PA |
| EPCLUSA TAB 400-100 | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>famciclovir</i> TABS 125mg, 250mg, 500mg | 1 | |
| <i>ganciclovir sodium</i> SOLR 500mg | 1 | B/D |
| HARVONI PAK 33.75-150MG | 1 | NDS, NM, PA |
| HARVONI PAK 45-200MG | 1 | NDS, NM, PA |
| HARVONI TAB 45-200MG | 1 | NDS, NM, PA |
| HARVONI TAB 90-400MG | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>lamivudine (hbv)</i> TABS 100mg | 1 | NM |
| LIVTENCITY TABS 200mg | 1 | NDS, QL (336 tabs / 28 days), NM, PA |
| MAVYRET PAK 50-20MG | 1 | NDS, NM, PA |
| MAVYRET TAB 100-40MG | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>oseltamivir phosphate</i> CAPS 30mg | 1 | QL (168 caps / year) |
| <i>oseltamivir phosphate</i> CAPS 45mg, 75mg | 1 | QL (84 caps / year) |
| <i>oseltamivir phosphate</i> SUSR 6mg/ml | 1 | QL (1080 mL / year) |
| PAXLOVID PAK | 1 | QL (22 tabs / 90 days) |
| PAXLOVID TAB 150-100 | 1 | QL (40 tabs / 90 days) |
| PAXLOVID TAB 300-100 | 1 | QL (60 tabs / 90 days) |
| PEGASYS SOLN 180mcg/ml; SOSY 180mcg/0.5ml | 1 | NDS, NM, PA |
| PREVYMIS TABS 240mg, 480mg | 1 | NDS, QL (28 tabs / 28 days), PA |
| RELENZA DISKHALER AEPB 5mg/blister | 1 | QL (6 inhalers / year) |
| <i>ribavirin (hepatitis c)</i> CAPS 200mg; TABS 200mg | 1 | NM |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>rimantadine hydrochloride</i> TABS 100mg | 1 | |
| <i>valacyclovir hcl</i> TABS 1gm, 500mg | 1 | |
| <i>valganciclovir hcl</i> SOLR 50mg/ml | 1 | NDS |
| <i>valganciclovir hcl</i> TABS 450mg | 1 | |
| VOSEVI TAB | 1 | NDS, NM, PA |
| XOFLUZA TBPK 40mg, 80mg | 1 | QL (1 tab / 180 days) |
| CEPHALOSPORINS | | |
| <i>cefaclor</i> CAPS 250mg, 500mg | 1 | |
| <i>cefadroxil</i> CAPS 500mg; SUSR 250mg/5ml, 500mg/5ml | 1 | |
| CEFAZOLIN SOLR 2gm, 3gm | 1 | |
| CEFAZOLIN INJ 1GM/50ML | 1 | |
| <i>cefazolin sodium</i> SOLR 1gm, 2gm, 3gm, 10gm, 500mg | 1 | |
| CEFAZOLIN SOLN 2GM/100ML-4% | 1 | |
| CEFAZOLIN/DEX SOL 1GM/50ML-4% | 1 | |
| CEFAZOLIN/DEX SOL 2GM/50ML-3% | 1 | |
| CEFAZOLIN/DEX SOL 3GM/50ML-2% | 1 | |
| CEFAZOLIN/DEX SOL 3GM/150ML-4% | 1 | |
| <i>cefdinir</i> CAPS 300mg; SUSR 125mg/5ml, 250mg/5ml | 1 | |
| <i>cefepime hcl</i> SOLR 1gm, 2gm | 1 | |
| <i>cefixime</i> CAPS 400mg; SUSR 100mg/5ml, 200mg/5ml | 1 | |
| <i>cefotetan disodium</i> SOLR 1gm, 2gm | 1 | |
| <i>cefoxitin sodium</i> SOLR 1gm, 2gm, 10gm | 1 | |
| <i>cefpodoxime proxetil</i> SUSR 50mg/5ml, 100mg/5ml; TABS 100mg, 200mg | 1 | |
| <i>cefprozil</i> SUSR 125mg/5ml, 250mg/5ml; TABS 250mg, 500mg | 1 | |
| <i>ceftazidime</i> SOLR 1gm, 2gm, 6gm | 1 | |
| <i>ceftriaxone sodium</i> SOLR 1gm, 2gm, 10gm, 250mg, 500mg | 1 | |
| <i>cefuroxime axetil</i> TABS 250mg, 500mg | 1 | |
| <i>cefuroxime sodium</i> SOLR 1.5gm, 750mg | 1 | |
| <i>cephalexin</i> CAPS 250mg, 500mg; SUSR 125mg/5ml, 250mg/5ml | 1 | |
| <i>tazicef</i> SOLR 1gm, 2gm, 6gm | 1 | |
| TEFLARO SOLR 400mg, 600mg | 1 | NDS |
| ERYTHROMYCINS/MACROLIDES | | |
| <i>azithromycin</i> PACK 1gm; SOLR 500mg; SUSR 100mg/5ml, 200mg/5ml; TABS 250mg, 500mg, 600mg | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>clarithromycin</i> SUSR 125mg/5ml, 250mg/5ml; TABS 250mg, 500mg; TB24 500mg | 1 | |
| DIFICID SUSR 40mg/ml; TABS 200mg | 1 | NDS |
| <i>e.e.s. 400</i> TABS 400mg | 1 | |
| <i>ery-tab</i> TBEC 250mg, 333mg, 500mg | 1 | |
| ERYTHROCIN LACTOBIONATE SOLR 500mg | 1 | |
| <i>erythromycin base</i> CPEP 250mg; TABS 250mg, 500mg; TBEC 250mg, 333mg, 500mg | 1 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate</i> TABS 400mg | 1 | |
| <i>erythromycin lactobionate</i> SOLR 500mg | 1 | |
| FLUOROQUINOLONES | | |
| <i>ciprofloxacin 200 mg/100ml in d5w</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin 400 mg/200ml in d5w</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hcl</i> TABS 250mg, 500mg, 750mg | 1 | |
| <i>levofloxacin</i> SOLN 25mg/ml; TABS 250mg, 500mg, 750mg | 1 | |
| <i>levofloxacin in d5w iv soln 250 mg/50ml</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin in d5w iv soln 500 mg/100ml</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin in d5w iv soln 750 mg/150ml</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin hcl</i> TABS 400mg | 1 | |
| <i>moxifloxacin hcl 400 mg/250ml in sodium chloride 0.8% inj</i> | 1 | |
| PENICILLINS | | |
| <i>amoxicillin</i> CAPS 250mg, 500mg; CHEW 125mg, 250mg; SUSR 125mg/5ml, 200mg/5ml, 250mg/5ml, 400mg/5ml; TABS 500mg, 875mg | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 200-28.5 mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 250-62.5 mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 400-57 mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 600-42.9 mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab 250-125 mg</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab 500-125 mg</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab 875-125 mg</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab er 12hr 1000- 62.5 mg</i> | 1 | |
| <i>ampicillin</i> CAPS 500mg | 1 | |
| <i>ampicillin & sulbactam sodium for inj 1.5 (1- 0.5) gm</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|---------------------------------|
| <i>ampicillin & sulbactam sodium for inj 3 (2-1) gm</i> | 1 | |
| <i>ampicillin & sulbactam sodium for iv soln 1.5 (1-0.5) gm</i> | 1 | |
| <i>ampicillin & sulbactam sodium for iv soln 3 (2-1) gm</i> | 1 | |
| <i>ampicillin & sulbactam sodium for iv soln 15 (10-5) gm</i> | 1 | |
| <i>ampicillin sodium SOLR 1gm, 2gm, 10gm, 125mg, 250mg, 500mg</i> | 1 | |
| <i>BICILLIN L-A SUSY 600000unit/ml, 1200000unit/2ml, 2400000unit/4ml</i> | 1 | |
| <i>dicloxacillin sodium CAPS 250mg, 500mg</i> | 1 | |
| <i>nafcillin sodium SOLR 1gm, 2gm</i> | 1 | |
| <i>nafcillin sodium SOLR 10gm</i> | 1 | NDS |
| <i>oxacillin sodium SOLR 1gm, 2gm, 10gm</i> | 1 | |
| <i>penicillin g potassium SOLR 5000000unit, 20000000unit</i> | 1 | |
| <i>penicillin g sodium SOLR 5000000unit</i> | 1 | |
| <i>penicillin v potassium SOLR 125mg/5ml, 250mg/5ml; TABS 250mg, 500mg</i> | 1 | |
| <i>pfizerpen SOLR 5000000unit, 20000000unit</i> | 1 | |
| <i>piperacillin sod-tazobactam na for inj 3.375 gm (3-0.375 gm)</i> | 1 | |
| <i>piperacillin sod-tazobactam sod for inj 2.25 gm (2-0.25 gm)</i> | 1 | |
| <i>piperacillin sod-tazobactam sod for inj 4.5 gm (4-0.5 gm)</i> | 1 | |
| <i>piperacillin sod-tazobactam sod for inj 13.5 gm (12-1.5 gm)</i> | 1 | |
| <i>piperacillin sod-tazobactam sod for inj 40.5 gm (36-4.5 gm)</i> | 1 | |
| TETRACYCLINES | | |
| <i>doxy 100 SOLR 100mg</i> | 1 | |
| <i>doxycycline (monohydrate) CAPS 50mg, 100mg; SUSR 25mg/5ml; TABS 50mg, 75mg, 100mg</i> | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate CAPS 50mg, 100mg; SOLR 100mg; TABS 20mg, 100mg</i> | 1 | |
| <i>minocycline hcl CAPS 50mg, 75mg, 100mg</i> | 1 | |
| <i>NUZYRA SOLR 100mg</i> | 1 | NDS, NM |
| <i>NUZYRA TABS 150mg</i> | 1 | NDS, QL (30 tabs / 14 days), NM |
| <i>tetracycline hcl CAPS 250mg, 500mg</i> | 1 | |
| <i>tigecycline SOLR 50mg</i> | 1 | NDS |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|-----------|--------------------------------------|
| ANTINEOPLASTIC AGENTS | | |
| ALKYLATING AGENTS | | |
| BENDAMUSTINE HYDROCHLORID SOLN 100mg/4ml | 1 | NDS, B/D, NM |
| BENDEKA SOLN 100mg/4ml | 1 | NDS, B/D, NM |
| <i>carboplatin</i> SOLN 50mg/5ml, 150mg/15ml, 450mg/45ml, 600mg/60ml | 1 | B/D |
| <i>cisplatin</i> SOLN 50mg/50ml, 100mg/100ml, 200mg/200ml | 1 | B/D |
| <i>cyclophosphamide</i> CAPS 25mg, 50mg; SOLR 1gm, 500mg | 1 | B/D |
| CYCLOPHOSPHAMIDE SOLN 1gm/2ml, 2gm/4ml, 500mg/ml | 1 | NDS, B/D, NM |
| CYCLOPHOSPHAMIDE SOLN 1gm/5ml, 500mg/2.5ml, 500mg/5ml, 1000mg/10ml, 2000mg/20ml | 1 | NDS, B/D |
| <i>cyclophosphamide</i> SOLR 2gm | 1 | NDS, B/D |
| CYCLOPHOSPHAMIDE TABS 25mg, 50mg | 1 | B/D |
| CYCLOPHOSPHAMIDE MONOHYDR SOLN 2gm/10ml | 1 | NDS, B/D |
| FRINDOVYX SOLN 1gm/2ml, 2gm/4ml, 500mg/ml | 1 | NDS, B/D, NM |
| GLEOSTINE CAPS 10mg, 40mg | 1 | NM |
| GLEOSTINE CAPS 100mg | 1 | NDS, NM |
| LEUKERAN TABS 2mg | 1 | NDS |
| <i>oxaliplatin</i> SOLN 50mg/10ml, 100mg/20ml, 200mg/40ml; SOLR 50mg | 1 | B/D |
| <i>oxaliplatin</i> SOLR 100mg | 1 | NDS, B/D |
| VIVIMUSTA SOLN 100mg/4ml | 1 | NDS, B/D, NM |
| ANTIMETABOLITES | | |
| <i>azacitidine</i> SUSR 100mg | 1 | NDS, B/D, NM |
| <i>cytarabine</i> SOLN 20mg/ml | 1 | B/D |
| <i>fluorouracil</i> SOLN 1gm/20ml, 2.5gm/50ml, 5gm/100ml, 500mg/10ml | 1 | B/D |
| <i>gemcitabine hcl</i> SOLN 1gm/26.3ml, 2gm/52.6ml, 200mg/5.26ml; SOLR 1gm, 2gm, 200mg | 1 | B/D |
| INQOVI TAB 35-100MG | 1 | NDS, QL (5 tabs / 28 days), NM, PA |
| LONSURF TAB 15-6.14 | 1 | NDS, QL (100 tabs / 28 days), NM, PA |
| LONSURF TAB 20-8.19 | 1 | NDS, QL (80 tabs / 28 days), NM, PA |
| <i>mercaptopurine</i> SUSP 2000mg/100ml | 1 | NDS, NM |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--------------------------------------|
| <i>mercaptopurine</i> TABS 50mg | 1 | |
| <i>methotrexate sodium</i> SOLN 1gm/40ml, 50mg/2ml, 250mg/10ml; SOLR 1gm | 1 | B/D |
| ONUREG TABS 200mg, 300mg | 1 | NDS, QL (14 tabs / 28 days), NM, PA |
| <i>pemetrexed disodium</i> SOLR 100mg, 500mg, 750mg, 1000mg | 1 | NDS, B/D |
| PURIXAN SUSP 2000mg/100ml | 1 | NDS, NM |
| TABLOID TABS 40mg | 1 | NDS |
| HORMONAL ANTINEOPLASTIC AGENTS | | |
| <i>abiraterone acetate</i> TABS 250mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>abiraterone acetate</i> TABS 500mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>abirtega</i> TABS 250mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| AKEEGA TAB 50/500MG | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| AKEEGA TAB 100/500 | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>anastrozole</i> TABS 1mg | 1 | |
| <i>bicalutamide</i> TABS 50mg | 1 | |
| ELIGARD KIT 7.5mg, 22.5mg, 30mg, 45mg | 1 | NM, PA |
| ERLEADA TABS 60mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| ERLEADA TABS 240mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| EULEXIN CAPS 125mg | 1 | NDS |
| <i>exemestane</i> TABS 25mg | 1 | |
| FIRMAGON SOLR 80mg | 1 | NM, PA |
| FIRMAGON SOLR 120mg/vial | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>fulvestrant</i> SOSY 250mg/5ml | 1 | NDS, B/D |
| <i>letrozole</i> TABS 2.5mg | 1 | |
| <i>leuprolide acetate</i> KIT 1mg/0.2ml | 1 | NM, PA |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH) KIT 3.75mg | 1 | NDS, NM, PA |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH) KIT 11.25mg | 1 | NDS, NM, PA |
| LYSODREN TABS 500mg | 1 | NDS, NM |
| <i>megestrol acetate</i> TABS 20mg, 40mg | 1 | |
| <i>nilutamide</i> TABS 150mg | 1 | NDS |
| NUBEQA TABS 300mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| ORGOVYX TABS 120mg | 1 | NDS, NM, PA |
| ORSERDU TABS 86mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| ORSERDU TABS 345mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| SOLTAMOX SOLN 10mg/5ml | 1 | NDS |
| <i>tamoxifen citrate</i> TABS 10mg, 20mg | 1 | |
| <i>toremifene citrate</i> TABS 60mg | 1 | PA |
| XTANDI CAPS 40mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| XTANDI TABS 40mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| XTANDI TABS 80mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| IMMUNOMODULATORS | | |
| <i>lenalidomide</i> CAPS 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg | 1 | NDS, QL (28 caps / 28 days), NM, PA |
| <i>lenalidomide</i> CAPS 20mg, 25mg | 1 | NDS, QL (21 caps / 28 days), NM, PA |
| POMALYST CAPS 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | 1 | NDS, QL (21 caps / 28 days), NM, PA |
| THALOMID CAPS 50mg | 1 | NDS, QL (84 caps / 28 days), NM, PA |
| THALOMID CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (112 caps / 28 days), NM, PA |
| THALOMID CAPS 150mg, 200mg | 1 | NDS, QL (56 caps / 28 days), NM, PA |
| MISCELLANEOUS | | |
| BESREMI SOSY 500mcg/ml | 1 | NDS, QL (2 syringes / 28 days), NM, PA |
| <i>bexarotene</i> CAPS 75mg | 1 | NDS, QL (300 caps / 30 days), NM, PA |
| <i>doxorubicin hcl</i> SOLN 2mg/ml | 1 | B/D |
| <i>doxorubicin hcl liposomal</i> SUSP 2mg/ml | 1 | NDS, B/D |
| <i>hydroxyurea</i> CAPS 500mg | 1 | |
| <i>irinotecan hcl</i> SOLN 40mg/2ml, 100mg/5ml, 300mg/15ml, 500mg/25ml | 1 | B/D |
| IWILFIN TABS 192mg | 1 | NDS, QL (240 tabs / 30 days), NM, PA |
| MATULANE CAPS 50mg | 1 | NDS, NM |
| <i>tretinoin (chemotherapy)</i> CAPS 10mg | 1 | NDS |
| WELIREG TABS 40mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| MITOTIC INHIBITORS | | |
| <i>docetaxel</i> CONC 20mg/ml | 1 | B/D |
| <i>docetaxel</i> CONC 80mg/4ml, 160mg/8ml; SOLN 20mg/2ml, 80mg/8ml, 160mg/16ml | 1 | NDS, B/D |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--------------------------------------|
| DOCETAXEL CONC 80mg/4ml, 160mg/8ml; SOLN 20mg/2ml, 80mg/8ml, 160mg/16ml | 1 | NDS, B/D |
| DOCIVYX SOLN 20mg/2ml, 80mg/8ml, 160mg/16ml | 1 | NDS, B/D, NM |
| <i>etoposide</i> SOLN 1gm/50ml, 100mg/5ml, 500mg/25ml | 1 | B/D |
| <i>paclitaxel</i> CONC 6mg/ml, 30mg/5ml, 150mg/25ml, 300mg/50ml | 1 | B/D |
| <i>paclitaxel inj 100mg</i> | 1 | NDS, B/D, NM |
| <i>vincristine sulfate</i> SOLN 1mg/ml | 1 | B/D |
| <i>vinorelbine tartrate</i> SOLN 10mg/ml, 50mg/5ml | 1 | B/D |
| MOLECULAR TARGET AGENTS | | |
| ALECENSA CAPS 150mg | 1 | NDS, QL (240 caps / 30 days), NM, PA |
| ALUNBRIG TABS 30mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| ALUNBRIG TABS 90mg, 180mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| ALUNBRIG PAK | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| AUGTYRO CAPS 40mg | 1 | NDS, QL (240 caps / 30 days), NM, PA |
| AUGTYRO CAPS 160mg | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), NM, PA |
| AYVAKIT TABS 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 300mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| BALVERSA TABS 3mg | 1 | NDS, QL (84 tabs / 28 days), NM, PA |
| BALVERSA TABS 4mg | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| BALVERSA TABS 5mg | 1 | NDS, QL (28 tabs / 28 days), NM, PA |
| BORTEZOMIB SOLR 1mg, 2.5mg | 1 | NM, PA |
| <i>bortezomib</i> SOLR 3.5mg | 1 | NDS, NM, PA |
| BOSULIF CAPS 50mg | 1 | NDS, QL (360 caps / 30 days), NM, PA |
| BOSULIF CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (150 caps / 25 days), NM, PA |
| BOSULIF TABS 100mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| BOSULIF TABS 400mg, 500mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| BRAFTOVI CAPS 75mg | 1 | NDS, QL (180 caps / 30 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--------------------------------------|
| BRUKINSA CAPS 80mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| CABOMETYX TABS 20mg, 40mg, 60mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| CALQUENCE CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), NM, PA |
| CALQUENCE TABS 100mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| CAPRELSA TABS 100mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| CAPRELSA TABS 300mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| COMETRIQ (60MG DOSE) KIT 20mg | 1 | NDS, QL (84 caps / 28 days), NM, PA |
| COMETRIQ KIT 100MG | 1 | NDS, QL (56 caps / 28 days), NM, PA |
| COMETRIQ KIT 140MG | 1 | NDS, QL (112 caps / 28 days), NM, PA |
| COPIKTRA CAPS 15mg, 25mg | 1 | NDS, QL (56 caps / 28 days), NM, PA |
| COTELLIC TABS 20mg | 1 | NDS, QL (63 tabs / 28 days), NM, PA |
| DANZITEN TABS 71mg, 95mg | 1 | NDS, QL (112 tabs / 28 days), NM, PA |
| <i>dasatinib</i> TABS 20mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>dasatinib</i> TABS 50mg, 70mg, 80mg, 100mg, 140mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| DAURISMO TABS 25mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| DAURISMO TABS 100mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| ERIVEDGE CAPS 150mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| <i>erlotinib hcl</i> TABS 25mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>erlotinib hcl</i> TABS 100mg, 150mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>everolimus</i> TABS 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>everolimus</i> TBSO 2mg | 1 | NDS, QL (150 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>everolimus</i> TBSO 3mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>everolimus</i> TBSO 5mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| FOTIVDA CAPS .89mg, 1.34mg | 1 | NDS, QL (21 caps / 28 days), NM, PA |
| FRUZAQLA CAPS 1mg | 1 | NDS, QL (84 caps / 28 days), NM, PA |
| FRUZAQLA CAPS 5mg | 1 | NDS, QL (21 caps / 28 days), NM, PA |
| GAVRETO CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| <i>gefitinib</i> TABS 250mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| GILOTRIF TABS 20mg, 30mg, 40mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| GOMEKLI CAPS 1mg | 1 | NDS, QL (168 caps / 28 days), NM, PA |
| GOMEKLI CAPS 2mg | 1 | NDS, QL (84 caps / 28 days), NM, PA |
| GOMEKLI TBSO 1mg | 1 | NDS, QL (168 tabs / 28 days), NM, PA |
| HERCEP HYLEC SOL 60-10000 | 1 | NDS, NM, PA |
| HERCEPTIN SOLR 150mg | 1 | NDS, NM, PA |
| HERZUMA SOLR 150mg, 420mg | 1 | NDS, NM, PA |
| IBRANCE CAPS 75mg, 100mg, 125mg | 1 | NDS, QL (21 caps / 28 days), NM, PA |
| IBRANCE TABS 75mg, 100mg, 125mg | 1 | NDS, QL (21 tabs / 28 days), NM, PA |
| ICLUSIG TABS 10mg, 15mg, 30mg, 45mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| IDHIFA TABS 50mg, 100mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>imatinib mesylate</i> TABS 100mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>imatinib mesylate</i> TABS 400mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| IMBRUVICA CAPS 70mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| IMBRUVICA CAPS 140mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| IMBRUVICA SUSP 70mg/ml | 1 | NDS, QL (216 mL / 27 days), NM, PA |
| IMBRUVICA TABS 140mg, 280mg, 420mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| IMKELDI SOLN 80mg/ml | 1 | NDS, QL (280 mL / 28 days), NM, PA |
| INLYTA TABS 1mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--------------------------------------|
| INLYTA TABS 5mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| INREBIC CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| ITOVEBI TABS 3mg | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| ITOVEBI TABS 9mg | 1 | NDS, QL (28 tabs / 28 days), NM, PA |
| JAKAFI TABS 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| JAYPIRCA TABS 50mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| JAYPIRCA TABS 100mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| KADCYLA SOLR 100mg, 160mg | 1 | NDS, B/D, NM |
| KANJINTI SOLR 150mg, 420mg | 1 | NDS, NM, PA |
| KEYTRUDA SOLN 100mg/4ml | 1 | NDS, NM, PA |
| KISQALI 200 DOSE TBPK 200mg | 1 | NDS, QL (21 tabs / 28 days), NM, PA |
| KISQALI 200 PAK FEMARA | 1 | NDS, QL (49 tabs / 28 days), NM, PA |
| KISQALI 400 DOSE TBPK 200mg | 1 | NDS, QL (42 tabs / 28 days), NM, PA |
| KISQALI 400 PAK FEMARA | 1 | NDS, QL (70 tabs / 28 days), NM, PA |
| KISQALI 600 DOSE TBPK 200mg | 1 | NDS, QL (63 tabs / 28 days), NM, PA |
| KISQALI 600 PAK FEMARA | 1 | NDS, QL (91 tabs / 28 days), NM, PA |
| KOSELUGO CAPS 10mg | 1 | NDS, QL (240 caps / 30 days), NM, PA |
| KOSELUGO CAPS 25mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| KRAZATI TABS 200mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>lapatinib ditosylate</i> TABS 250mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| LAZCLUZE TABS 80mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| LAZCLUZE TABS 240mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| LENVIMA 4 MG DAILY DOSE CPPK 4mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| LENVIMA 8 MG DAILY DOSE CPPK 4mg | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| LENVIMA 10 MG DAILY DOSE CPPK 10mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| LENVIMA 12MG DAILY DOSE CPPK 4mg | 1 | NDS, QL (90 caps / 30 days), NM, PA |
| LENVIMA 20 MG DAILY DOSE CPPK 10mg | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), NM, PA |
| LENVIMA CAP 14 MG | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), NM, PA |
| LENVIMA CAP 18 MG | 1 | NDS, QL (90 caps / 30 days), NM, PA |
| LENVIMA CAP 24 MG | 1 | NDS, QL (90 caps / 30 days), NM, PA |
| LORBRENA TABS 25mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| LORBRENA TABS 100mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| LUMAKRAS TABS 120mg | 1 | NDS, QL (240 tabs / 30 days), NM, PA |
| LUMAKRAS TABS 240mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| LUMAKRAS TABS 320mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| LYNPARZA TABS 100mg, 150mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) TBPK 4mg | 1 | NDS, QL (84 tabs / 28 days), NM, PA |
| LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) TBPK 4mg | 1 | NDS, QL (112 tabs / 28 days), NM, PA |
| LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) TBPK 4mg | 1 | NDS, QL (140 tabs / 28 days), NM, PA |
| MEKINIST SOLR .05mg/ml | 1 | NDS, QL (1260 mL / 30 days), NM, PA |
| MEKINIST TABS 2mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| MEKINIST TABS .5mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| MEKTOVI TABS 15mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| MONJUVI SOLR 200mg | 1 | NDS, NM, PA |
| NERLYNX TABS 40mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| NINLARO CAPS 2.3mg, 3mg, 4mg | 1 | NDS, QL (3 caps / 28 days), NM, PA |
| ODOMZO CAPS 200mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| OGIVRI SOLR 150mg, 420mg | 1 | NDS, NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| OGSIVEO TABS 50mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| OGSIVEO TABS 100mg, 150mg | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| OJEMDA SUSR 25mg/ml | 1 | NDS, QL (96 mL / 28 days), NM, PA |
| OJEMDA TABS 100mg | 1 | NDS, QL (24 tabs / 28 days), NM, PA |
| OJJAARA TABS 100mg, 150mg, 200mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| ONTRUZANT SOLR 150mg, 420mg | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>pazopanib hcl</i> TABS 200mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| PEMAZYRE TABS 4.5mg, 9mg, 13.5mg | 1 | NDS, QL (28 tabs / 28 days), NM, PA |
| PHESGO SOL | 1 | NDS, NM, PA |
| PIQRAY 200MG DAILY DOSE TBPK 200mg | 1 | NDS, QL (28 tabs / 28 days), NM, PA |
| PIQRAY 250MG TAB DOSE | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| PIQRAY 300MG DAILY DOSE TBPK 150mg | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| QINLOCK TABS 50mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| RETEVMO CAPS 40mg | 1 | NDS, QL (180 caps / 30 days), NM, PA |
| RETEVMO CAPS 80mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| RETEVMO TABS 40mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| RETEVMO TABS 80mg, 120mg, 160mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| REVUFORJ TABS 25mg | 1 | NDS, QL (240 tabs / 30 days), NM, PA |
| REVUFORJ TABS 110mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| REVUFORJ TABS 160mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| REZLIDHIA CAPS 150mg | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), NM, PA |
| ROMVIMZA CAPS 14mg, 20mg, 30mg | 1 | NDS, QL (8 caps / 28 days), NM, PA |
| ROZLYTREK CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (180 caps / 30 days), NM, PA |
| ROZLYTREK CAPS 200mg | 1 | NDS, QL (90 caps / 30 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|---|
| ROZLYTREK PACK 50mg | 1 | NDS, QL (336 packets / 28 days), NM, PA |
| RUBRACA TABS 200mg, 250mg, 300mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| RYDAPT CAPS 25mg | 1 | NDS, QL (224 caps / 28 days), NM, PA |
| SCSEMBLIX TABS 20mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| SCSEMBLIX TABS 40mg | 1 | NDS, QL (300 tabs / 30 days), NM, PA |
| SCSEMBLIX TABS 100mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>sorafenib tosylate</i> TABS 200mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| STIVARGA TABS 40mg | 1 | NDS, QL (84 tabs / 28 days), NM, PA |
| <i>sunitinib malate</i> CAPS 12.5mg, 25mg, 37.5mg, 50mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| TABRECTA TABS 150mg, 200mg | 1 | NDS, QL (112 tabs / 28 days), NM, PA |
| TAFINLAR CAPS 50mg, 75mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| TAFINLAR TBSO 10mg | 1 | NDS, QL (900 tabs / 30 days), NM, PA |
| TAGRISSE TABS 40mg, 80mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| TALZENNA CAPS .1mg, .35mg, .5mg, .75mg, 1mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| TALZENNA CAPS .25mg | 1 | NDS, QL (90 caps / 30 days), NM, PA |
| TASIGNA CAPS 50mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| TASIGNA CAPS 150mg, 200mg | 1 | NDS, QL (112 caps / 28 days), NM, PA |
| TAZVERIK TABS 200mg | 1 | NDS, QL (240 tabs / 30 days), NM, PA |
| TECENTRIQ SOLN 840mg/14ml, 1200mg/20ml | 1 | NDS, NM, PA |
| TECENTRIQ INJ HYBREZA | 1 | NDS, QL (1 vial / 21 days), NM, PA |
| TEPMETKO TABS 225mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| TIBSOVO TABS 250mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>torpenz</i> TABS 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| TRAZIMERA SOLR 150mg, 420mg | 1 | NDS, NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--------------------------------------|
| TRUQAP TABS 160mg, 200mg | 1 | NDS, QL (64 tabs / 28 days), NM, PA |
| TRUQAP TBPK 160mg, 200mg | 1 | NDS, QL (4 packs / 28 days), NM, PA |
| TRUXIMA SOLN 100mg/10ml, 500mg/50ml | 1 | NDS, NM, PA |
| TUKYSA TABS 50mg, 150mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| TURALIO CAPS 125mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| VANFLYTA TABS 17.7mg, 26.5mg | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| VENCLEXTA TABS 10mg | 1 | QL (112 tabs / 28 days), NM, PA |
| VENCLEXTA TABS 50mg | 1 | NDS, QL (112 tabs / 28 days), NM, PA |
| VENCLEXTA TABS 100mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| VENCLEXTA TAB START PK | 1 | NDS, QL (42 tabs / 28 days), NM, PA |
| VERZENIO TABS 50mg, 100mg, 150mg, 200mg | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| VITRAKVI CAPS 25mg | 1 | NDS, QL (180 caps / 30 days), NM, PA |
| VITRAKVI CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), NM, PA |
| VITRAKVI SOLN 20mg/ml | 1 | NDS, QL (300 mL / 30 days), NM, PA |
| VIZIMPRO TABS 15mg, 30mg, 45mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| VONJO CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| VORANIGO TABS 10mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| VORANIGO TABS 40mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| XALKORI CAPS 200mg, 250mg; CPSP 50mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| XALKORI CPSP 20mg | 1 | NDS, QL (240 caps / 30 days), NM, PA |
| XALKORI CPSP 150mg | 1 | NDS, QL (180 caps / 30 days), NM, PA |
| XOSPATA TABS 40mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| XPOVIO PAK (40 MG ONCE WEEKLY) TBPK 10mg | 1 | NDS, QL (16 tabs / 28 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--------------------------------------|
| XPOVIO PAK (40 MG ONCE WEEKLY) TBPk 40mg | 1 | NDS, QL (4 tabs / 28 days), NM, PA |
| XPOVIO PAK (40 MG TWICE WEEKLY) TBPk 40mg | 1 | NDS, QL (8 tabs / 28 days), NM, PA |
| XPOVIO PAK (60 MG ONCE WEEKLY) TBPk 60mg | 1 | NDS, QL (4 tabs / 28 days), NM, PA |
| XPOVIO PAK (60 MG TWICE WEEKLY) TBPk 20mg | 1 | NDS, QL (24 tabs / 28 days), NM, PA |
| XPOVIO PAK (80 MG ONCE WEEKLY) TBPk 40mg | 1 | NDS, QL (8 tabs / 28 days), NM, PA |
| XPOVIO PAK (80 MG TWICE WEEKLY) TBPk 20mg | 1 | NDS, QL (32 tabs / 28 days), NM, PA |
| XPOVIO PAK (100 MG ONCE WEEKLY) TBPk 50mg | 1 | NDS, QL (8 tabs / 28 days), NM, PA |
| ZEJULA TABS 100mg, 200mg, 300mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| ZELBORAF TABS 240mg | 1 | NDS, QL (240 tabs / 30 days), NM, PA |
| ZIRABEV SOLN 100mg/4ml, 400mg/16ml | 1 | NDS, NM, PA |
| ZOLINZA CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| ZYDELIG TABS 100mg, 150mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| ZYKADIA TABS 150mg | 1 | NDS, QL (84 tabs / 28 days), NM, PA |
| PROTECTIVE AGENTS | | |
| <i>leucovorin calcium</i> SOLN 500mg/50ml; SOLR 50mg, 100mg, 200mg, 350mg, 500mg | 1 | B/D |
| <i>leucovorin calcium</i> TABS 5mg, 10mg, 15mg, 25mg | 1 | |
| <i>mesna</i> TABS 400mg | 1 | NDS |
| MESNEX TABS 400mg | 1 | NDS |
| CARDIOVASCULAR | | |
| ACE INHIBITOR COMBINATIONS | | |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl cap 2.5-10 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl cap 5-10 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl cap 5-20 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl cap 5-40 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl cap 10-20 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl cap 10-40 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>benazepril & hydrochlorothiazide tab 5-6.25mg</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>benazepril & hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>benazepril & hydrochlorothiazide tab 20-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>benazepril & hydrochlorothiazide tab 20-25 mg</i> | 1 | |
| <i>captopril & hydrochlorothiazide tab 25-15 mg</i> | 1 | |
| <i>captopril & hydrochlorothiazide tab 25-25 mg</i> | 1 | |
| <i>captopril & hydrochlorothiazide tab 50-15 mg</i> | 1 | |
| <i>captopril & hydrochlorothiazide tab 50-25 mg</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate & hydrochlorothiazide tab 5-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate & hydrochlorothiazide tab 10-25 mg</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium & hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium & hydrochlorothiazide tab 20-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide tab 20-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide tab 20-25 mg</i> | 1 | |
| ACE INHIBITORS | | |
| <i>benazepril hcl TABS 5mg, 10mg, 20mg, 40mg</i> | 1 | |
| <i>captopril TABS 12.5mg, 25mg, 50mg, 100mg</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate TABS 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium TABS 10mg, 20mg, 40mg</i> | 1 | |
| <i>lisinopril TABS 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 30mg, 40mg</i> | 1 | |
| <i>moexipril hcl TABS 7.5mg, 15mg</i> | 1 | |
| <i>perindopril erbumine TABS 2mg, 4mg, 8mg</i> | 1 | |
| <i>quinapril hcl TABS 5mg, 10mg, 20mg, 40mg</i> | 1 | |
| <i>ramipril CAPS 1.25mg, 2.5mg, 5mg, 10mg</i> | 1 | |
| <i>trandolapril TABS 1mg, 2mg, 4mg</i> | 1 | |
| ALDOSTERONE RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>eplerenone TABS 25mg, 50mg</i> | 1 | |
| <i>KERENDIA TABS 10mg, 20mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>spironolactone TABS 25mg, 50mg, 100mg</i> | 1 | |
| ALPHA BLOCKERS | | |
| <i>doxazosin mesylate TABS 1mg, 2mg, 4mg, 8mg</i> | 1 | |
| <i>prazosin hcl CAPS 1mg, 2mg, 5mg</i> | 1 | |
| <i>terazosin hcl CAPS 1mg, 2mg, 5mg, 10mg</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONIST COMBINATIONS | | |
| <i>amlodipine besylate-olmesartan medoxomil tab 5-20 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-olmesartan medoxomil tab 5-40 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-olmesartan medoxomil tab 10-20 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-olmesartan medoxomil tab 10-40 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-valsartan tab 5-160 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-valsartan tab 5-320 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-valsartan tab 10-160 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>amlodipine besylate-valsartan tab 10-320 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide tab 16-12.5 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide tab 32-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide tab 32-25 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| ENTRESTO CAP 6-6MG | 1 | QL (240 caps / 30 days) |
| ENTRESTO CAP 15-16MG | 1 | QL (240 caps / 30 days) |
| ENTRESTO TAB 24-26MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| ENTRESTO TAB 49-51MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| ENTRESTO TAB 97-103MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide tab 150-12.5 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide tab 300-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide tab 50-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide tab 100-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide tab 100-25 mg</i> | 1 | |
| <i>olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide tab 20-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide tab 40-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide tab 40-25 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 20-5-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 40-5-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 40-5-25 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 40-10-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 40-10-25 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>telmisartan-amlodipine tab 40-5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>telmisartan-amlodipine tab 40-10 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>telmisartan-amlodipine tab 80-5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>telmisartan-amlodipine tab 80-10 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazide tab 40-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazide tab 80-12.5 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazide tab 80-25 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide tab 80-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide tab 160-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide tab 160-25 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide tab 320-12.5 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide tab 320-25 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>candesartan cilexetil TABS 4mg, 8mg, 16mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>candesartan cilexetil TABS 32mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>irbesartan TABS 75mg, 150mg, 300mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>losartan potassium TABS 25mg, 50mg, 100mg</i> | 1 | |
| <i>olmesartan medoxomil TABS 5mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>olmesartan medoxomil TABS 20mg, 40mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>telmisartan TABS 20mg, 40mg, 80mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>valsartan TABS 40mg, 80mg, 160mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>valsartan TABS 320mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| ANTIARRHYTHMICS | | |
| <i>amiodarone hcl SOLN 50mg/ml, 150mg/3ml, 900mg/18ml; TABS 100mg, 200mg, 400mg</i> | 1 | |
| <i>disopyramide phosphate CAPS 100mg, 150mg</i> | 1 | |
| <i>dofetilide CAPS 125mcg, 250mcg, 500mcg</i> | 1 | NM |
| <i>flecainide acetate TABS 50mg, 100mg, 150mg</i> | 1 | |
| <i>MULTAQ TABS 400mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>pacerone TABS 100mg, 200mg, 400mg</i> | 1 | |
| <i>propafenone hcl CP12 225mg, 325mg, 425mg; TABS 150mg, 225mg, 300mg</i> | 1 | |
| <i>quinidine sulfate TABS 200mg, 300mg</i> | 1 | |
| <i>sotalol hcl TABS 80mg, 120mg, 160mg, 240mg</i> | 1 | |
| <i>sotalol hcl (afib/af) TABS 80mg, 120mg, 160mg</i> | 1 | |
| ANTILIPEMICS, FIBRATES | | |
| <i>fenofibrate TABS 48mg, 54mg, 145mg, 160mg</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>fenofibrate micronized</i> CAPS 67mg, 134mg, 200mg | 1 | |
| <i>gemfibrozil</i> TABS 600mg | 1 | |
| ANTILIPEMICS, HMG-CoA REDUCTASE INHIBITORS | | |
| <i>atorvastatin calcium</i> TABS 10mg, 20mg, 40mg, 80mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>lovastatin</i> TABS 10mg, 20mg, 40mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>pravastatin sodium</i> TABS 10mg, 20mg, 40mg, 80mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>rosuvastatin calcium</i> TABS 5mg, 10mg, 20mg, 40mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>simvastatin</i> TABS 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 80mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| ANTILIPEMICS, MISCELLANEOUS | | |
| <i>cholestyramine</i> PACK 4gm; POWD 4gm/dose | 1 | |
| <i>cholestyramine light</i> PACK 4gm; POWD 4gm/dose | 1 | |
| <i>colesevelam hcl</i> PACK 3.75gm; TABS 625mg | 1 | |
| <i>colestipol hcl</i> GRAN 5gm; PACK 5gm; TABS 1gm | 1 | |
| <i>ezetimibe</i> TABS 10mg | 1 | |
| <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-10 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-20 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-40 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-80 mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| NEXLETOL TABS 180mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| NEXLIZET TAB 180/10MG | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>niacin (antihyperlipidemic)</i> TBCR 500mg, 750mg, 1000mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>omega-3-acid ethyl esters cap 1 gm</i> | 1 | PA |
| <i>prevalite</i> PACK 4gm; POWD 4gm/dose | 1 | |
| REPATHA SOSY 140mg/ml | 1 | NM, PA |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM SOCT 420mg/3.5ml | 1 | NM, PA |
| REPATHA SURECLICK SOAJ 140mg/ml | 1 | NM, PA |
| VASCEPA CAPS .5gm, 1gm | 1 | |
| BETA-BLOCKER/DIURETIC COMBINATIONS | | |
| <i>atenolol & chlorthalidone tab 50-25 mg</i> | 1 | |
| <i>atenolol & chlorthalidone tab 100-25 mg</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol & hydrochlorothiazide tab 2.5-6.25 mg</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol & hydrochlorothiazide tab 5-6.25 mg</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol & hydrochlorothiazide tab 10-6.25 mg</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide tab 50-25 mg</i> | 1 | |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide tab 100-25 mg</i> | 1 | |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide tab 100-50 mg</i> | 1 | |
| BETA-BLOCKERS | | |
| <i>acebutolol hcl CAPS 200mg, 400mg</i> | 1 | |
| <i>atenolol TABS 25mg, 50mg, 100mg</i> | 1 | |
| <i>betaxolol hcl TABS 10mg, 20mg</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate TABS 5mg, 10mg</i> | 1 | |
| <i>carvedilol TABS 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg, 25mg</i> | 1 | |
| <i>labetalol hcl TABS 100mg, 200mg, 300mg</i> | 1 | |
| <i>metoprolol succinate TB24 25mg, 50mg, 100mg, 200mg</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate SOLN 5mg/5ml; TABS 25mg, 50mg, 100mg</i> | 1 | |
| <i>nadolol TABS 20mg, 40mg, 80mg</i> | 1 | |
| <i>nebivolol hcl TABS 2.5mg, 5mg, 10mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>nebivolol hcl TABS 20mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>pindolol TABS 5mg, 10mg</i> | 1 | |
| <i>propranolol hcl CP24 60mg, 80mg, 120mg, 160mg; SOLN 20mg/5ml, 40mg/5ml; TABS 10mg, 20mg, 40mg, 60mg, 80mg</i> | 1 | |
| <i>timolol maleate TABS 5mg, 10mg, 20mg</i> | 1 | |
| CALCIUM CHANNEL BLOCKERS | | |
| <i>amlodipine besylate TABS 2.5mg, 5mg, 10mg</i> | 1 | |
| <i>cartia xt CP24 120mg, 180mg, 240mg, 300mg</i> | 1 | |
| <i>dilt-xr CP24 120mg, 180mg, 240mg</i> | 1 | |
| <i>diltiazem hcl CP12 60mg, 90mg, 120mg; SOLN 25mg/5ml, 50mg/10ml, 125mg/25ml; TABS 30mg, 60mg, 90mg, 120mg</i> | 1 | |
| <i>diltiazem hcl coated beads CP24 120mg, 180mg, 240mg, 300mg, 360mg</i> | 1 | |
| <i>diltiazem hcl extended release beads CP24 120mg, 180mg, 240mg, 300mg, 360mg, 420mg</i> | 1 | |
| <i>felodipine TB24 2.5mg, 5mg, 10mg</i> | 1 | |
| <i>isradipine CAPS 2.5mg, 5mg</i> | 1 | |
| <i>nicardipine hcl CAPS 20mg, 30mg</i> | 1 | |
| <i>nifedipine TB24 30mg, 60mg, 90mg</i> | 1 | |
| <i>nimodipine CAPS 30mg</i> | 1 | |
| <i>tiadylt er CP24 120mg, 180mg, 240mg, 300mg, 360mg, 420mg</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--------------------------------------|
| <i>verapamil hcl</i> CP24 100mg, 120mg, 180mg, 200mg, 240mg, 300mg, 360mg; SOLN 2.5mg/ml; TABS 40mg, 80mg, 120mg; TBCR 120mg, 180mg, 240mg | 1 | |
| DIURETICS | | |
| <i>acetazolamide</i> CP12 500mg; TABS 125mg, 250mg | 1 | |
| <i>amiloride & hydrochlorothiazide tab 5-50 mg</i> | 1 | |
| <i>amiloride hcl</i> TABS 5mg | 1 | |
| <i>bumetanide</i> SOLN .25mg/ml; TABS .5mg, 1mg, 2mg | 1 | |
| <i>chlorthalidone</i> TABS 25mg, 50mg | 1 | |
| <i>furosemide</i> SOLN 10mg/ml, 40mg/5ml; TABS 20mg, 40mg, 80mg | 1 | |
| <i>furosemide inj</i> SOLN 10mg/ml | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide</i> CAPS 12.5mg; TABS 12.5mg, 25mg, 50mg | 1 | |
| <i>indapamide</i> TABS 1.25mg, 2.5mg | 1 | |
| <i>methazolamide</i> TABS 25mg, 50mg | 1 | |
| <i>metolazone</i> TABS 2.5mg, 5mg, 10mg | 1 | |
| <i>spironolactone & hydrochlorothiazide tab 25-25 mg</i> | 1 | |
| <i>torseamide</i> TABS 5mg, 10mg, 20mg, 100mg | 1 | |
| <i>triamterene & hydrochlorothiazide cap 37.5-25 mg</i> | 1 | |
| <i>triamterene & hydrochlorothiazide tab 37.5-25 mg</i> | 1 | |
| <i>triamterene & hydrochlorothiazide tab 75-50 mg</i> | 1 | |
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>aliskiren fumarate</i> TABS 150mg, 300mg | 1 | |
| <i>clonidine</i> PTWK .1mg/24hr, .2mg/24hr, .3mg/24hr | 1 | |
| <i>clonidine hcl</i> TABS .1mg, .2mg, .3mg | 1 | |
| CORLANOR SOLN 5mg/5ml | 1 | QL (450 mL / 30 days) |
| <i>digoxin</i> SOLN .05mg/ml, .25mg/ml | 1 | |
| <i>digoxin</i> TABS 125mcg, 250mcg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>droxidopa</i> CAPS 100mg | 1 | NDS, QL (90 caps / 30 days), NM, PA |
| <i>droxidopa</i> CAPS 200mg, 300mg | 1 | NDS, QL (180 caps / 30 days), NM, PA |
| <i>epinephrine (anaphylaxis)</i> SOLN 1mg/ml | 1 | |
| <i>guanfacine hcl</i> TABS 1mg, 2mg | 1 | PA; PA applies if 70 years and older |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>hydralazine hcl</i> SOLN 20mg/ml; TABS 10mg, 25mg, 50mg, 100mg | 1 | |
| <i>ivabradine hcl</i> TABS 5mg, 7.5mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>metyrosine</i> CAPS 250mg | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>midodrine hcl</i> TABS 2.5mg, 5mg, 10mg | 1 | |
| <i>minoxidil</i> TABS 2.5mg, 10mg | 1 | |
| <i>ranolazine</i> TB12 500mg, 1000mg | 1 | |
| VERQUVO TABS 2.5mg, 5mg, 10mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |

NITRATES

| | | |
|--|---|--|
| <i>isosorbide dinitrate</i> TABS 5mg, 10mg, 20mg, 30mg | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate</i> TB24 30mg, 60mg, 120mg | 1 | |
| NITRO-BID OINT 2% | 1 | |
| <i>nitroglycerin</i> PT24 .1mg/hr, .2mg/hr, .4mg/hr, .6mg/hr; SOLN .4mg/spray; SUBL .3mg, .4mg, .6mg | 1 | |

PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <i>alyq</i> TABS 20mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>ambrisentan</i> TABS 5mg, 10mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>bosentan</i> TABS 62.5mg, 125mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| OPSUMIT TABS 10mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>sildenafil citrate (pulmonary hypertension)</i> TABS 20mg | 1 | QL (360 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>tadalafil (pulmonary hypertension)</i> TABS 20mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>treprostinil</i> SOLN 20mg/20ml, 50mg/20ml, 100mg/20ml, 200mg/20ml | 1 | NDS, NM, PA |

CENTRAL NERVOUS SYSTEM

ANTI-ANXIETY

| | | |
|---|---|-------------------------|
| <i>alprazolam</i> TABS .25mg, .5mg, 1mg, 2mg | 1 | QL (150 tabs / 30 days) |
| <i>bupirone hcl</i> TABS 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 30mg | 1 | |
| <i>fluvoxamine maleate</i> TABS 25mg, 50mg, 100mg | 1 | |
| <i>lorazepam</i> CONC 2mg/ml | 1 | QL (150 mL / 30 days) |
| <i>lorazepam</i> SOLN 4mg/ml, 20mg/10ml | 1 | |
| <i>lorazepam</i> TABS .5mg, 1mg, 2mg | 1 | QL (150 tabs / 30 days) |
| <i>lorazepam intensol</i> CONC 2mg/ml | 1 | QL (150 mL / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| ANTIDEMENTIA | | |
| <i>donepezil hydrochloride</i> TABS 5mg; TBDP 5mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>donepezil hydrochloride</i> TABS 10mg; TBDP 10mg | 1 | |
| <i>galantamine hydrobromide</i> CP24 8mg, 16mg, 24mg | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>galantamine hydrobromide</i> SOLN 4mg/ml | 1 | QL (200 mL / 30 days) |
| <i>galantamine hydrobromide</i> TABS 4mg, 8mg, 12mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>memantine hcl</i> CP24 7mg, 14mg, 21mg, 28mg; SOLN 2mg/ml; TABS 5mg, 10mg | 1 | PA; PA applies if 29 years and younger |
| <i>memantine hcl tab 28 x 5 mg & 21 x 10 mg titration pack</i> | 1 | PA; PA applies if 29 years and younger |
| <i>memantine hcl-donepezil hcl cap er 24hr 14-10 mg</i> | 1 | |
| <i>memantine hcl-donepezil hcl cap er 24hr 21-10 mg</i> | 1 | |
| <i>memantine hcl-donepezil hcl cap er 24hr 28-10 mg</i> | 1 | |
| NAMZARIC CAP 7-10MG | 1 | |
| NAMZARIC CAP 14-10MG | 1 | |
| NAMZARIC CAP 21-10MG | 1 | |
| NAMZARIC CAP 28-10MG | 1 | |
| NAMZARIC CAP PACK | 1 | |
| <i>rivastigmine</i> PT24 4.6mg/24hr, 9.5mg/24hr, 13.3mg/24hr | 1 | QL (30 patches / 30 days) |
| <i>rivastigmine tartrate</i> CAPS 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| ANTIDEPRESSANTS | | |
| <i>amitriptyline hcl</i> TABS 10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg | 1 | |
| <i>amoxapine</i> TABS 25mg, 50mg, 100mg, 150mg | 1 | |
| AUVELITY TAB 45-105MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>bupropion hcl</i> TABS 75mg, 100mg | 1 | |
| <i>bupropion hcl</i> TB12 100mg, 150mg, 200mg; TB24 150mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>bupropion hcl</i> TB24 300mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>citalopram hydrobromide</i> SOLN 10mg/5ml; TABS 10mg, 20mg, 40mg | 1 | |
| <i>clomipramine hcl</i> CAPS 25mg, 50mg, 75mg | 1 | PA |
| <i>desipramine hcl</i> TABS 10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg | 1 | |
| <i>desvenlafaxine succinate</i> TB24 25mg, 50mg, 100mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|-------------------------------------|
| <i>doxepin hcl</i> CAPS 10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg; CONC 10mg/ml | 1 | |
| DRIZALMA SPRINKLE CSDR 20mg, 30mg, 40mg, 60mg | 1 | QL (60 caps / 30 days), PA |
| <i>duloxetine hcl</i> CPEP 20mg, 30mg, 60mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| EMSAM PT24 6mg/24hr, 9mg/24hr, 12mg/24hr | 1 | NDS, QL (30 patches / 30 days), PA |
| <i>escitalopram oxalate</i> SOLN 5mg/5ml; TABS 5mg, 10mg, 20mg | 1 | |
| FETZIMA CP24 20mg, 40mg | 1 | QL (60 caps / 30 days), PA |
| FETZIMA CP24 80mg, 120mg | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA |
| FETZIMA CAP TITRATIO | 1 | QL (2 packs / year), PA |
| <i>fluoxetine hcl</i> CAPS 10mg, 20mg, 40mg; SOLN 20mg/5ml | 1 | |
| <i>imipramine hcl</i> TABS 10mg, 25mg, 50mg | 1 | |
| MARPLAN TABS 10mg | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>mirtazapine</i> TABS 7.5mg, 15mg, 30mg, 45mg; TBDP 15mg, 30mg, 45mg | 1 | |
| <i>nefazodone hcl</i> TABS 50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 250mg | 1 | |
| <i>nortriptyline hcl</i> CAPS 10mg, 25mg, 50mg, 75mg; SOLN 10mg/5ml | 1 | |
| <i>paroxetine hcl</i> SUSP 10mg/5ml | 1 | QL (900 mL / 30 days), PA |
| <i>paroxetine hcl</i> TABS 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | 1 | |
| <i>phenelzine sulfate</i> TABS 15mg | 1 | |
| <i>protriptyline hcl</i> TABS 5mg, 10mg | 1 | |
| RALDESY SOLN 10mg/ml | 1 | QL (1800 mL / 30 days), PA |
| <i>sertraline hcl</i> CONC 20mg/ml; TABS 25mg, 50mg, 100mg | 1 | |
| <i>tranylcypromine sulfate</i> TABS 10mg | 1 | |
| <i>trazodone hcl</i> TABS 50mg, 100mg, 150mg | 1 | |
| <i>trimipramine maleate</i> CAPS 25mg, 50mg | 1 | QL (120 caps / 30 days) |
| <i>trimipramine maleate</i> CAPS 100mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| TRINTELLIX TABS 5mg, 10mg, 20mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |
| <i>venlafaxine hcl</i> CP24 37.5mg, 75mg, 150mg; TABS 25mg, 37.5mg, 50mg, 75mg, 100mg | 1 | |
| <i>vilazodone hcl</i> TABS 10mg, 20mg, 40mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| ZURZUVAE CAPS 20mg, 25mg | 1 | NDS, QL (28 caps / 14 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--------------------------------------|
| ZURZUVAE CAPS 30mg | 1 | NDS, QL (14 caps / 14 days), NM, PA |
| ANTIPARKINSONIAN AGENTS | | |
| <i>amantadine hcl</i> CAPS 100mg | 1 | QL (120 caps / 30 days) |
| <i>amantadine hcl</i> SOLN 50mg/5ml; TABS 100mg | 1 | |
| <i>benztropine mesylate</i> SOLN 1mg/ml | 1 | |
| <i>benztropine mesylate</i> TABS .5mg, 1mg, 2mg | 1 | PA; PA applies if 70 years and older |
| <i>bromocriptine mesylate</i> CAPS 5mg; TABS 2.5mg | 1 | |
| <i>carb/levo orally disintegrating tab 10-100mg</i> | 1 | |
| <i>carb/levo orally disintegrating tab 25-100mg</i> | 1 | |
| <i>carb/levo orally disintegrating tab 25-250mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa & levodopa tab 10-100 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa & levodopa tab 25-100 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa & levodopa tab 25-250 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa & levodopa tab er 25-100 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa & levodopa tab er 50-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 12.5-50-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 18.75-75-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 25-100-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 31.25-125-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 37.5-150-200 mg</i> | 1 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 50-200-200 mg</i> | 1 | |
| <i>entacapone</i> TABS 200mg | 1 | |
| INBRIJA CAPS 42mg | 1 | NDS, QL (300 caps / 30 days), NM, PA |
| <i>pramipexole dihydrochloride</i> TABS .125mg, .25mg, .5mg, .75mg, 1mg, 1.5mg | 1 | |
| <i>rasagiline mesylate</i> TABS .5mg, 1mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>ropinirole hydrochloride</i> TABS .25mg, .5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, 5mg | 1 | |
| <i>selegiline hcl</i> CAPS 5mg; TABS 5mg | 1 | |
| <i>trihexyphenidyl hcl</i> SOLN .4mg/ml; TABS 2mg, 5mg | 1 | PA; PA applies if 70 years and older |
| ANTIPSYCHOTICS | | |
| ABILIFY ASIMTUFII PRSY 720mg/2.4ml, 960mg/3.2ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 56 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|---------------------------------|
| ABILIFY MAINTENA PRSY 300mg, 400mg | 1 | NDS, QL (1 syringe / 28 days) |
| ABILIFY MAINTENA SRER 300mg, 400mg | 1 | NDS, QL (1 injection / 28 days) |
| <i>aripiprazole</i> SOLN 1mg/ml | 1 | QL (900 mL / 30 days) |
| <i>aripiprazole</i> TABS 2mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>aripiprazole</i> TBDP 10mg, 15mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), ST |
| ARISTADA PRSY 441mg/1.6ml, 662mg/2.4ml, 882mg/3.2ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 28 days) |
| ARISTADA PRSY 1064mg/3.9ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 56 days) |
| ARISTADA INITIO PRSY 675mg/2.4ml | 1 | NDS |
| <i>asenapine maleate</i> SUBL 2.5mg, 5mg, 10mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| CAPLYTA CAPS 10.5mg, 21mg, 42mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days) |
| <i>chlorpromazine hcl</i> CONC 30mg/ml, 100mg/ml; SOLN 25mg/ml, 50mg/2ml; TABS 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg | 1 | |
| <i>clozapine</i> TABS 25mg, 50mg | 1 | |
| <i>clozapine</i> TABS 100mg | 1 | QL (270 tabs / 30 days) |
| <i>clozapine</i> TABS 200mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>clozapine</i> TBDP 12.5mg, 25mg | 1 | PA |
| <i>clozapine</i> TBDP 100mg | 1 | QL (270 tabs / 30 days), PA |
| <i>clozapine</i> TBDP 150mg | 1 | QL (180 tabs / 30 days), PA |
| <i>clozapine</i> TBDP 200mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days), PA |
| COBENFY CAP 50-20MG | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), PA |
| COBENFY CAP 100-20MG | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), PA |
| COBENFY CAP 125-30MG | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), PA |
| COBENFY STRT CAP PACK | 1 | NDS, QL (2 packs / year), PA |
| FANAPT TABS 1mg, 2mg, 4mg, 6mg, 8mg, 10mg, 12mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), PA |
| FANAPT PAK | 1 | QL (2 packs / year), PA |
| <i>fluphenazine decanoate</i> SOLN 25mg/ml | 1 | |
| <i>fluphenazine hcl</i> CONC 5mg/ml; ELIX 2.5mg/5ml; SOLN 2.5mg/ml; TABS 1mg, 2.5mg, 5mg, 10mg | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|-------------------------------------|
| <i>haloperidol</i> TABS .5mg, 1mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg | 1 | |
| <i>haloperidol decanoate</i> SOLN 50mg/ml, 100mg/ml | 1 | |
| <i>haloperidol lactate</i> CONC 2mg/ml; SOLN 5mg/ml | 1 | |
| INVEGA HAFYERA SUSY 1092mg/3.5ml, 1560mg/5ml | 1 | NDS, QL (1 injection / 180 days) |
| INVEGA SUSTENNA SUSY 39mg/0.25ml | 1 | QL (1 syringe / 28 days) |
| INVEGA SUSTENNA SUSY 78mg/0.5ml, 117mg/0.75ml, 156mg/ml, 234mg/1.5ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 28 days) |
| INVEGA TRINZA SUSY 273mg/0.88ml, 410mg/1.32ml, 546mg/1.75ml, 819mg/2.63ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 90 days) |
| <i>loxapine succinate</i> CAPS 5mg, 10mg, 25mg, 50mg | 1 | |
| <i>lurasidone hcl</i> TABS 20mg, 40mg, 60mg, 120mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>lurasidone hcl</i> TABS 80mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| LYBALVI TAB 5-10MG | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days) |
| LYBALVI TAB 10-10MG | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days) |
| LYBALVI TAB 15-10MG | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days) |
| LYBALVI TAB 20-10MG | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>molindone hcl</i> TABS 5mg, 10mg, 25mg | 1 | |
| NUPLAZID CAPS 34mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| NUPLAZID TABS 10mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>olanzapine</i> SOLR 10mg | 1 | QL (3 vials / 1 day) |
| <i>olanzapine</i> TABS 2.5mg, 5mg, 10mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>olanzapine</i> TABS 7.5mg, 15mg, 20mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>olanzapine</i> TBDP 5mg, 15mg, 20mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), ST |
| <i>olanzapine</i> TBDP 10mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), ST |
| OPIPZA FILM 2mg, 5mg | 1 | NDS, QL (30 films / 30 days), PA |
| OPIPZA FILM 10mg | 1 | NDS, QL (90 films / 30 days), PA |
| <i>paliperidone</i> TB24 1.5mg, 3mg, 9mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>paliperidone</i> TB24 6mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>perphenazine</i> TABS 2mg, 4mg, 8mg, 16mg | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------------|
| <i>pimozide</i> TABS 1mg, 2mg | 1 | |
| <i>quetiapine fumarate</i> TABS 25mg | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>quetiapine fumarate</i> TABS 50mg, 100mg, 150mg, 200mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>quetiapine fumarate</i> TABS 300mg, 400mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>quetiapine fumarate</i> TB24 50mg, 300mg, 400mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>quetiapine fumarate</i> TB24 150mg, 200mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |
| REXULTI TABS 3mg, 4mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days) |
| REXULTI TABS .25mg, .5mg, 1mg, 2mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>risperidone</i> SOLN 1mg/ml | 1 | QL (240 mL / 30 days) |
| <i>risperidone</i> TABS .25mg, .5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | 1 | |
| <i>risperidone</i> TBDP 1mg, 2mg, 3mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), ST |
| <i>risperidone</i> TBDP 4mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days), ST |
| <i>risperidone</i> TBDP .25mg, .5mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days), ST |
| <i>risperidone microspheres</i> SRER 12.5mg, 25mg | 1 | QL (2 injections / 28 days) |
| <i>risperidone microspheres</i> SRER 37.5mg, 50mg | 1 | NDS, QL (2 injections / 28 days) |
| SECUADO PT24 3.8mg/24hr, 5.7mg/24hr, 7.6mg/24hr | 1 | NDS, QL (30 patches / 30 days) |
| <i>thioridazine hcl</i> TABS 10mg, 25mg, 50mg, 100mg | 1 | |
| <i>thiothixene</i> CAPS 1mg, 2mg, 5mg, 10mg | 1 | |
| <i>trifluoperazine hcl</i> TABS 1mg, 2mg, 5mg, 10mg | 1 | |
| VERSACLOZ SUSP 50mg/ml | 1 | NDS, QL (600 mL / 30 days), PA |
| VRAYLAR CAPS 1.5mg | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days) |
| VRAYLAR CAPS 3mg, 4.5mg, 6mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days) |
| <i>ziprasidone hcl</i> CAPS 20mg, 40mg, 60mg, 80mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| <i>ziprasidone mesylate</i> SOLR 20mg | 1 | QL (6 injections / 3 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--|
| ANTIEPILEPTIC AGENTS | | |
| APTIOM TABS 200mg, 400mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days) |
| APTIOM TABS 600mg, 800mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days) |
| BRIVIACT SOLN 10mg/ml | 1 | NDS, QL (600 mL / 30 days), PA |
| BRIVIACT TABS 10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), PA |
| carbamazepine CHEW 100mg, 200mg; CP12 100mg, 200mg, 300mg; SUSP 100mg/5ml; TABS 200mg; TB12 100mg, 200mg, 400mg | 1 | |
| clobazam SUSP 2.5mg/ml | 1 | QL (480 mL / 30 days), PA |
| clobazam TABS 10mg, 20mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| clonazepam TABS 2mg; TBDP 2mg | 1 | QL (300 tabs / 30 days) |
| clonazepam TABS .5mg, 1mg; TBDP .125mg, .25mg, .5mg, 1mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| clorazepate dipotassium TABS 3.75mg, 7.5mg, 15mg | 1 | QL (180 tabs / 30 days), PA; PA applies if 65 years and older |
| DIACOMIT CAPS 250mg | 1 | NDS, QL (360 caps / 30 days), NM, PA |
| DIACOMIT CAPS 500mg | 1 | NDS, QL (180 caps / 30 days), NM, PA |
| DIACOMIT PACK 250mg | 1 | NDS, QL (360 packets / 30 days), NM, PA |
| DIACOMIT PACK 500mg | 1 | NDS, QL (180 packets / 30 days), NM, PA |
| diazepam SOLN 5mg/5ml | 1 | QL (1200 mL / 30 days), PA; PA applies if 65 years and older when greater than 5 day supply |
| diazepam TABS 2mg, 5mg, 10mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days), PA; PA applies if 65 years and older when greater than 5 day supply |
| diazepam (anticonvulsant) GEL 2.5mg, 10mg, 20mg | 1 | |
| diazepam inj SOLN 5mg/ml | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| <i>diazepam intensol</i> CONC 5mg/ml | 1 | QL (240 mL / 30 days), PA; PA applies if 65 years and older when greater than 5 day supply |
| DILANTIN CAPS 30mg | 1 | |
| <i>divalproex sodium</i> CSDR 125mg; TB24 250mg, 500mg; TBEC 125mg, 250mg, 500mg | 1 | |
| EPIDIOLEX SOLN 100mg/ml | 1 | NDS, QL (600 mL / 30 days), NM, PA |
| <i>epitol</i> TABS 200mg | 1 | |
| EPRONTIA SOLN 25mg/ml | 1 | QL (480 mL / 30 days), PA |
| <i>ethosuximide</i> CAPS 250mg; SOLN 250mg/5ml | 1 | |
| <i>felbamate</i> SUSP 600mg/5ml; TABS 400mg, 600mg | 1 | |
| FINTEPLA SOLN 2.2mg/ml | 1 | NDS, QL (360 mL / 30 days), NM, PA |
| FYCOMPA SUSP .5mg/ml | 1 | NDS, QL (720 mL / 30 days), PA |
| FYCOMPA TABS 2mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| FYCOMPA TABS 4mg, 6mg, 8mg, 10mg, 12mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), PA |
| <i>gabapentin</i> CAPS 100mg, 300mg | 1 | QL (360 caps / 30 days) |
| <i>gabapentin</i> CAPS 400mg | 1 | QL (270 caps / 30 days) |
| <i>gabapentin</i> SOLN 250mg/5ml, 300mg/6ml | 1 | QL (2160 mL / 30 days) |
| <i>gabapentin</i> TABS 600mg | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>gabapentin</i> TABS 800mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>lacosamide</i> SOLN 200mg/20ml | 1 | |
| <i>lacosamide</i> TABS 50mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>lacosamide</i> TABS 100mg, 150mg, 200mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>lacosamide oral</i> SOLN 10mg/ml | 1 | QL (1200 mL / 30 days) |
| <i>lamotrigine</i> CHEW 5mg, 25mg; TABS 25mg, 100mg, 150mg, 200mg | 1 | |
| <i>lamotrigine</i> TB24 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 250mg, 300mg | 1 | ST |
| <i>levetiracetam</i> SOLN 100mg/ml, 500mg/5ml; TABS 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg; TB24 500mg, 750mg | 1 | |
| LEVETIRACETAM TB3D 250mg | 1 | QL (360 tabs / 30 days) |
| <i>levetiracetam in sodium chloride iv soln 500 mg/100ml</i> | 1 | |
| <i>levetiracetam in sodium chloride iv soln 1000 mg/100ml</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|---|
| <i>levetiracetam in sodium chloride iv soln 1500 mg/100ml</i> | 1 | |
| <i>methsuximide CAPS 300mg</i> | 1 | |
| <i>NAYZILAM SOLN 5mg/0.1ml</i> | 1 | QL (10 nasal units per 30 days) |
| <i>oxcarbazepine SUSP 300mg/5ml; TABS 150mg, 300mg, 600mg</i> | 1 | |
| <i>phenobarbital ELIX 20mg/5ml</i> | 1 | QL (1500 mL / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older |
| <i>phenobarbital TABS 15mg, 16.2mg, 30mg, 32.4mg, 60mg, 64.8mg, 97.2mg, 100mg</i> | 1 | QL (120 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older |
| <i>phenobarbital sodium SOLN 65mg/ml, 130mg/ml</i> | 1 | PA; PA applies if 70 years and older |
| <i>phenytek CAPS 200mg, 300mg</i> | 1 | |
| <i>phenytoin CHEW 50mg; SUSP 125mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>phenytoin sodium SOLN 50mg/ml</i> | 1 | |
| <i>phenytoin sodium extended CAPS 100mg, 200mg, 300mg</i> | 1 | |
| <i>pregabalin CAPS 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg</i> | 1 | QL (120 caps / 30 days), PA |
| <i>pregabalin CAPS 200mg</i> | 1 | QL (90 caps / 30 days), PA |
| <i>pregabalin CAPS 225mg, 300mg</i> | 1 | QL (60 caps / 30 days), PA |
| <i>pregabalin SOLN 20mg/ml</i> | 1 | QL (900 mL / 30 days), PA |
| <i>primidone TABS 50mg, 125mg, 250mg</i> | 1 | |
| <i>roweeptra TABS 500mg</i> | 1 | |
| <i>rufinamide SUSP 40mg/ml</i> | 1 | NDS, QL (2400 mL / 30 days), PA |
| <i>rufinamide TABS 200mg</i> | 1 | QL (480 tabs / 30 days), PA |
| <i>rufinamide TABS 400mg</i> | 1 | NDS, QL (240 tabs / 30 days), PA |
| <i>SPRITAM TB3D 250mg</i> | 1 | QL (360 tabs / 30 days) |
| <i>SPRITAM TB3D 500mg</i> | 1 | QL (180 tabs / 30 days) |
| <i>SPRITAM TB3D 750mg</i> | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>SPRITAM TB3D 1000mg</i> | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>subvenite TABS 25mg, 100mg, 150mg, 200mg</i> | 1 | |
| <i>SYMPAZAN FILM 5mg, 10mg, 20mg</i> | 1 | NDS, QL (60 films / 30 days), PA |
| <i>tiagabine hcl TABS 2mg, 4mg, 12mg, 16mg</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|---|
| <i>topiramate</i> CPSP 15mg, 25mg, 50mg; TABS 25mg, 50mg, 100mg, 200mg | 1 | |
| <i>valproate sodium</i> SOLN 100mg/ml, 250mg/5ml | 1 | |
| <i>valproic acid</i> CAPS 250mg | 1 | |
| VALTOCO 5 MG DOSE LIQD 5mg/0.1ml | 1 | QL (10 blister packs per 30 days) |
| VALTOCO 10 MG DOSE LIQD 10mg/0.1ml | 1 | QL (10 blister packs per 30 days) |
| VALTOCO 15 MG DOSE LQPK 7.5mg/0.1ml | 1 | QL (10 blister packs per 30 days) |
| VALTOCO 20 MG DOSE LQPK 10mg/0.1ml | 1 | QL (10 blister packs per 30 days) |
| <i>vigabatrin</i> PACK 500mg | 1 | NDS, QL (180 packets / 30 days), NM, PA |
| <i>vigabatrin</i> TABS 500mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>vigadrone</i> PACK 500mg | 1 | NDS, QL (180 packets / 30 days), NM, PA |
| <i>vigadrone</i> TABS 500mg | 1 | NDS, QL (180 tabs / 30 days), NM, PA |
| VIGAFYDE SOLN 100mg/ml | 1 | NDS, QL (900 mL / 30 days), NM, PA |
| <i>vigpoder</i> PACK 500mg | 1 | NDS, QL (180 packets / 30 days), NM, PA |
| XCOPRI TABS 25mg, 50mg, 100mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days) |
| XCOPRI TABS 150mg, 200mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days) |
| XCOPRI PAK 12.5-25 | 1 | QL (28 tabs / 28 days) |
| XCOPRI PAK 50-100MG | 1 | NDS, QL (28 tabs / 28 days) |
| XCOPRI PAK 100-150 | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days) |
| XCOPRI PAK 150-200MG (MAINTENANCE) | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days) |
| XCOPRI PAK 150-200MG (TITRATION) | 1 | NDS, QL (28 tabs / 28 days) |
| ZONISADE SUSP 100mg/5ml | 1 | NDS, QL (900 mL / 30 days), PA |
| <i>zonisamide</i> CAPS 25mg, 50mg, 100mg | 1 | |
| ZTALMY SUSP 50mg/ml | 1 | NDS, QL (1100 mL / 30 days), NM, PA |
| ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER | | |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine cap er 24hr 5 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| <i>amphetamine-dextroamphetamine cap er 24hr 10 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine cap er 24hr 15 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine cap er 24hr 20 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine cap er 24hr 25 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine cap er 24hr 30 mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 5 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 7.5 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 10 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 12.5 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 15 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 20 mg</i> | 1 | QL (90 tabs / 30 days), PA |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 30 mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>atomoxetine hcl CAPS 10mg, 18mg, 25mg</i> | 1 | QL (120 caps / 30 days) |
| <i>atomoxetine hcl CAPS 40mg</i> | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| <i>atomoxetine hcl CAPS 60mg, 80mg, 100mg</i> | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>dexmethylphenidate hcl TABS 2.5mg, 5mg</i> | 1 | QL (120 tabs / 30 days), PA |
| <i>dexmethylphenidate hcl TABS 10mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>guanfacine hcl (adhd) TB24 1mg, 2mg, 4mg</i> | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older |
| <i>guanfacine hcl (adhd) TB24 3mg</i> | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older |
| <i>methylphenidate hcl CHEW 2.5mg, 5mg, 10mg; TABS 5mg, 10mg</i> | 1 | QL (180 tabs / 30 days), PA |
| <i>methylphenidate hcl SOLN 5mg/5ml</i> | 1 | QL (1800 mL / 30 days), PA |
| <i>methylphenidate hcl SOLN 10mg/5ml</i> | 1 | QL (900 mL / 30 days), PA |
| <i>methylphenidate hcl TABS 20mg; TBCR 10mg, 20mg</i> | 1 | QL (90 tabs / 30 days), PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|---|
| HYPNOTICS | | |
| DAYVIGO TABS 5mg, 10mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| doxepin hcl (sleep) TABS 3mg, 6mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| eszopiclone TABS 1mg, 2mg, 3mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 90 day supply in a calendar year |
| tasimelteon CAPS 20mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| temazepam CAPS 7.5mg, 30mg | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA; PA applies if 65 years and older |
| temazepam CAPS 15mg | 1 | QL (60 caps / 30 days), PA; PA applies if 65 years and older |
| zaleplon CAPS 5mg | 1 | QL (30 caps / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 90 day supply in a calendar year |
| zaleplon CAPS 10mg | 1 | QL (60 caps / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 90 day supply in a calendar year |
| zolpidem tartrate TABS 5mg, 10mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 90 day supply in a calendar year |
| MIGRAINE | | |
| AIMOVIG SOAJ 70mg/ml, 140mg/ml | 1 | QL (1 pen / 30 days), NM, PA |
| dihydroergotamine mesylate SOLN 1mg/ml | 1 | NDS |
| dihydroergotamine mesylate SOLN 4mg/ml | 1 | NDS, QL (8 mL / 30 days), PA |
| EMGALITY SOAJ 120mg/ml | 1 | QL (2 pens / 30 days), NM, PA |
| EMGALITY SOSY 100mg/ml | 1 | QL (3 syringes / 30 days), NM, PA |
| EMGALITY SOSY 120mg/ml | 1 | QL (2 syringes / 30 days), NM, PA |
| ergotamine w/ caffeine tab 1-100 mg | 1 | QL (40 tabs / 28 days), PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--------------------------------------|
| <i>naratriptan hcl</i> TABS 1mg, 2.5mg | 1 | QL (12 tabs / 30 days) |
| NURTEC TBDP 75mg | 1 | QL (16 tabs / 30 days), PA |
| QULIPTA TABS 10mg, 30mg, 60mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |
| <i>rizatriptan benzoate</i> TABS 5mg, 10mg; TBDP 5mg, 10mg | 1 | QL (18 tabs / 30 days) |
| <i>sumatriptan</i> SOLN 5mg/act | 1 | QL (24 units / 30 days) |
| <i>sumatriptan</i> SOLN 20mg/act | 1 | QL (12 units / 30 days) |
| <i>sumatriptan succinate</i> SOAJ 4mg/0.5ml; SOCT 4mg/0.5ml | 1 | QL (18 injections / 30 days) |
| <i>sumatriptan succinate</i> SOAJ 6mg/0.5ml; SOCT 6mg/0.5ml; SOLN 6mg/0.5ml | 1 | QL (12 injections / 30 days) |
| <i>sumatriptan succinate</i> TABS 25mg, 50mg, 100mg | 1 | QL (12 tabs / 30 days) |
| UBRELVY TABS 50mg, 100mg | 1 | QL (16 tabs / 30 days), PA |
| MISCELLANEOUS | | |
| AUSTEDO TABS 6mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| AUSTEDO TABS 9mg, 12mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| AUSTEDO XR TB24 6mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| AUSTEDO XR TB24 12mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |
| AUSTEDO XR TB24 18mg, 24mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| AUSTEDO XR TB24 30mg, 36mg, 42mg, 48mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| AUSTEDO XR TAB TITR KIT | 1 | NDS, QL (2 packs / year), NM, PA |
| <i>lithium</i> SOLN 8meq/5ml | 1 | |
| <i>lithium carbonate</i> CAPS 150mg, 300mg, 600mg; TABS 300mg; TBCR 300mg, 450mg | 1 | |
| NUEDEXTA CAP 20-10MG | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), PA |
| <i>pyridostigmine bromide</i> TABS 60mg | 1 | |
| <i>riluzole</i> TABS 50mg | 1 | |
| <i>tetrabenazine</i> TABS 12.5mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>tetrabenazine</i> TABS 25mg | 1 | NDS, QL (120 tabs / 30 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS | | |
| BAFIERTAM CPDR 95mg | 1 | NDS, QL (120 caps / 30 days), NM, PA |
| BETASERON KIT .3mg | 1 | NDS, QL (14 syringes / 28 days), NM, PA |
| COPAXONE SOSY 20mg/ml | 1 | NDS, QL (30 syringes / 30 days), NM, PA |
| COPAXONE SOSY 40mg/ml | 1 | NDS, QL (12 syringes / 28 days), NM, PA |
| <i>dalfampridine</i> TB12 10mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i> fingolimod hcl</i> CAPS .5mg | 1 | NDS, QL (30 caps / 30 days), NM, PA |
| <i> glatiramer acetate</i> SOSY 20mg/ml | 1 | NDS, QL (30 syringes / 30 days), NM, PA |
| <i> glatiramer acetate</i> SOSY 40mg/ml | 1 | NDS, QL (12 syringes / 28 days), NM, PA |
| <i> glatopa</i> SOSY 20mg/ml | 1 | NDS, QL (30 syringes / 30 days), NM, PA |
| <i> glatopa</i> SOSY 40mg/ml | 1 | NDS, QL (12 syringes / 28 days), NM, PA |
| KESIMPTA SOAJ 20mg/0.4ml | 1 | NDS, QL (16 pens / 365 days), NM, PA |
| MUSCULOSKELETAL THERAPY AGENTS | | |
| <i> baclofen</i> TABS 5mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i> baclofen</i> TABS 10mg, 20mg | 1 | |
| <i> carisoprodol</i> TABS 350mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |
| <i> cyclobenzaprine hcl</i> TABS 5mg, 10mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |
| <i> dantrolene sodium</i> CAPS 25mg, 50mg, 100mg | 1 | |
| <i> methocarbamol</i> TABS 500mg | 1 | QL (360 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--|
| <i>methocarbamol</i> TABS 750mg | 1 | QL (240 tabs / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |
| <i>tizanidine hcl</i> TABS 2mg, 4mg | 1 | |
| NARCOLEPSY/CATAPLEXY | | |
| <i>armodafinil</i> TABS 50mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>armodafinil</i> TABS 150mg, 200mg, 250mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |
| <i>modafinil</i> TABS 100mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |
| <i>modafinil</i> TABS 200mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| SODIUM OXYBATE SOLN 500mg/ml | 1 | NDS, QL (540 mL / 30 days), NM, PA |
| PSYCHOTHERAPEUTIC-MISC | | |
| <i>acamprosate calcium</i> TBEC 333mg | 1 | |
| <i>buprenorphine hcl</i> SUBL 2mg, 8mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 2-0.5 mg (base equiv)</i> | 1 | QL (90 films / 30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 4-1 mg (base equiv)</i> | 1 | QL (90 films / 30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 8-2 mg (base equiv)</i> | 1 | QL (90 films / 30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 12-3 mg (base equiv)</i> | 1 | QL (60 films / 30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl tab 2-0.5 mg (base equiv)</i> | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl tab 8-2 mg (base equiv)</i> | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>bupropion hcl (smoking deterrent)</i> TB12 150mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>disulfiram</i> TABS 250mg, 500mg | 1 | |
| <i>naloxone hcl</i> LIQD 4mg/0.1ml; SOCT .4mg/ml; SOLN .4mg/ml, 4mg/10ml; SOSY .4mg/ml, 2mg/2ml | 1 | |
| <i>naltrexone hcl</i> TABS 50mg | 1 | |
| NICOTROL INHALER INHA 10mg | 1 | |
| NICOTROL NS SOLN 10mg/ml | 1 | |
| <i>varenicline tartrate</i> TABS .5mg, 1mg | 1 | QL (56 tabs / 28 days) |
| <i>varenicline tartrate tab 11 x 0.5 mg & 42 x 1 mg start pack</i> | 1 | QL (2 packs / year) |
| VIVITROL SUSR 380mg | 1 | NDS, NM |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

Drug Name Drug Tier Requirements/Limits

ENDOCRINE AND METABOLIC

ANDROGENS

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| <i>danazol</i> CAPS 50mg, 100mg, 200mg | 1 | |
| <i>depo-testosterone</i> SOLN 100mg/ml, 200mg/ml | 1 | PA |
| <i>methyltestosterone</i> CAPS 10mg | 1 | NDS, QL (600 caps / 30 days), PA |
| <i>testosterone</i> GEL 1%, 25mg/2.5gm, 50mg/5gm | 1 | QL (300 gm / 30 days), PA |
| <i>testosterone cypionate</i> SOLN 100mg/ml, 200mg/ml | 1 | PA |
| <i>testosterone enanthate</i> SOLN 200mg/ml | 1 | PA |
| <i>testosterone pump</i> GEL 1.62% | 1 | QL (150 gm / 30 days), PA |

ANTIDIABETICS

| | | |
|---|---|-------------------------|
| <i>acarbose</i> TABS 25mg, 50mg, 100mg | 1 | |
| FARXIGA TABS 5mg, 10mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>glimepiride</i> TABS 1mg, 2mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>glimepiride</i> TABS 4mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide</i> TABS 5mg | 1 | QL (240 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide</i> TABS 10mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide</i> TB24 2.5mg, 5mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide</i> TB24 10mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide xl</i> TB24 2.5mg, 5mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide xl</i> TB24 10mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide-metformin hcl tab 2.5-250 mg</i> | 1 | QL (240 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide-metformin hcl tab 2.5-500 mg</i> | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>glipizide-metformin hcl tab 5-500 mg</i> | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| GLYXAMBI TAB 10-5 MG | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| GLYXAMBI TAB 25-5 MG | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| JANUMET TAB 50-500MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| JANUMET TAB 50-1000 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| JANUMET XR TAB 50-500MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| JANUMET XR TAB 50-1000 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| JANUMET XR TAB 100-1000 | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| JANUVIA TABS 25mg, 50mg, 100mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| JARDIANCE TABS 10mg, 25mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| JENTADUETO TAB 2.5-500 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| JENTADUETO TAB 2.5-850 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| JENTADUETO TAB 2.5-1000 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| JENTADUETO TAB XR 2.5-1000MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| JENTADUETO TAB XR 5-1000MG | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>metformin hcl</i> TABS 500mg | 1 | QL (150 tabs / 30 days) |
| <i>metformin hcl</i> TABS 850mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|---|
| <i>metformin hcl</i> TABS 1000mg | 1 | QL (75 tabs / 30 days) |
| <i>metformin hcl</i> TB24 500mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days); (generic of GLUCOPHAGE XR) |
| <i>metformin hcl</i> TB24 750mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days); (generic of GLUCOPHAGE XR) |
| MOUNJARO SOAJ 2.5mg/0.5ml, 5mg/0.5ml, 7.5mg/0.5ml, 10mg/0.5ml, 12.5mg/0.5ml, 15mg/0.5ml | 1 | QL (4 pens / 28 days), PA |
| <i>nateglinide</i> TABS 60mg, 120mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) SOPN 2mg/1.5ml | 1 | QL (1 pen / 28 days), PA |
| OZEMPIC (0.25 OR 0.5MG/DOSE) SOPN 2mg/3ml | 1 | QL (1 pen / 28 days), PA |
| OZEMPIC (1MG/DOSE) SOPN 4mg/3ml | 1 | QL (1 pen / 28 days), PA |
| OZEMPIC (2MG/DOSE) SOPN 8mg/3ml | 1 | QL (1 pen / 28 days), PA |
| <i>pioglitazone hcl</i> TABS 15mg, 30mg, 45mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>pioglitazone hcl-metformin hcl tab 15-500 mg</i> | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>pioglitazone hcl-metformin hcl tab 15-850 mg</i> | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>repaglinide</i> TABS 2mg | 1 | QL (240 tabs / 30 days) |
| <i>repaglinide</i> TABS .5mg, 1mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| RYBELSUS TABS 3mg, 7mg, 14mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |
| SYNJARDY TAB 5-500MG | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| SYNJARDY TAB 5-1000MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| SYNJARDY TAB 12.5-500 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| SYNJARDY TAB 12.5-1000MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| SYNJARDY XR TAB 5-1000MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| SYNJARDY XR TAB 10-1000 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| SYNJARDY XR TAB 12.5-1000 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| SYNJARDY XR TAB 25-1000 | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| TRADJENTA TABS 5mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| TRIJARDY XR TAB ER 24HR 5-2.5-1000MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| TRIJARDY XR TAB ER 24HR 10-5-1000MG | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| TRIJARDY XR TAB ER 24HR 12.5-2.5-1000MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| TRIJARDY XR TAB ER 24HR 25-5-1000MG | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| TRULICITY SOAJ .75mg/0.5ml, 1.5mg/0.5ml, 3mg/0.5ml, 4.5mg/0.5ml | 1 | QL (4 pens / 28 days), PA |
| XIGDUO XR TAB 2.5-1000 | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| XIGDUO XR TAB 5-500MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| XIGDUO XR TAB 5-1000MG | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| XIGDUO XR TAB 10-500MG | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| XIGDUO XR TAB 10-1000 | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|-------------------------------|
| ANTIDIABETICS, INSULINS | | |
| ADMELOG SOLN 100unit/ml | 1 | |
| ADMELOG SOLOSTAR SOPN 100unit/ml | 1 | |
| ALCOHOL SWABS: BD-EMBECTA/MHC/RUGBY | 1 | PA |
| BASAGLAR KWIKPEN SOPN 100unit/ml | 1 | |
| CEQUR SIMPL KIT PATCH 2U (3-DAY) | 1 | QL (10 patches / 30 days), PA |
| CEQUR SIMPL KIT PATCH 2U (4-DAY) | 1 | QL (8 patches / 24 days), PA |
| CEQUR SIMPL MIS INSERTER | 1 | QL (2 inserters / year), PA |
| FIASP SOLN 100unit/ml | 1 | |
| FIASP FLEXTOUCH SOPN 100unit/ml | 1 | |
| FIASP PENFILL SOCT 100unit/ml | 1 | |
| FIASP PUMPCART SOCT 100unit/ml | 1 | B/D |
| GAUZE PADS 2" X 2" | 1 | PA |
| HUMULIN R U-500 (CONCENTR SOLN 500unit/ml | 1 | NDS, B/D |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN SOPN 500unit/ml | 1 | NDS |
| INSULIN PEN NEEDLES: BD-EMBECTA | 1 | PA |
| INSULIN SAFETY NEEDLES: BD-EMBECTA | 1 | PA |
| INSULIN SYRINGES: BD-EMBECTA | 1 | PA |
| NOVOLIN INJ 70/30 | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLIN INJ 70/30 FP | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLIN N SUSP 100unit/ml | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLIN N FLEXPEN SUPN 100unit/ml | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLIN R SOLN 100unit/ml | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLIN R FLEXPEN SOPN 100unit/ml | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLOG SOLN 100unit/ml | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLOG FLEXPEN SOPN 100unit/ml | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLOG MIX INJ 70/30 | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLOG MIX INJ FLEXPEN | 1 | (brand RELION not covered) |
| NOVOLOG PENFILL SOCT 100unit/ml | 1 | (brand RELION not covered) |
| OMNIPOD 5 DX KIT INT G7G6 | 1 | QL (1 kit / year), PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|-------------------------------|
| OMNIPOD 5 DX MIS POD G7G6 | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD 5 G7 KIT INTRO | 1 | QL (1 kit / year), PA |
| OMNIPOD 5 G7 MIS PODS | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD 5 LB KIT INTRO G6 | 1 | QL (1 kit / year), PA |
| OMNIPOD 5 LB MIS PODS G6 | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD DASH KIT INTRO | 1 | QL (1 kit / year), PA |
| OMNIPOD DASH MIS PODS | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD GO KIT 10UNT/DY | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD GO KIT 15UNT/DY | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD GO KIT 20UNT/DY | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD GO KIT 25UNT/DY | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD GO KIT 30UNT/DY | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD GO KIT 35UNT/DY | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD GO KIT 40UNT/DY | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| OMNIPOD MIS CLASSIC | 1 | QL (15 pods / 30 days), PA |
| SOLIQUA INJ 100/33 | 1 | QL (5 pens / 25 days) |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR SOPN 300unit/ml | 1 | |
| TOUJEO SOLOSTAR SOPN 300unit/ml | 1 | |
| TRESIBA SOLN 100unit/ml | 1 | |
| TRESIBA FLEXTOUCH SOPN 100unit/ml, 200unit/ml | 1 | |
| XULTOPHY INJ 100/3.6 | 1 | QL (5 pens / 30 days) |
| CALCIUM REGULATORS | | |
| <i>alendronate sodium</i> SOLN 70mg/75ml | 1 | ST |
| <i>alendronate sodium</i> TABS 10mg, 35mg, 70mg | 1 | |
| <i>calcitonin (salmon) spray</i> SOLN 200unit/act | 1 | B/D |
| <i>ibandronate sodium</i> TABS 150mg | 1 | B/D |
| PAMIDRONATE DISODIUM SOLN 6mg/ml | 1 | B/D |
| <i>pamidronate disodium</i> SOLN 30mg/10ml, 90mg/10ml | 1 | B/D |
| PROLIA SOSY 60mg/ml | 1 | QL (1 syringe / 180 days), NM |
| <i>risedronate sodium</i> TABS 5mg, 35mg, 150mg | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>risedronate sodium</i> TBEC 35mg | 1 | ST |
| TERIPARATIDE SOPN 620mcg/2.48ml | 1 | NDS, NM, PA |
| XGEVA SOLN 120mg/1.7ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>zoledronic acid</i> CONC 4mg/5ml; SOLN 5mg/100ml | 1 | B/D, NM |
| CHELATING AGENTS | | |
| CHEMET CAPS 100mg | 1 | NDS |
| <i>deferasirox</i> TABS 90mg, 180mg, 360mg; TBSO 125mg | 1 | NM, PA |
| <i>deferasirox</i> TBSO 250mg, 500mg | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>kionex</i> SUSP 15gm/60ml | 1 | |
| LOKELMA PACK 5gm, 10gm | 1 | |
| <i>penicillamine</i> TABS 250mg | 1 | NDS, NM |
| <i>sodium polystyrene sulfonate powder</i> | 1 | |
| <i>sps</i> SUSP 15gm/60ml | 1 | |
| <i>sps rectal</i> SUSP 15gm/60ml | 1 | |
| <i>trientine hcl</i> CAPS 250mg | 1 | NDS, NM, PA |
| CONTRACEPTIVES | | |
| <i>afirmelle</i> | 1 | |
| <i>altavera</i> | 1 | |
| <i>alyacen 1/35</i> | 1 | |
| <i>alyacen 7/7/7</i> | 1 | |
| <i>amethia</i> | 1 | |
| <i>amethyst</i> | 1 | |
| <i>apri</i> | 1 | |
| <i>aranelle</i> | 1 | |
| <i>ashlyna</i> | 1 | |
| <i>aubra eq</i> | 1 | |
| <i>aurovela 1/20</i> | 1 | |
| <i>aurovela 24 fe</i> | 1 | |
| <i>aurovela fe 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>aurovela fe 1/20</i> | 1 | |
| <i>aviane</i> | 1 | |
| <i>ayuna</i> | 1 | |
| <i>azurette</i> | 1 | |
| <i>balziva</i> | 1 | |
| <i>blisovi 24 fe</i> | 1 | |
| <i>blisovi fe 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>briellyn</i> | 1 | |
| <i>camila</i> TABS .35mg | 1 | |
| <i>camrese</i> | 1 | |
| <i>camrese lo</i> | 1 | |
| <i>chateal eq</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>cryselle-28</i> | 1 | |
| <i>cyred eq</i> | 1 | |
| <i>dasetta 1/35</i> | 1 | |
| <i>dasetta 7/7/7</i> | 1 | |
| <i>daysee</i> | 1 | |
| <i>deblitane TABS .35mg</i> | 1 | |
| <i>DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUSY 104mg/0.65ml</i> | 1 | |
| <i>desogest-eth estrad & eth estrad tab 0.15- 0.02/0.01 mg(21/5)</i> | 1 | |
| <i>dolishale</i> | 1 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estrad-levomefolate tab 3- 0.02-0.451 mg</i> | 1 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estrad-levomefolate tab 3- 0.03-0.451 mg</i> | 1 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol tab 3-0.02 mg</i> | 1 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol tab 3-0.03 mg</i> | 1 | |
| <i>elinest</i> | 1 | |
| <i>eluryng</i> | 1 | |
| <i>emzahh TABS .35mg</i> | 1 | |
| <i>enilloring</i> | 1 | |
| <i>enpresse-28</i> | 1 | |
| <i>enskyce</i> | 1 | |
| <i>errin TABS .35mg</i> | 1 | |
| <i>estarylla</i> | 1 | |
| <i>ethynodiol diacetate & ethinyl estradiol tab 1 mg-35 mcg</i> | 1 | |
| <i>ethynodiol diacetate & ethinyl estradiol tab 1 mg-50 mcg</i> | 1 | |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol va ring 0.12- 0.015 mg/24hr</i> | 1 | |
| <i>falmina</i> | 1 | |
| <i>feirza 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>feirza 1/20</i> | 1 | |
| <i>finzala</i> | 1 | |
| <i>hailey 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>hailey 24 fe</i> | 1 | |
| <i>haloette</i> | 1 | |
| <i>heather TABS .35mg</i> | 1 | |
| <i>iclevia</i> | 1 | |
| <i>incassia TABS .35mg</i> | 1 | |
| <i>introvale</i> | 1 | |
| <i>isibloom</i> | 1 | |
| <i>jasmiel</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>jolessa</i> | 1 | |
| <i>juleber</i> | 1 | |
| <i>junel 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>junel 1/20</i> | 1 | |
| <i>junel fe 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>junel fe 1/20</i> | 1 | |
| <i>junel fe 24</i> | 1 | |
| <i>kaitlib fe</i> | 1 | |
| <i>kariva</i> | 1 | |
| <i>kelnor 1/35</i> | 1 | |
| <i>kelnor 1/50</i> | 1 | |
| <i>kurvelo</i> | 1 | |
| <i>larin 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>larin 1/20</i> | 1 | |
| <i>larin 24 fe</i> | 1 | |
| <i>larin fe 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>larin fe 1/20</i> | 1 | |
| <i>layolis fe</i> | 1 | |
| <i>lessina</i> | 1 | |
| <i>levonest</i> | 1 | |
| <i>levonor-eth est tab 0.15-0.02/0.025/0.03 mg &eth est 0.01 mg</i> | 1 | |
| <i>levonorg-eth est tab 0.1-0.02mg(84) & eth est tab 0.01mg(7)</i> | 1 | |
| <i>levonorg-eth est tab 0.15-0.03mg(84) & eth est tab 0.01mg(7)</i> | 1 | |
| <i>levonorgestrel & ethinyl estradiol (91-day) tab 0.15-0.03 mg</i> | 1 | |
| <i>levonorgestrel & ethinyl estradiol tab 0.1 mg-20 mcg</i> | 1 | |
| <i>levonorgestrel & ethinyl estradiol tab 0.15 mg-30 mcg</i> | 1 | |
| <i>levonorgestrel-eth estra tab 0.05-30/0.075-40/0.125-30mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estradiol (continuous) tab 90-20 mcg</i> | 1 | |
| <i>levora 0.15/30-28</i> | 1 | |
| <i>LILETTA IUD 20.1mcg/day</i> | 1 | NM |
| <i>loestrin 1.5/30-21</i> | 1 | |
| <i>loestrin 1/20-21</i> | 1 | |
| <i>loestrin fe 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>loestrin fe 1/20</i> | 1 | |
| <i>loryna</i> | 1 | |
| <i>low-ogestrel</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>lutera</i> | 1 | |
| <i>lyleq</i> TABS .35mg | 1 | |
| <i>lyza</i> TABS .35mg | 1 | |
| <i>marlissa</i> | 1 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate (contraceptive)</i> SUSP 150mg/ml; SUSY 150mg/ml | 1 | |
| <i>mibelas 24 fe</i> | 1 | |
| <i>microgestin 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>microgestin 1/20</i> | 1 | |
| <i>microgestin fe 1.5/30</i> | 1 | |
| <i>microgestin fe 1/20</i> | 1 | |
| <i>mili</i> | 1 | |
| <i>mono-lynyah</i> | 1 | |
| <i>necon 0.5/35-28</i> | 1 | |
| NEXPLANON IMPL 68mg | 1 | NM |
| <i>nikki</i> | 1 | |
| <i>nora-be</i> TABS .35mg | 1 | |
| <i>norelgestromin-ethinyl estradiol td ptwk 150-35</i> <i>mcg/24hr</i> | 1 | |
| <i>norethindrone & ethinyl estradiol-fe chew tab</i> <i>0.4 mg-35 mcg</i> | 1 | |
| <i>norethindrone (contraceptive) TABS .35mg</i> | 1 | |
| <i>norethindrone ac-ethinyl estrad-fe tab 1-20/1-</i> <i>30/1-35 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>norethindrone ace & ethinyl estradiol tab 1 mg-</i> <i>20 mcg</i> | 1 | |
| <i>norethindrone ace & ethinyl estradiol-fe tab 1</i> <i>mg-20 mcg</i> | 1 | |
| <i>norethindrone ace-eth estradiol-fe chew tab 1</i> <i>mg-20 mcg (24)</i> | 1 | |
| <i>norgestimate & ethinyl estradiol tab 0.25 mg-35</i> <i>mcg</i> | 1 | |
| <i>norgestimate-eth estrad tab 0.18-25/0.215-</i> <i>25/0.25-25 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>norgestimate-eth estrad tab 0.18-35/0.215-</i> <i>35/0.25-35 mg-mcg</i> | 1 | |
| <i>norlyroc</i> TABS .35mg | 1 | |
| <i>nortrel 0.5/35 (28)</i> | 1 | |
| <i>nortrel 1/35 (21)</i> | 1 | |
| <i>nortrel 1/35 (28)</i> | 1 | |
| <i>nortrel 7/7/7</i> | 1 | |
| <i>nylia 1/35</i> | 1 | |
| <i>nylia 7/7/7</i> | 1 | |
| <i>ocella</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|----------------------------|------------------|----------------------------|
| <i>philith</i> | 1 | |
| <i>pimtrea</i> | 1 | |
| <i>portia-28</i> | 1 | |
| <i>reclipsen</i> | 1 | |
| <i>rivelsa</i> | 1 | |
| <i>setlakin</i> | 1 | |
| <i>sharobel</i> TABS .35mg | 1 | |
| <i>simliya</i> | 1 | |
| <i>simpesse</i> | 1 | |
| <i>sprintec 28</i> | 1 | |
| <i>sronyx</i> | 1 | |
| <i>syeda</i> | 1 | |
| <i>tarina 24 fe</i> | 1 | |
| <i>tarina fe 1/20 eq</i> | 1 | |
| <i>tilia fe</i> | 1 | |
| <i>tri-estarylla</i> | 1 | |
| <i>tri-legest fe</i> | 1 | |
| <i>tri-linyah</i> | 1 | |
| <i>tri-lo-estarylla</i> | 1 | |
| <i>tri-lo-marzia</i> | 1 | |
| <i>tri-lo-mili</i> | 1 | |
| <i>tri-lo-sprintec</i> | 1 | |
| <i>tri-mili</i> | 1 | |
| <i>tri-nymyo</i> | 1 | |
| <i>tri-sprintec</i> | 1 | |
| <i>tri-vylibra</i> | 1 | |
| <i>tri-vylibra lo</i> | 1 | |
| <i>trivora-28</i> | 1 | |
| <i>turqoz</i> | 1 | |
| <i>tydemy</i> | 1 | |
| <i>valtya 1/50</i> | 1 | |
| <i>velivet</i> | 1 | |
| <i>vestura</i> | 1 | |
| <i>vienva</i> | 1 | |
| <i>viorele</i> | 1 | |
| <i>vyfemla</i> | 1 | |
| <i>vylibra</i> | 1 | |
| <i>wera</i> | 1 | |
| <i>wymzya fe</i> | 1 | |
| <i>xarah fe</i> | 1 | |
| <i>xelria fe</i> | 1 | |
| <i>xulane</i> | 1 | |
| <i>zafemy</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>zovia 1/35</i> | 1 | |
| <i>zumandimine</i> | 1 | |
| ESTROGENS | | |
| <i>dotti</i> PTTW .025mg/24hr, .037mg/24hr, .05mg/24hr, .075mg/24hr, .1mg/24hr | 1 | |
| <i>estradiol</i> PTTW .025mg/24hr, .037mg/24hr, .05mg/24hr, .075mg/24hr, .1mg/24hr; PTWK .025mg/24hr, .05mg/24hr, .06mg/24hr, .075mg/24hr, .1mg/24hr, 37.5mcg/24hr; TABS .5mg, 1mg, 2mg | 1 | |
| <i>estradiol & norethindrone acetate tab 0.5-0.1 mg</i> | 1 | |
| <i>estradiol & norethindrone acetate tab 1-0.5 mg</i> | 1 | |
| <i>estradiol vaginal</i> CREA .1mg/gm; TABS 10mcg | 1 | |
| <i>estradiol valerate</i> OIL 10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml | 1 | |
| <i>fyavolv tab 0.5mg-2.5mcg</i> | 1 | |
| <i>fyavolv tab 1mg-5mcg</i> | 1 | |
| <i>jinteli</i> | 1 | |
| <i>lyllana</i> PTTW .025mg/24hr, .037mg/24hr, .05mg/24hr, .075mg/24hr, .1mg/24hr | 1 | |
| <i>mimvey</i> | 1 | |
| <i>norethindrone acetate-ethinyl estradiol tab 0.5 mg-2.5 mcg</i> | 1 | |
| <i>norethindrone acetate-ethinyl estradiol tab 1 mg-5 mcg</i> | 1 | |
| <i>yuvaferm</i> TABS 10mcg | 1 | |
| GLUCOCORTICOIDS | | |
| <i>dexamethasone</i> ELIX .5mg/5ml; SOLN .5mg/5ml; TABS .5mg, .75mg, 1mg, 1.5mg, 2mg, 4mg, 6mg | 1 | |
| DEXAMETHASONE INTENSOL CONC 1mg/ml | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate</i> SOLN 4mg/ml, 10mg/ml, 20mg/5ml, 100mg/10ml, 120mg/30ml; SOSY 4mg/ml | 1 | |
| <i>fludrocortisone acetate</i> TABS .1mg | 1 | |
| <i>hydrocortisone</i> TABS 5mg, 10mg, 20mg | 1 | |
| <i>hydrocortisone sod succinate</i> SOLR 100mg | 1 | |
| <i>methylprednisolone</i> TABS 4mg, 8mg, 16mg, 32mg | 1 | B/D |
| <i>methylprednisolone</i> TBPK 4mg | 1 | |
| <i>methylprednisolone acetate</i> SUSP 40mg/ml, 80mg/ml | 1 | B/D |
| <i>methylprednisolone sod succ</i> SOLR 40mg, 125mg, 1000mg | 1 | B/D |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--|
| <i>prednisolone</i> SOLN 15mg/5ml | 1 | B/D |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> SOLN 5mg/5ml, 15mg/5ml, 25mg/5ml | 1 | B/D |
| <i>prednisone</i> SOLN 5mg/5ml; TABS 1mg, 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | 1 | B/D |
| <i>prednisone</i> TBPK 5mg, 10mg | 1 | |
| PREDNISON INTENSOL CONC 5mg/ml | 1 | B/D |
| SOLU-CORTEF SOLR 100mg, 250mg, 500mg, 1000mg | 1 | |
| GLUCOSE ELEVATING AGENTS | | |
| <i>diazoxide</i> SUSP 50mg/ml | 1 | NDS |
| ZEGALOGUE SOAJ .6mg/0.6ml; SOSY .6mg/0.6ml | 1 | |
| MISCELLANEOUS | | |
| ALDURAZYME SOLN 2.9mg/5ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>betaine powder for oral solution</i> | 1 | NDS, NM |
| <i>cabergoline</i> TABS .5mg | 1 | |
| <i>carglumic acid</i> TBSO 200mg | 1 | NDS, NM, PA |
| CERDELGA CAPS 84mg | 1 | NDS, NM, PA |
| CEREZYME SOLR 400unit | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>cinacalcet hcl</i> TABS 30mg, 60mg | 1 | B/D, QL (60 tabs / 30 days), NM |
| <i>cinacalcet hcl</i> TABS 90mg | 1 | NDS, B/D, QL (120 tabs / 30 days), NM |
| CYSTAGON CAPS 50mg, 150mg | 1 | NM, PA |
| <i>desmopressin acetate</i> SOLN 4mcg/ml | 1 | NDS |
| <i>desmopressin acetate</i> TABS .1mg, .2mg | 1 | |
| <i>desmopressin acetate spray</i> SOLN .01% | 1 | |
| <i>desmopressin acetate spray refrigerated</i> SOLN .01% | 1 | |
| FABRAZYME SOLR 5mg, 35mg | 1 | NDS, NM, PA |
| GENOTROPIN CART 5mg, 12mg | 1 | NDS, NM, PA |
| GENOTROPIN MINIQUICK PRSY .2mg | 1 | NM, PA |
| GENOTROPIN MINIQUICK PRSY .4mg, .6mg, .8mg, 1mg, 1.2mg, 1.4mg, 1.6mg, 1.8mg, 2mg | 1 | NDS, NM, PA |
| INCRELEX SOLN 40mg/4ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>javygtor</i> PACK 100mg, 500mg; TABS 100mg | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>lanreotide acetate</i> SOLN 120mg/0.5ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>levocarnitine (metabolic modifiers)</i> SOLN 1gm/10ml; TABS 330mg | 1 | B/D |
| LUMIZYME SOLR 50mg | 1 | NDS, NM, PA |
| LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH KIT 7.5mg, 11.25mg, 15mg | 1 | NDS, NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH KIT 11.25mg, 30mg) | 1 | NDS, NM, PA |
| LUPRON DEPOT-PED (6-MONTH KIT 45mg) | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>mifepristone (hyperglycemia)</i> TABS 300mg | 1 | NDS, NM, PA |
| NAGLAZYME SOLN 1mg/ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>netisone</i> CAPS 2mg, 5mg, 10mg, 20mg | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>octreotide acetate</i> SOLN 50mcg/ml, 100mcg/ml, 200mcg/ml; SOSY 50mcg/ml, 100mcg/ml | 1 | NM, PA |
| <i>octreotide acetate</i> SOLN 500mcg/ml, 1000mcg/ml; SOSY 500mcg/ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>raloxifene hcl</i> TABS 60mg | 1 | |
| <i>sapropterin dihydrochloride</i> PACK 100mg, 500mg; TABS 100mg | 1 | NDS, NM, PA |
| SIGNIFOR SOLN .3mg/ml, .6mg/ml, .9mg/ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>sodium phenylbutyrate</i> POWD 3gm/tsp; TABS 500mg | 1 | NDS, NM, PA |
| SOMATULINE DEPOT SOLN 60mg/0.2ml, 90mg/0.3ml, 120mg/0.5ml | 1 | NDS, NM, PA |
| SOMAVERT SOLR 10mg, 15mg, 20mg, 25mg, 30mg | 1 | NDS, NM, PA |
| SYNAREL SOLN 2mg/ml | 1 | NDS, PA |
| VEOZAH TABS 45mg | 1 | PA |
| PROGESTINS | | |
| <i>gallifrey</i> TABS 5mg | 1 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate</i> TABS 2.5mg, 5mg, 10mg | 1 | |
| <i>megestrol acetate</i> SUSP 40mg/ml | 1 | |
| <i>megestrol acetate (appetite)</i> SUSP 625mg/5ml | 1 | PA |
| <i>norethindrone acetate</i> TABS 5mg | 1 | |
| <i>progesterone</i> CAPS 100mg, 200mg | 1 | |
| THYROID AGENTS | | |
| <i>euthyrox</i> TABS 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg, 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg | 1 | |
| <i>levo-t</i> TABS 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg, 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg, 300mcg | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium</i> TABS 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg, 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg, 300mcg | 1 | |
| <i>levoxy/</i> TABS 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg, 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| <i>liothyronine sodium</i> TABS 5mcg, 25mcg, 50mcg | 1 | |
| <i>methimazole</i> TABS 5mg, 10mg | 1 | |
| <i>propylthiouracil</i> TABS 50mg | 1 | |
| SYNTHROID TABS 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg, 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg, 300mcg | 1 | |
| <i>unithroid</i> TABS 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg, 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg, 300mcg | 1 | |
| VITAMIN D ANALOGS | | |
| <i>calcitriol</i> CAPS .25mcg, .5mcg | 1 | B/D |
| <i>calcitriol (oral)</i> SOLN 1mcg/ml | 1 | B/D |
| <i>paricalcitol</i> CAPS 1mcg, 2mcg, 4mcg | 1 | B/D |
| GASTROINTESTINAL ANTIEMETICS | | |
| <i>aprepitant</i> CAPS 40mg, 80mg, 125mg | 1 | B/D |
| <i>aprepitant capsule therapy pack 80 & 125 mg</i> | 1 | B/D |
| <i>compro</i> SUPP 25mg | 1 | |
| <i>dronabinol</i> CAPS 2.5mg, 5mg, 10mg | 1 | B/D, QL (60 caps / 30 days) |
| <i>granisetron hcl</i> SOLN 1mg/ml, 4mg/4ml | 1 | |
| <i>granisetron hcl</i> TABS 1mg | 1 | B/D |
| <i>meclizine hcl</i> TABS 12.5mg, 25mg | 1 | |
| <i>metoclopramide hcl</i> SOLN 5mg/5ml, 5mg/ml; TABS 5mg, 10mg | 1 | |
| <i>ondansetron</i> TBDP 4mg, 8mg | 1 | B/D |
| <i>ondansetron hcl</i> SOLN 4mg/2ml, 40mg/20ml; SOSY 4mg/2ml | 1 | |
| <i>ondansetron hcl</i> SOLN 4mg/5ml; TABS 4mg, 8mg | 1 | B/D |
| <i>prochlorperazine</i> SUPP 25mg | 1 | |
| <i>prochlorperazine edisylate</i> SOLN 10mg/2ml | 1 | |
| <i>prochlorperazine maleate</i> TABS 5mg, 10mg | 1 | |
| <i>promethazine hcl</i> SOLN 6.25mg/5ml, 25mg/ml, 50mg/ml; TABS 12.5mg, 25mg, 50mg | 1 | PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |
| <i>scopolamine</i> PT72 1mg/3days | 1 | QL (10 patches / 30 days), PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|-----------|---------------------------------|
| ANTISPASMODICS | | |
| <i>dicyclomine hcl</i> CAPS 10mg; SOLN 10mg/5ml; TABS 20mg | 1 | |
| <i>glycopyrrolate</i> TABS 1mg | 1 | QL (90 tabs / 30 days) |
| <i>glycopyrrolate</i> TABS 2mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| H2-RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| <i>famotidine</i> SOLN 20mg/2ml, 40mg/4ml, 200mg/20ml; SUSR 40mg/5ml; TABS 20mg, 40mg | 1 | |
| <i>famotidine in nacl 0.9% iv soln 20 mg/50ml</i> | 1 | |
| <i>nizatidine</i> CAPS 150mg, 300mg | 1 | |
| INFLAMMATORY BOWEL DISEASE | | |
| <i>balsalazide disodium</i> CAPS 750mg | 1 | |
| <i>budesonide</i> CPEP 3mg | 1 | QL (90 caps / 30 days), PA |
| <i>budesonide</i> TB24 9mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), PA |
| <i>hydrocortisone (intrarectal)</i> ENEM 100mg/60ml | 1 | |
| <i>mesalamine</i> CP24 .375gm | 1 | QL (120 caps / 30 days) |
| <i>mesalamine</i> CPDR 400mg | 1 | QL (180 caps / 30 days) |
| <i>mesalamine</i> ENEM 4gm | 1 | QL (1680 mL / 28 days) |
| <i>mesalamine</i> SUPP 1000mg | 1 | QL (30 suppositories / 30 days) |
| <i>mesalamine</i> TBEC 1.2gm | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>mesalamine w/ cleanser</i> KIT 4gm | 1 | QL (28 bottles / 28 days) |
| <i>sulfasalazine</i> TABS 500mg; TBEC 500mg | 1 | |
| LAXATIVES | | |
| <i>constulose</i> SOLN 10gm/15ml | 1 | |
| <i>enulose</i> SOLN 10gm/15ml | 1 | |
| <i>gavilyte-c</i> | 1 | |
| <i>gavilyte-g</i> | 1 | |
| <i>gavilyte-n/flavor pack</i> | 1 | |
| <i>generlac</i> SOLN 10gm/15ml | 1 | |
| <i>lactulose</i> SOLN 10gm/15ml | 1 | |
| <i>lactulose (encephalopathy)</i> SOLN 10gm/15ml | 1 | |
| <i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl-na sulfate for soln 236 gm</i> | 1 | |
| <i>peg 3350-kcl-sod bicarb-nacl for soln 420 gm</i> | 1 | |
| PLENVU SOL | 1 | |
| <i>sod sulfate-pot sulf-mg sulf oral sol 17.5-3.13-1.6 gm/177ml</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|-------------------------------------|
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>alose tron hcl</i> TABS 1mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), PA |
| <i>alose tron hcl</i> TABS .5mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days), PA |
| CREON CAP 3000UNIT | 1 | |
| CREON CAP 6000UNIT | 1 | |
| CREON CAP 12000UNT | 1 | |
| CREON CAP 24000UNT | 1 | |
| CREON CAP 36000UNT | 1 | |
| <i>cromolyn sodium (mastocytosis)</i> CONC 100mg/5ml | 1 | |
| <i>diphenoxylate w/ atropine liq 2.5-0.025 mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>diphenoxylate w/ atropine tab 2.5-0.025 mg</i> | 1 | |
| GATTEX KIT 5mg | 1 | NDS, NM, PA |
| LINZESS CAPS 72mcg, 145mcg, 290mcg | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>loperamide hcl</i> CAPS 2mg | 1 | |
| <i>misoprostol</i> TABS 100mcg, 200mcg | 1 | |
| MOVANTIK TABS 12.5mg, 25mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| RELISTOR SOLN 8mg/0.4ml, 12mg/0.6ml | 1 | NDS, QL (28 syringes / 28 days), PA |
| <i>sucralfate</i> TABS 1gm | 1 | |
| <i>ursodiol</i> CAPS 300mg; TABS 250mg, 500mg | 1 | |
| VOWST CAP | 1 | NDS, QL (12 caps / 30 days), NM, PA |
| XERMELO TABS 250mg | 1 | NDS, QL (84 tabs / 28 days), NM, PA |
| XIFAXAN TABS 550mg | 1 | NDS, PA |
| ZENPEP CAP 3000UNIT | 1 | |
| ZENPEP CAP 5000UNIT | 1 | |
| ZENPEP CAP 10000UNT | 1 | |
| ZENPEP CAP 15000UNT | 1 | |
| ZENPEP CAP 20000UNT | 1 | |
| ZENPEP CAP 25000UNT | 1 | |
| ZENPEP CAP 40000UNT | 1 | |
| ZENPEP CAP 60000UNT | 1 | |
| PROTON PUMP INHIBITORS | | |
| <i>esomeprazole magnesium</i> CPDR 20mg, 40mg | 1 | QL (30 caps / 30 days), ST |
| <i>lansoprazole</i> CPDR 15mg, 30mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| <i>omeprazole</i> CPDR 10mg, 20mg, 40mg | 1 | |
| <i>pantoprazole sodium</i> SOLR 40mg; TBEC 20mg, 40mg | 1 | |
| <i>rabeprazole sodium</i> TBEC 20mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|-----------|-------------------------------|
| GENITOURINARY | | |
| BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA | | |
| <i>alfuzosin hcl</i> TB24 10mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>dutasteride</i> CAPS .5mg | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>dutasteride-tamsulosin hcl cap</i> 0.5-0.4 mg | 1 | QL (30 caps / 30 days) |
| <i>finasteride</i> TABS 5mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>tadalafil</i> TABS 5mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days), PA |
| <i>tamsulosin hcl</i> CAPS .4mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>acetic acid</i> SOLN .25% | 1 | |
| <i>bethanechol chloride</i> TABS 5mg, 10mg, 25mg, 50mg | 1 | |
| <i>potassium citrate (alkalinizer)</i> TBCR 15meq, 540mg, 1080mg | 1 | |
| URINARY ANTISPASMODICS | | |
| <i>fesoterodine fumarate</i> TB24 4mg, 8mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| GEMTESA TABS 75mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| MYRBETRIQ SRER 8mg/ml | 1 | QL (300 mL / 28 days) |
| MYRBETRIQ TB24 25mg, 50mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>oxybutynin chloride</i> SOLN 5mg/5ml | 1 | QL (600 mL / 30 days) |
| <i>oxybutynin chloride</i> TABS 5mg | 1 | QL (120 tabs / 30 days) |
| <i>oxybutynin chloride</i> TB24 5mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>oxybutynin chloride</i> TB24 10mg, 15mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>solifenacin succinate</i> TABS 5mg, 10mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| <i>tolterodine tartrate</i> CP24 2mg, 4mg | 1 | QL (30 caps / 30 days), ST |
| <i>tolterodine tartrate</i> TABS 1mg, 2mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>trospium chloride</i> TABS 20mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| VAGINAL ANTI-INFECTIVES | | |
| <i>clindamycin phosphate vaginal</i> CREA 2% | 1 | |
| <i>metronidazole vaginal</i> GEL .75% | 1 | |
| <i>terconazole vaginal</i> CREA .4%, .8%; SUPP 80mg | 1 | |
| HEMATOLOGIC | | |
| ANTICOAGULANTS | | |
| <i>dabigatran etexilate mesylate</i> CAPS 75mg, 150mg | 1 | QL (60 caps / 30 days) |
| <i>dabigatran etexilate mesylate</i> CAPS 110mg | 1 | QL (120 caps / 30 days) |
| ELIQUIS TABS 2.5mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| ELIQUIS TABS 5mg | 1 | QL (74 tabs / 30 days) |
| ELIQUIS STARTER PACK TBPK 5mg | 1 | QL (74 tabs / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--|
| <i>enoxaparin sodium</i> SOLN 300mg/3ml; SOSY 30mg/0.3ml, 40mg/0.4ml, 60mg/0.6ml, 80mg/0.8ml, 100mg/ml, 120mg/0.8ml, 150mg/ml | 1 | |
| <i>fondaparinux sodium</i> SOLN 2.5mg/0.5ml | 1 | |
| <i>fondaparinux sodium</i> SOLN 5mg/0.4ml, 7.5mg/0.6ml, 10mg/0.8ml | 1 | NDS |
| HEP SOD/NAACL INJ 25000UNT | 1 | |
| <i>heparin sodium (porcine)</i> SOLN 1000unit/ml, 5000unit/ml, 10000unit/ml, 20000unit/ml | 1 | B/D |
| <i>jantoven</i> TABS 1mg, 2mg, 2.5mg, 3mg, 4mg, 5mg, 6mg, 7.5mg, 10mg | 1 | |
| <i>rivaroxaban</i> TABS 2.5mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| <i>warfarin sodium</i> TABS 1mg, 2mg, 2.5mg, 3mg, 4mg, 5mg, 6mg, 7.5mg, 10mg | 1 | |
| XARELTO SUSR 1mg/ml | 1 | QL (620 mL / 30 days) |
| XARELTO TABS 2.5mg | 1 | QL (60 tabs / 30 days) |
| XARELTO TABS 10mg, 15mg, 20mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| XARELTO STAR TAB 15/20MG | 1 | QL (51 tabs / 30 days) |
| HEMATOPOIETIC GROWTH FACTORS | | |
| FULPHILA SOSY 6mg/0.6ml | 1 | NDS, QL (2 syringes / 28 days), NM, PA |
| PROCRIT SOLN 2000unit/ml, 3000unit/ml, 4000unit/ml, 10000unit/ml | 1 | NM, PA |
| PROCRIT SOLN 20000unit/ml, 40000unit/ml | 1 | NDS, NM, PA |
| ZARXIO SOSY 300mcg/0.5ml, 480mcg/0.8ml | 1 | NDS, NM, PA |
| MISCELLANEOUS | | |
| ALVAIZ TABS 9mg, 54mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| ALVAIZ TABS 18mg, 36mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>anagrelide hcl</i> CAPS .5mg, 1mg | 1 | |
| BERINERT KIT 500unit | 1 | NDS, QL (24 boxes / 30 days), NM, PA |
| <i>cilostazol</i> TABS 50mg, 100mg | 1 | |
| DOPTELET TABS 20mg | 1 | NDS, NM, PA |
| HAEGARDA SOLR 2000unit | 1 | NDS, QL (30 vials / 30 days), NM, PA |
| HAEGARDA SOLR 3000unit | 1 | NDS, QL (20 vials / 30 days), NM, PA |
| <i>icatibant acetate</i> SOSY 30mg/3ml | 1 | NDS, QL (9 syringes / 30 days), NM, PA |
| <i>l-glutamine (sickle cell)</i> PACK 5gm | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>pentoxifylline</i> TBCR 400mg | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--|
| <i>sajazir</i> SOSY 30mg/3ml | 1 | NDS, QL (9 syringes / 30 days), NM, PA |
| SIKLOS TABS 100mg | 1 | |
| SIKLOS TABS 1000mg | 1 | NDS |
| TAVNEOS CAPS 10mg | 1 | NDS, QL (180 caps / 30 days), NM, PA |
| <i>tranexamic acid</i> SOLN 1000mg/10ml; TABS 650mg | 1 | |
| PLATELET AGGREGATION INHIBITORS | | |
| <i>aspirin-dipyridamole cap er 12hr 25-200 mg</i> | 1 | |
| BRILINTA TABS 60mg, 90mg | 1 | |
| <i>clopidogrel bisulfate</i> TABS 75mg | 1 | |
| <i>dipyridamole</i> TABS 25mg, 50mg, 75mg | 1 | PA; PA applies if 70 years and older |
| <i>prasugrel hcl</i> TABS 5mg, 10mg | 1 | |
| <i>ticagrelor</i> TABS 60mg, 90mg | 1 | |
| IMMUNOLOGIC AGENTS | | |
| AUTOIMMUNE AGENTS | | |
| ADALIMUMAB-AACF (2 PEN) AJKT 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (56 pens / 365 days), NM, PA |
| ADALIMUMAB-AACF (2 SYRING PSKT 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (56 syringes / 365 days), NM, PA |
| ADALIMUMAB-AACF STARTER P AJKT 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (2 packs / year), NM, PA |
| COSENTYX SOLN 125mg/5ml | 1 | NDS, NM, PA |
| COSENTYX SOSY 75mg/0.5ml | 1 | NDS, QL (16 syringes / 365 days), NM, PA |
| COSENTYX SOSY 150mg/ml | 1 | NDS, QL (32 syringes / 365 days), NM, PA |
| COSENTYX SENSOREADY PEN SOAJ 150mg/ml | 1 | NDS, QL (32 pens / 365 days), NM, PA |
| COSENTYX UNOREADY SOAJ 300mg/2ml | 1 | NDS, QL (16 pens / 365 days), NM, PA |
| DUPIXENT SOAJ 200mg/1.14ml, 300mg/2ml | 1 | NDS, QL (4 pens / 28 days), NM, PA |
| DUPIXENT SOSY 200mg/1.14ml, 300mg/2ml | 1 | NDS, QL (4 syringes / 28 days), NM, PA |
| ENBREL SOLN 25mg/0.5ml | 1 | NDS, QL (16 vials / 28 days), NM, PA |
| ENBREL SOSY 25mg/0.5ml | 1 | NDS, QL (16 syringes / 28 days), NM, PA |
| ENBREL SOSY 50mg/ml | 1 | NDS, QL (8 syringes / 28 days), NM, PA |
| ENBREL MINI SOCT 50mg/ml | 1 | NDS, QL (8 cartridges / 28 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| ENBREL SURECLICK SOAJ 50mg/ml | 1 | NDS, QL (8 pens / 28 days), NM, PA |
| HUMIRA PSKT 10mg/0.1ml | 1 | NDS, QL (2 syringes / 28 days), NM, PA |
| HUMIRA PSKT 20mg/0.2ml | 1 | NDS, QL (4 syringes / 28 days), NM, PA |
| HUMIRA PSKT 40mg/0.4ml, 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (6 syringes / 28 days), NM, PA |
| HUMIRA PEN AJKT 40mg/0.4ml, 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (6 pens / 28 days), NM, PA |
| HUMIRA PEN AJKT 80mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (4 pens / 28 days), NM, PA |
| HUMIRA PEN KIT PS/UV | 1 | NDS, QL (3 pens / 28 days), NM, PA |
| HUMIRA PEN-CD/UC/HS START AJKT 80mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (3 pens / 28 days), NM, PA |
| HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC S AJKT 80mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (4 pens / 28 days), NM, PA |
| IDACIO (2 PEN) AJKT 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (56 pens / 365 days), NM, PA |
| IDACIO (2 SYRINGE) PSKT 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (56 syringes / 365 days), NM, PA |
| IDACIO CROHN INJ DISEASE AJKT 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (2 packs / year), NM, PA |
| IDACIO PLAQU INJ PSORIASIS AJKT 40mg/0.8ml | 1 | NDS, QL (2 packs / year), NM, PA |
| INFLIXIMAB SOLR 100mg | 1 | NDS, NM, PA |
| PYZCHIVA SOLN 130mg/26ml | 1 | NDS, NM, PA |
| PYZCHIVA SOSY 45mg/0.5ml | 1 | QL (1 syringe / 28 days), NM, PA |
| PYZCHIVA SOSY 90mg/ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 28 days), NM, PA |
| REMICADE SOLR 100mg | 1 | NDS, NM, PA |
| RENFLEXIS SOLR 100mg | 1 | NDS, NM, PA |
| RINVOQ TB24 15mg, 30mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| RINVOQ TB24 45mg | 1 | NDS, QL (168 tabs / year), NM, PA |
| RINVOQ LQ SOLN 1mg/ml | 1 | NDS, QL (360 mL / 30 days), NM, PA |
| SKYRIZI SOCT 180mg/1.2ml, 360mg/2.4ml | 1 | NDS, QL (1 cartridge / 56 days), NM, PA |
| SKYRIZI SOLN 600mg/10ml | 1 | NDS, NM, PA |
| SKYRIZI SOSY 150mg/ml | 1 | NDS, QL (6 syringes / 365 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--|
| SKYRIZI PEN SOAJ 150mg/ml | 1 | NDS, QL (6 pens / 365 days), NM, PA |
| SOTYKTU TABS 6mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| STELARA SOLN 45mg/0.5ml | 1 | NDS, QL (1 vial / 28 days), NM, PA |
| STELARA SOLN 130mg/26ml | 1 | NDS, NM, PA |
| STELARA SOSY 45mg/0.5ml, 90mg/ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 28 days), NM, PA |
| TREMFYA SOAJ 100mg/ml | 1 | NDS, QL (1 pen / 28 days), NM, PA |
| TREMFYA SOAJ 200mg/2ml | 1 | NDS, QL (2 pens / 28 days), NM, PA |
| TREMFYA SOLN 200mg/20ml | 1 | NDS, NM, PA |
| TREMFYA SOSY 100mg/ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 28 days), NM, PA |
| TREMFYA SOSY 200mg/2ml | 1 | NDS, QL (2 syringes / 28 days), NM, PA |
| TREMFYA INDUCTION PACK FO SOAJ 200mg/2ml | 1 | NDS, QL (2 pens / 28 days), NM, PA |
| TYENNE SOAJ 162mg/0.9ml | 1 | NDS, QL (4 pens / 28 days), NM, PA |
| TYENNE SOLN 80mg/4ml, 200mg/10ml, 400mg/20ml | 1 | NDS, NM, PA |
| TYENNE SOSY 162mg/0.9ml | 1 | NDS, QL (4 syringes / 28 days), NM, PA |
| VELSIPITY TABS 2mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| XELJANZ SOLN 1mg/ml | 1 | NDS, QL (480 mL / 24 days), NM, PA |
| XELJANZ TABS 5mg, 10mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| XELJANZ XR TB24 11mg, 22mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| YESINTEK SOLN 45mg/0.5ml | 1 | QL (1 vial / 28 days), NM, PA |
| YESINTEK SOLN 130mg/26ml | 1 | NM, PA |
| YESINTEK SOSY 45mg/0.5ml | 1 | QL (1 syringe / 28 days), NM, PA |
| YESINTEK SOSY 90mg/ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 28 days), NM, PA |
| <i>DISEASE-MODIFYING ANTI-RHEUMATIC DRUGS (DMARDS)</i> | | |
| <i>hydroxychloroquine sulfate</i> TABS 200mg | 1 | |
| JYLAMVO SOLN 2mg/ml | 1 | B/D |
| <i>leflunomide</i> TABS 10mg, 20mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| <i>methotrexate sodium</i> TABS 2.5mg | 1 | |
| XATMEP SOLN 2.5mg/ml | 1 | B/D |
| IMMUNOGLOBULINS | | |
| ALYGLO SOLN 5gm/50ml, 10gm/100ml, 20gm/200ml | 1 | NDS, NM, PA |
| BIVIGAM SOLN 5gm/50ml, 10% | 1 | NDS, NM, PA |
| FLEBOGAMMA DIF SOLN 5gm/100ml, 10gm/200ml, 20gm/400ml | 1 | NDS, NM, PA |
| GAMASTAN INJ | 1 | B/D, NM |
| GAMMAGARD LIQUID SOLN 1gm/10ml, 2.5gm/25ml, 5gm/50ml, 10gm/100ml, 20gm/200ml, 30gm/300ml | 1 | NDS, NM, PA |
| GAMMAGARD S/D IGA LESS TH SOLR 5gm, 10gm | 1 | NDS, NM, PA |
| GAMMAKED SOLN 1gm/10ml, 5gm/50ml, 10gm/100ml, 20gm/200ml | 1 | NDS, NM, PA |
| GAMMAPLEX SOLN 5gm/100ml, 5gm/50ml, 10gm/100ml, 10gm/200ml, 20gm/200ml, 20gm/400ml | 1 | NDS, NM, PA |
| GAMUNEX-C SOLN 1gm/10ml, 2.5gm/25ml, 5gm/50ml, 10gm/100ml, 20gm/200ml, 40gm/400ml | 1 | NDS, NM, PA |
| OCTAGAM SOLN 1gm/20ml, 2gm/20ml, 2.5gm/50ml, 5gm/100ml, 5gm/50ml, 10gm/100ml, 10gm/200ml, 20gm/200ml, 30gm/300ml | 1 | NDS, NM, PA |
| PANZYGA SOLN 1gm/10ml, 2.5gm/25ml, 5gm/50ml, 10gm/100ml, 20gm/200ml, 30gm/300ml | 1 | NDS, NM, PA |
| PRIVIGEN SOLN 5gm/50ml, 10gm/100ml, 20gm/200ml, 40gm/400ml | 1 | NDS, NM, PA |
| IMMUNOMODULATORS | | |
| ACTIMMUNE SOLN 100mcg/0.5ml | 1 | NDS, NM, PA |
| ARCALYST SOLR 220mg | 1 | NDS, NM, PA |
| IMMUNOSUPPRESSANTS | | |
| ASTAGRAF XL CP24 5mg | 1 | NDS, B/D, NM |
| ASTAGRAF XL CP24 .5mg, 1mg | 1 | B/D, NM |
| <i>azathioprine</i> TABS 50mg | 1 | B/D |
| BENLYSTA SOAJ 200mg/ml; SOSY 200mg/ml | 1 | NDS, QL (8 syringes / 28 days), NM, PA |
| BENLYSTA SOLR 120mg, 400mg | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>cyclosporine</i> CAPS 25mg, 100mg | 1 | B/D, NM |
| <i>cyclosporine modified (for microemulsion)</i> CAPS 25mg, 50mg, 100mg; SOLN 100mg/ml | 1 | B/D, NM |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|-------------------------------------|
| <i>everolimus (immunosuppressant)</i> TABS .25mg, .5mg, .75mg, 1mg | 1 | NDS, B/D, NM |
| <i>gengraf</i> CAPS 25mg, 100mg; SOLN 100mg/ml | 1 | B/D, NM |
| <i>mycophenolate mofetil</i> CAPS 250mg; TABS 500mg | 1 | B/D, NM |
| <i>mycophenolate mofetil</i> SUSR 200mg/ml | 1 | NDS, B/D, NM |
| <i>mycophenolate sodium</i> TBEC 180mg, 360mg | 1 | B/D, NM |
| NULOJIX SOLR 250mg | 1 | NDS, B/D, NM |
| PROGRAF PACK .2mg, 1mg | 1 | B/D, NM |
| REZUROCK TABS 200mg | 1 | NDS, QL (30 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>sirolimus</i> SOLN 1mg/ml | 1 | NDS, B/D, NM |
| <i>sirolimus</i> TABS .5mg, 1mg, 2mg | 1 | B/D, NM |
| <i>tacrolimus</i> CAPS .5mg, 1mg, 5mg | 1 | B/D, NM |
| VACCINES | | |
| ABRYVVO SOLR 120mcg/0.5ml | 1 | |
| ACTHIB INJ | 1 | |
| ADACEL INJ | 1 | |
| AREXVY SUSR 120mcg/0.5ml | 1 | |
| BCG VACCINE SOLR 50mg | 1 | |
| BEXSERO SUSY .5ml | 1 | |
| BOOSTRIX INJ | 1 | |
| DAPTACEL INJ | 1 | |
| DENGVAXIA SUS | 1 | |
| DIP/TET PED INJ 25-5LFU | 1 | B/D |
| ENGERIX-B SUSP 20mcg/ml; SUSY 10mcg/0.5ml, 20mcg/ml | 1 | B/D |
| GARDASIL 9 SUSP .5ml; SUSY .5ml | 1 | |
| HAVRIX SUSP 1440elu/ml; SUSY 720elu/0.5ml | 1 | |
| HEPLISAV-B SOSY 20mcg/0.5ml | 1 | B/D |
| HIBERIX SOLR 10mcg | 1 | |
| IMOVAX RABIES (H.D.C.V.) SUSR 2.5unit/ml | 1 | B/D |
| INFANRIX INJ | 1 | |
| IPOL INJ INACTIVE | 1 | |
| IXCHIQ INJ | 1 | |
| IXIARO INJ | 1 | |
| JYNNEOS SUSP .5ml | 1 | B/D |
| KINRIX INJ | 1 | |
| M-M-R II INJ | 1 | |
| MENACTRA INJ | 1 | |
| MENQUADFI SOLN .5ml | 1 | |
| MENVEO INJ | 1 | |
| MENVEO SOL | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| MRESVIA SUSY 50mcg/0.5ml | 1 | |
| PEDIARIX INJ 0.5ML | 1 | |
| PEDVAX HIB SUSP 7.5mcg/0.5ml | 1 | |
| PENBRAYA INJ | 1 | |
| PENTACEL INJ | 1 | |
| PRIORIX INJ | 1 | |
| PROQUAD INJ | 1 | |
| QUADRACEL INJ 0.5ML | 1 | |
| RABAVERT INJ | 1 | B/D |
| RECOMBIVAX HB SUSP 5mcg/0.5ml, 10mcg/ml, 40mcg/ml; SUSY 5mcg/0.5ml, 10mcg/ml | 1 | B/D |
| ROTARIX SUS | 1 | |
| ROTATEQ SOL | 1 | |
| SHINGRIX SUSR 50mcg/0.5ml | 1 | QL (2 vials per lifetime) |
| TENIVAC INJ 5-2LF | 1 | B/D |
| TICOVAC SUSY 1.2mcg/0.25ml, 2.4mcg/0.5ml | 1 | |
| TRUMENBA SUSY .5ml | 1 | |
| TWINRIX INJ | 1 | |
| TYPHIM VI SOLN 25mcg/0.5ml; SOSY 25mcg/0.5ml | 1 | |
| VAQTA SUSP 25unit/0.5ml, 50unit/ml | 1 | |
| VARIVAX SUSR 1350pfu/0.5ml | 1 | |
| VAXCHORA SUS | 1 | |
| VIMKUNYA SUSY 40mcg/0.8ml | 1 | |
| VIVOTIF CAP EC | 1 | |
| YF-VAX INJ | 1 | |
| NUTRITIONAL/SUPPLEMENTS | | |
| <i>ELECTROLYTES/MINERALS, INJECTABLE</i> | | |
| D2.5W/NACL INJ 0.45% | 1 | |
| D10W/NACL INJ 0.2% | 1 | |
| <i>dextrose 2.5% w/ sodium chloride 0.45%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5% in lactated ringers</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.2%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.3%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.9%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.45%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.225%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 10% w/ sodium chloride 0.45%</i> | 1 | |
| ISOLYTE-P INJ /D5W | 1 | |
| ISOLYTE-S INJ PH 7.4 | 1 | |
| <i>kcl 10 meq/l (0.075%) in dextrose 5% & nacl 0.45% inj</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.2% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.9% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.45% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in nacl 0.9% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in nacl 0.45% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.149%) in nacl 0.45% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 30 meq/l (0.224%) in dextrose 5% & nacl 0.45% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 40 meq/l (0.3%) in dextrose 5% & nacl 0.9% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 40 meq/l (0.3%) in dextrose 5% & nacl 0.45% inj</i> | 1 | |
| <i>kcl 40 meq/l (0.3%) in nacl 0.9% inj</i> | 1 | |
| KCL/D5W/NACL INJ 0.3/0.9% | 1 | |
| <i>lactated ringer's solution</i> | 1 | |
| MAGNESIUM SULFATE SOLN 2gm/50ml, 4gm/100ml, 4gm/50ml, 20gm/500ml, 40gm/1000ml | 1 | |
| <i>magnesium sulfate SOLN 2gm/50ml, 4gm/100ml, 4gm/50ml, 20gm/500ml, 40gm/1000ml, 50%</i> | 1 | |
| <i>magnesium sulfate in dextrose 5% iv soln 1 gm/100ml</i> | 1 | |
| <i>multiple electrolytes ph 5.5</i> | 1 | |
| <i>multiple electrolytes ph 7.4</i> | 1 | |
| POT CHL 20MEQ/L IN NACL 0.9% INJ | 1 | |
| POT CHL 20MEQ/L IN NACL 0.45% INJ | 1 | |
| POT CHL 40MEQ/L IN NACL 0.9% INJ | 1 | |
| <i>potassium chloride SOLN 2meq/ml, 10meq/100ml, 10meq/50ml, 20meq/100ml, 20meq/50ml, 40meq/100ml</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% inj</i> | 1 | |
| <i>sodium chloride SOLN .45%, .9%, 2.5meq/ml, 3%, 5%</i> | 1 | |
| TPN ELECTROL INJ | 1 | B/D |
| <i>ELECTROLYTES/MINERALS/VITAMINS, ORAL</i> | | |
| <i>klor-con PACK 20meq</i> | 1 | |
| <i>klor-con 8 TBCR 8meq</i> | 1 | |
| <i>klor-con 10 TBCR 10meq</i> | 1 | |
| <i>klor-con m10 TBCR 10meq</i> | 1 | |
| <i>klor-con m15 TBCR 15meq</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>klor-con m20</i> TBCR 20meq | 1 | |
| M-NATAL PLUS TAB | 1 | |
| <i>potassium chloride</i> CPCR 8meq, 10meq; PACK 20meq; SOLN 10%, 20%; TBCR 8meq, 10meq, 20meq | 1 | |
| <i>potassium chloride microencapsulated crystals</i> TBCR 10meq, 15meq, 20meq | 1 | |
| PRENATAL TAB 27-1MG | 1 | |
| PRENATAL TAB PLUS | 1 | |
| <i>sodium fluoride chew; tab; 1.1 (0.5 f) mg/ml soln</i> | 1 | |
| WESTAB PLUS TAB 27-1MG | 1 | |
| IV NUTRITION | | |
| CLINIMIX INJ 4.25/D5W | 1 | B/D |
| CLINIMIX INJ 4.25/D10 | 1 | B/D |
| CLINIMIX INJ 5%/D15W | 1 | B/D |
| CLINIMIX INJ 5%/D20W | 1 | B/D |
| CLINIMIX INJ 6/5 | 1 | B/D |
| CLINIMIX INJ 8/10 | 1 | B/D |
| CLINIMIX INJ 8/14 | 1 | B/D |
| <i>clinisol sf 15%</i> | 1 | B/D |
| CLINOLIPID EMU 20% | 1 | B/D |
| <i>dextrose</i> SOLN 5%, 10% | 1 | |
| <i>dextrose</i> SOLN 50%, 70% | 1 | B/D |
| INTRALIPID EMUL 20gm/100ml, 30gm/100ml | 1 | B/D |
| NUTRILIPID EMUL 20gm/100ml | 1 | B/D |
| <i>plenamine</i> | 1 | B/D |
| PREMASOL SOL 10% | 1 | NDS, B/D |
| PROSOL INJ 20% | 1 | B/D |
| TRAVASOL INJ 10% | 1 | B/D |
| TROPHAMINE INJ 10% | 1 | B/D |
| OPHTHALMIC | | |
| ANTI-INFECTIVE/ANTI-INFLAMMATORY | | |
| <i>bacitracin-polymyxin-neomycin-hc ophth oint 1%</i> | 1 | |
| <i>neo-polycin hc ophth oint 1%</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-dexamethasone ophth oint 0.1%</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-dexamethasone ophth susp 0.1%</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc ophth susp</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium-prednisolone ophth soln 10-0.23(0.25)%</i> | 1 | |
| TOBRADEX OIN 0.3-0.1% | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>tobramycin-dexamethasone ophth susp 0.3-0.1%</i> | 1 | |
| ZYLET SUS 0.5-0.3% | 1 | |
| ANTI-INFECTIVES | | |
| <i>bacitracin (ophthalmic) OINT 500unit/gm</i> | 1 | |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophth oint</i> | 1 | |
| BESIVANCE SUSP .6% | 1 | |
| CILOXAN OINT .3% | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hcl (ophth) SOLN .3%</i> | 1 | |
| <i>erythromycin (ophth) OINT 5mg/gm</i> | 1 | |
| <i>gatifloxacin (ophth) SOLN .5%</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate (ophth) SOLN .3%</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin hcl (ophth) SOLN .5%</i> | 1 | QL (12 mL / 30 days) |
| NATACYN SUSP 5% | 1 | |
| <i>neo-polycin 5(3.5)mg-400unt-10000unt op oin</i> | 1 | |
| <i>neomycin-bacitrac zn-polymyx 5(3.5)mg-400unt-10000unt op oin</i> | 1 | |
| <i>neomycin-polymy-gramicid op sol 1.75-10000-0.025mg-unt-mg/ml</i> | 1 | |
| <i>ofloxacin (ophth) SOLN .3%</i> | 1 | |
| <i>polycin ophth oint</i> | 1 | |
| <i>polymyxin b-trimethoprim ophth soln 10000 unit/ml-0.1%</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium (ophth) OINT 10%; SOLN 10%</i> | 1 | |
| <i>tobramycin (ophth) SOLN .3%</i> | 1 | |
| <i>trifluridine SOLN 1%</i> | 1 | |
| XDEMZY SOLN .25% | 1 | NDS, NM, PA |
| ZIRGAN GEL .15% | 1 | |
| ANTI-INFLAMMATORIES | | |
| <i>bromfenac sodium (ophth) SOLN .07%, .075%</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate (ophth) SOLN .1%</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium (ophth) SOLN .1%</i> | 1 | |
| <i>difluprednate EMUL .05%</i> | 1 | |
| FLAREX SUSP .1% | 1 | |
| <i>fluorometholone (ophth) SUSP .1%</i> | 1 | |
| <i>flurbiprofen sodium SOLN .03%</i> | 1 | |
| <i>ketorolac tromethamine (ophth) SOLN .4%, .5%</i> | 1 | |
| LOTEMAX OINT .5% | 1 | |
| <i>loteprednol etabonate SUSP .2%</i> | 1 | |
| <i>prednisolone acetate (ophth) SUSP 1%</i> | 1 | |
| PREDNISOLONE SODIUM PHOSP SOLN 1% | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|-----------|---------------------|
| ANTIALLERGICS | | |
| <i>azelastine hcl (ophth)</i> SOLN .05% | 1 | |
| <i>cromolyn sodium (ophth)</i> SOLN 4% | 1 | |
| ZERVIATE SOLN .24% | 1 | |
| ANTI GLAUCOMA | | |
| <i>betaxolol hcl (ophth)</i> SOLN .5% | 1 | |
| BETOPTIC-S SUSP .25% | 1 | |
| <i>brimonidine tartrate</i> SOLN .15%, .2% | 1 | |
| <i>brinzolamide</i> SUSP 1% | 1 | |
| <i>carteolol hcl (ophth)</i> SOLN 1% | 1 | |
| COMBIGAN SOL 0.2/0.5% | 1 | |
| <i>dorzolamide hcl</i> SOLN 2% | 1 | |
| <i>dorzolamide hcl-timolol maleate ophth soln 2-0.5%</i> | 1 | |
| <i>latanoprost</i> SOLN .005% | 1 | |
| <i>levobunolol hcl</i> SOLN .5% | 1 | |
| LUMIGAN SOLN .01% | 1 | |
| <i>pilocarpine hcl</i> SOLN 1%, 2%, 4% | 1 | |
| RHOPRESSA SOLN .02% | 1 | |
| ROCKLATAN DRO | 1 | |
| SIMBRINZA SUS 1-0.2% | 1 | |
| <i>timolol maleate (ophth)</i> SOLG .25%, .5%; SOLN .25%, .5% | 1 | |
| VYZULTA SOLN .024% | 1 | |
| MISCELLANEOUS | | |
| ATROPINE SULFATE SOLN 1% | 1 | |
| <i>atropine sulfate (ophthalmic)</i> SOLN 1% | 1 | |
| CYSTADROPS SOLN .37% | 1 | NDS, NM, PA |
| CYSTARAN SOLN .44% | 1 | NDS, NM, PA |
| EYSUVIS SUSP .25% | 1 | |
| MIEBO SOLN 1.338gm/ml | 1 | |
| <i>proparacaine hcl</i> SOLN .5% | 1 | |
| RESTASIS EMUL .05% | 1 | |
| RESTASIS MULTIDOSE EMUL .05% | 1 | |
| XIIDRA SOLN 5% | 1 | |
| OTIC | | |
| OTIC AGENTS | | |
| <i>acetic acid (otic)</i> SOLN 2% | 1 | |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone otic susp 0.3-0.1%</i> | 1 | |
| <i>flac</i> OIL .01% | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide (otic)</i> OIL .01% | 1 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic soln 1%</i> | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|---|
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic susp 3.5 mg/ml-10000 unit/ml-1%</i> | 1 | |
| <i>ofloxacin (otic) SOLN .3%</i> | 1 | |
| RESPIRATORY | | |
| ANTICHOLINERGIC/BETA AGONIST COMBINATIONS | | |
| ANORO ELLIPT AER 62.5-25 | 1 | QL (60 blisters / 30 days) |
| BEVESPI AER 9-4.8MCG | 1 | QL (1 inhaler / 30 days) |
| BREZTRI AERO AER SPHERE | 1 | QL (1 inhaler / 30 days) |
| BREZTRI AERO AER SPHERE (INSTITUTIONAL PACK) | 1 | QL (4 inhalers / 28 days) |
| COMBIVENT AER 20-100 | 1 | QL (2 inhalers / 30 days) |
| <i>ipratropium-albuterol nebu soln 0.5-2.5(3) mg/3ml</i> | 1 | B/D |
| TRELEGY AER ELLIPTA 100-62.5-25 MCG | 1 | QL (60 blisters / 30 days) |
| TRELEGY AER ELLIPTA 200-62.5-25 MCG | 1 | QL (60 blisters / 30 days) |
| ANTICHOLINERGICS | | |
| ATROVENT HFA AERS 17mcg/act | 1 | QL (2 inhalers / 30 days) |
| INCRUSE ELLIPTA AEPB 62.5mcg/inh | 1 | QL (30 blisters / 30 days) |
| <i>ipratropium bromide SOLN .02%</i> | 1 | B/D |
| <i>ipratropium bromide (nasal) SOLN .03%, .06%</i> | 1 | |
| ANTI-HISTAMINES | | |
| <i>azelastine hcl SOLN .1%</i> | 1 | |
| <i>cetirizine hcl SOLN 5mg/5ml</i> | 1 | QL (300 mL / 30 days) |
| <i>cyproheptadine hcl SYRP 2mg/5ml; TABS 4mg</i> | 1 | PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |
| <i>diphenhydramine hcl SOLN 50mg/ml</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine hcl SOLN 25mg/ml, 50mg/ml</i> | 1 | PA; PA applies if 70 years and older |
| <i>hydroxyzine hcl SYRP 10mg/5ml; TABS 10mg, 25mg, 50mg</i> | 1 | PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |
| <i>hydroxyzine pamoate CAPS 25mg, 50mg</i> | 1 | PA; PA applies if 70 years and older after a 30 day supply in a calendar year |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|---|
| <i>levocetirizine dihydrochloride</i> SOLN 2.5mg/5ml | 1 | QL (300 mL / 30 days) |
| <i>levocetirizine dihydrochloride</i> TABS 5mg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| BETA AGONISTS | | |
| <i>albuterol sulfate</i> AERS 108mcg/act | 1 | QL (2 inhalers / 30 days); (generic of Proair HFA) |
| <i>albuterol sulfate</i> AERS 108mcg/act | 1 | QL (2 inhalers / 30 days); (generic of Proventil HFA) |
| <i>albuterol sulfate</i> AERS 108mcg/act | 1 | QL (2 inhalers / 30 days); (generic of Ventolin HFA) |
| <i>albuterol sulfate</i> NEBU .083%, .63mg/3ml, 1.25mg/3ml, 2.5mg/0.5ml | 1 | B/D |
| <i>albuterol sulfate</i> SYRP 2mg/5ml; TABS 2mg, 4mg | 1 | |
| <i>levalbuterol hcl</i> NEBU .31mg/3ml, .63mg/3ml, 1.25mg/0.5ml, 1.25mg/3ml | 1 | B/D |
| <i>levalbuterol tartrate</i> AERO 45mcg/act | 1 | QL (2 inhalers / 30 days), ST |
| SEREVENT DISKUS AEPB 50mcg/dose | 1 | QL (60 inhalations / 30 days) |
| <i>terbutaline sulfate</i> TABS 2.5mg, 5mg | 1 | |
| VENTOLIN HFA AERS 108mcg/act | 1 | QL (2 inhalers / 30 days) |
| VENTOLIN HFA (INSTITUTIONAL PACK) AERS 108mcg/act | 1 | QL (6 inhalers / 30 days) |
| LEUKOTRIENE MODULATORS | | |
| <i>montelukast sodium</i> CHEW 4mg, 5mg; PACK 4mg; TABS 10mg | 1 | |
| <i>zafirlukast</i> TABS 10mg, 20mg | 1 | |
| MISCELLANEOUS | | |
| <i>acetylcysteine</i> SOLN 10%, 20% | 1 | B/D |
| ALYFTREK TAB 4-20-50 | 1 | NDS, QL (84 tabs / 28 days), NM, PA |
| ALYFTREK TAB 10-50-125 | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| ARALAST NP SOLR 500mg, 1000mg | 1 | NDS, NM, PA |
| BRONCHITOL CAPS 40mg | 1 | NDS, QL (560 caps / 28 days), NM, PA |
| <i>cromolyn sodium</i> NEBU 20mg/2ml | 1 | B/D |
| <i>epinephrine (anaphylaxis)</i> SOAJ .15mg/0.3ml, .3mg/0.3ml | 1 | (generic of EpiPen) |
| <i>epinephrine (anaphylaxis)</i> SOAJ .15mg/0.15ml, .3mg/0.3ml | 1 | (generic of Adrenaclick) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|--|
| FASENRA SOSY 10mg/0.5ml, 30mg/ml | 1 | NDS, QL (1 syringe / 28 days), NM, PA |
| FASENRA PEN SOAJ 30mg/ml | 1 | NDS, QL (1 pen / 28 days), NM, PA |
| KALYDECO PACK 5.8mg, 13.4mg, 25mg, 50mg, 75mg | 1 | NDS, QL (56 packets / 28 days), NM, PA |
| KALYDECO TABS 150mg | 1 | NDS, QL (60 tabs / 30 days), NM, PA |
| OFEV CAPS 100mg, 150mg | 1 | NDS, QL (60 caps / 30 days), NM, PA |
| ORKAMBI GRA 75-94MG | 1 | NDS, QL (56 packets / 28 days), NM, PA |
| ORKAMBI GRA 100-125 | 1 | NDS, QL (56 packets / 28 days), NM, PA |
| ORKAMBI GRA 150-188 | 1 | NDS, QL (56 packets / 28 days), NM, PA |
| ORKAMBI TAB 100-125 | 1 | NDS, QL (112 tabs / 28 days), NM, PA |
| ORKAMBI TAB 200-125 | 1 | NDS, QL (112 tabs / 28 days), NM, PA |
| <i>pirfenidone</i> CAPS 267mg | 1 | NDS, QL (270 caps / 30 days), NM, PA |
| <i>pirfenidone</i> TABS 267mg | 1 | NDS, QL (270 tabs / 30 days), NM, PA |
| <i>pirfenidone</i> TABS 534mg, 801mg | 1 | NDS, QL (90 tabs / 30 days), NM, PA |
| PROLASTIN-C SOLN 1000mg/20ml | 1 | NDS, NM, PA |
| PULMOZYME SOLN 2.5mg/2.5ml | 1 | NDS, NM, PA |
| <i>roflumilast</i> TABS 250mcg | 1 | QL (56 tabs / year) |
| <i>roflumilast</i> TABS 500mcg | 1 | QL (30 tabs / 30 days) |
| SYMDEKO TAB 50-75MG | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| SYMDEKO TAB 100-150 | 1 | NDS, QL (56 tabs / 28 days), NM, PA |
| THEO-24 CP24 100mg, 200mg, 300mg, 400mg | 1 | |
| <i>theophylline</i> ELIX 80mg/15ml; SOLN 80mg/15ml; TB12 100mg, 200mg, 300mg, 450mg; TB24 400mg, 600mg | 1 | |
| TRIKAFTA PAK 59.5MG | 1 | NDS, QL (56 packs / 28 days), NM, PA |
| TRIKAFTA PAK 75MG | 1 | NDS, QL (56 packs / 28 days), NM, PA |
| TRIKAFTA TAB 50-25-37.5MG & 75MG | 1 | NDS, QL (84 tabs / 28 days), NM, PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|--|
| TRIKAFTA TAB 100-50-75MG & 150MG | 1 | NDS, QL (84 tabs / 28 days), NM, PA |
| XOLAIR SOAJ 75mg/0.5ml, 300mg/2ml | 1 | NDS, QL (4 pens / 28 days), NM, PA |
| XOLAIR SOAJ 150mg/ml | 1 | NDS, QL (8 pens / 28 days), NM, PA |
| XOLAIR SOLR 150mg | 1 | NDS, QL (8 vials / 28 days), NM, PA |
| XOLAIR SOSY 75mg/0.5ml, 300mg/2ml | 1 | NDS, QL (4 syringes / 28 days), NM, PA |
| XOLAIR SOSY 150mg/ml | 1 | NDS, QL (8 syringes / 28 days), NM, PA |
| ZEMAIRA SOLR 1000mg, 4000mg, 5000mg | 1 | NDS, NM, PA |
| NASAL STEROIDS | | |
| <i>flunisolide (nasal)</i> SOLN .025% | 1 | QL (3 bottles / 30 days) |
| <i>fluticasone propionate (nasal)</i> SUSP 50mcg/act | 1 | QL (1 bottle / 30 days) |
| XHANCE EXHU 93mcg/act | 1 | QL (32 mL / 30 days), PA |
| STEROID INHALANTS | | |
| ALVESCO AERS 80mcg/act | 1 | QL (3 inhalers / 30 days) |
| ALVESCO AERS 160mcg/act | 1 | QL (2 inhalers / 30 days) |
| ARNUITY ELLIPTA AEPB 50mcg/act, 100mcg/act, 200mcg/act | 1 | QL (30 inhalations / 30 days) |
| <i>budesonide (inhalation)</i> SUSP .25mg/2ml, .5mg/2ml | 1 | B/D |
| STEROID/BETA-AGONIST COMBINATIONS | | |
| ADVAIR HFA AER 45/21 | 1 | QL (1 inhaler / 30 days) |
| ADVAIR HFA AER 115/21 | 1 | QL (1 inhaler / 30 days) |
| ADVAIR HFA AER 230/21 | 1 | QL (1 inhaler / 30 days) |
| AIRSUPRA AER 90-80MCG | 1 | QL (3 inhalers / 30 days) |
| BREO ELLIPTA INH 50-25MCG | 1 | QL (60 blisters / 30 days) |
| BREO ELLIPTA INH 100-25 | 1 | QL (60 blisters / 30 days) |
| BREO ELLIPTA INH 200-25 | 1 | QL (60 blisters / 30 days) |
| <i>breyna</i> | 1 | QL (3 inhalers / 30 days) |
| <i>budesonide-formoterol fumarate dihyd aerosol</i> 80-4.5 mcg/act | 1 | QL (3 inhalers / 30 days) |
| <i>budesonide-formoterol fumarate dihyd aerosol</i> 160-4.5 mcg/act | 1 | QL (3 inhalers / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|---|
| DULERA AER 50-5MCG | 1 | QL (3 inhalers / 30 days) |
| DULERA AER 100-5MCG | 1 | QL (3 inhalers / 30 days) |
| DULERA AER 200-5MCG | 1 | QL (3 inhalers / 30 days) |
| <i>fluticasone-salmeterol aer powder ba 100-50 mcg/act</i> | 1 | QL (60 inhalations / 30 days); (generic PRASCO not covered) |
| <i>fluticasone-salmeterol aer powder ba 250-50 mcg/act</i> | 1 | QL (60 inhalations / 30 days); (generic PRASCO not covered) |
| <i>fluticasone-salmeterol aer powder ba 500-50 mcg/act</i> | 1 | QL (60 inhalations / 30 days); (generic PRASCO not covered) |
| <i>wixela inhub</i> | 1 | QL (60 inhalations / 30 days) |

TOPICAL

DERMATOLOGY, ACNE

| | | |
|---|---|----------------------------|
| <i>acutane</i> CAPS 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | 1 | PA |
| <i>amnesteem</i> CAPS 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | 1 | PA |
| <i>benzoyl peroxide-erythromycin gel 5-3%</i> | 1 | QL (46.6 gm / 30 days) |
| <i>claravis</i> CAPS 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | 1 | PA |
| <i>clindamycin phosphate (topical)</i> GEL 1% | 1 | QL (75 mL / 30 days) |
| <i>clindamycin phosphate (topical)</i> LOTN 1%; SOLN 1% | 1 | QL (60 mL / 30 days) |
| <i>ery</i> PADS 2% | 1 | QL (60 pledgets / 30 days) |
| <i>erythromycin (acne aid)</i> GEL 2% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>erythromycin (acne aid)</i> SOLN 2% | 1 | QL (60 mL / 30 days) |
| <i>isotretinoin</i> CAPS 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | 1 | PA |
| <i>sulfacetamide sodium (acne)</i> LOTN 10% | 1 | QL (118 mL / 30 days) |
| <i>tretinoin</i> CREA .025%, .05%, .1%; GEL .01%, .025% | 1 | QL (45 gm / 30 days), PA |
| <i>twice-daily clindamycin phosphate (topical)</i> GEL 1% | 1 | QL (75 gm / 30 days) |
| <i>zenatane</i> CAPS 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | 1 | PA |

DERMATOLOGY, ANTIBIOTICS

| | | |
|--|---|-------------------------|
| <i>gentamicin sulfate (topical)</i> CREA .1%; OINT .1% | 1 | QL (30 gm / 30 days) |
| <i>mupirocin</i> OINT 2% | 1 | QL (220 gm / 30 days) |
| <i>silver sulfadiazine</i> CREA 1% | 1 | |
| <i>ssd</i> CREA 1% | 1 | |
| SULFAMYLON CREA 85mg/gm | 1 | QL (453.6 gm / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|-----------|--------------------------------|
| DERMATOLOGY, ANTIFUNGALS | | |
| <i>ciclopirox</i> SHAM 1% | 1 | QL (120 mL / 30 days) |
| <i>ciclopirox olamine</i> CREA .77% | 1 | QL (90 gm / 30 days) |
| <i>ciclopirox olamine</i> SUSP .77% | 1 | QL (60 mL / 30 days) |
| <i>clotrimazole (topical)</i> CREA 1% | 1 | QL (45 gm / 30 days) |
| <i>clotrimazole (topical)</i> SOLN 1% | 1 | QL (60 mL / 30 days) |
| <i>clotrimazole w/ betamethasone cream 1-0.05%</i> | 1 | QL (45 gm / 30 days) |
| <i>econazole nitrate</i> CREA 1% | 1 | QL (85 gm / 30 days) |
| <i>ketconazole (topical)</i> CREA 2% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>ketconazole (topical)</i> SHAM 2% | 1 | QL (120 mL / 30 days) |
| <i>klayesta</i> POWD 100000unit/gm | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>nyamyc</i> POWD 100000unit/gm | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>nystatin (topical)</i> CREA 100000unit/gm; OINT 100000unit/gm | 1 | QL (30 gm / 30 days) |
| <i>nystatin (topical)</i> POWD 100000unit/gm | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>nystop</i> POWD 100000unit/gm | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>selenium sulfide</i> LOTN 2.5% | 1 | |
| DERMATOLOGY, ANTIPSORIATICS | | |
| <i>acitretin</i> CAPS 10mg, 17.5mg, 25mg | 1 | PA |
| <i>calcipotriene</i> CREA .005%; OINT .005% | 1 | QL (120 gm / 30 days), PA |
| <i>calcipotriene</i> SOLN .005% | 1 | QL (120 mL / 30 days), PA |
| <i>calcitrene</i> OINT .005% | 1 | QL (120 gm / 30 days), PA |
| ENSTILAR AER | 1 | NDS, QL (120 gm / 30 days), PA |
| <i>tazarotene</i> CREA .05%, .1% | 1 | QL (60 gm / 30 days), PA |
| TAZORAC CREA .05% | 1 | QL (60 gm / 30 days), PA |
| DERMATOLOGY, CORTICOSTEROIDS | | |
| <i>ala-cort</i> CREA 1% | 1 | |
| <i>alclometasone dipropionate</i> CREA .05%; OINT .05% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>betamethasone dipropionate (topical)</i> CREA .05%; OINT .05% | 1 | QL (120 gm / 30 days) |
| <i>betamethasone dipropionate (topical)</i> LOTN .05% | 1 | QL (120 mL / 30 days) |
| <i>betamethasone dipropionate augmented</i> CREA .05%; GEL .05%; OINT .05% | 1 | QL (120 gm / 30 days) |
| <i>betamethasone dipropionate augmented</i> LOTN .05% | 1 | QL (120 mL / 30 days) |
| <i>betamethasone valerate</i> CREA .1%; OINT .1% | 1 | QL (120 gm / 30 days) |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>betamethasone valerate</i> LOTN .1% | 1 | QL (120 mL / 30 days) |
| <i>clobetasol propionate</i> CREA .05%; GEL .05%; OINT .05% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>clobetasol propionate</i> SOLN .05% | 1 | QL (50 mL / 30 days) |
| <i>clobetasol propionate e</i> CREA .05% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>fluocinolone acetonide</i> CREA .01% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>fluocinolone acetonide</i> CREA .025%; OINT .025% | 1 | QL (120 gm / 30 days) |
| <i>fluocinolone acetonide</i> OIL .01% | 1 | QL (118.28 mL / 30 days) |
| <i>fluocinolone acetonide</i> SOLN .01% | 1 | QL (60 mL / 30 days) |
| <i>fluocinonide</i> CREA .05% | 1 | QL (120 gm / 30 days) |
| <i>fluocinonide</i> GEL .05%; OINT .05% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>fluocinonide</i> SOLN .05% | 1 | QL (60 mL / 30 days) |
| <i>fluocinonide emulsified base</i> CREA .05% | 1 | QL (120 gm / 30 days) |
| <i>fluticasone propionate</i> CREA .05%; OINT .005% | 1 | |
| <i>halobetasol propionate</i> CREA .05%; OINT .05% | 1 | QL (50 gm / 30 days) |
| <i>hydrocortisone (topical)</i> CREA 1%, 2.5%; LOTN 2.5%; OINT 2.5% | 1 | |
| <i>hydrocortisone (topical)</i> OINT 1% | 1 | QL (30 gm / 30 days) |
| <i>hydrocortisone valerate</i> CREA .2% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |
| <i>mometasone furoate</i> CREA .1%; OINT .1%; SOLN .1% | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide (topical)</i> CREA .025%, .1%, .5% | 1 | QL (454 gm / 30 days) |
| <i>triamcinolone acetonide (topical)</i> LOTN .025%, .1%; OINT .025%, .1%, .5% | 1 | |
| <i>triderm</i> CREA .5% | 1 | QL (454 gm / 30 days) |
| DERMATOLOGY, LOCAL ANESTHETICS | | |
| <i>glydo</i> PRSY 2% | 1 | QL (60 mL / 30 days), PA |
| <i>lidocaine</i> OINT 5% | 1 | QL (50 gm / 30 days), PA |
| <i>lidocaine</i> PTCH 5% | 1 | QL (3 patches / 1 day), PA |
| <i>lidocaine hcl</i> SOLN 4% | 1 | QL (50 mL / 30 days), PA |
| <i>lidocaine-prilocaine cream</i> 2.5-2.5% | 1 | B/D, QL (30 gm / 30 days) |
| <i>lidocan</i> PTCH 5% | 1 | QL (3 patches / 1 day), PA |
| <i>tridacaine ii</i> PTCH 5% | 1 | QL (3 patches / 1 day), PA |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

Drug Name Drug Tier Requirements/Limits

DERMATOLOGY, MISCELLANEOUS SKIN AND MUCOUS MEMBRANE

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <i>bexarotene (topical)</i> GEL 1% | 1 | NDS, QL (60 gm / 30 days), NM, PA |
| <i>diclofenac sodium (topical)</i> SOLN 1.5% | 1 | QL (300 mL / 28 days) |
| <i>fluorouracil (topical)</i> CREA 5% | 1 | QL (40 gm / 30 days) |
| <i>fluorouracil (topical)</i> SOLN 2%, 5% | 1 | QL (10 mL / 30 days) |
| <i>hydrocortisone (rectal)</i> CREA 1%, 2.5% | 1 | |
| <i>imiquimod</i> CREA 5% | 1 | QL (24 packets / 30 days) |
| <i>lactic acid (ammonium lactate)</i> CREA 12%; LOTN 12% | 1 | |
| <i>metronidazole (topical)</i> CREA .75%; GEL .75% | 1 | QL (45 gm / 30 days) |
| <i>metronidazole (topical)</i> LOTN .75% | 1 | QL (59 mL / 30 days) |
| <i>nitroglycerin (intra-anal)</i> OINT .4% | 1 | QL (30 gm / 30 days) |
| PANRETIN GEL .1% | 1 | NDS, QL (60 gm / 30 days), PA |
| <i>pimecrolimus</i> CREA 1% | 1 | QL (100 gm / 30 days), PA |
| <i>podofilox</i> SOLN .5% | 1 | QL (7 mL / 28 days) |
| <i>procto-med hc</i> CREA 2.5% | 1 | |
| <i>proctocort</i> CREA 1% | 1 | |
| <i>proctosol hc</i> CREA 2.5% | 1 | |
| <i>proctozone-hc</i> CREA 2.5% | 1 | |
| <i>tacrolimus (topical)</i> OINT .03%, .1% | 1 | QL (100 gm / 30 days), PA |
| VALCHLOR GEL .016% | 1 | NDS, QL (60 gm / 30 days), NM, PA |

DERMATOLOGY, SCABICIDES AND PEDICULIDES

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| <i>malathion</i> LOTN .5% | 1 | QL (59 mL / 30 days) |
| <i>permethrin</i> CREA 5% | 1 | QL (60 gm / 30 days) |

DERMATOLOGY, WOUND CARE AGENTS

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| REGANEX GEL .01% | 1 | NDS, QL (30 gm / 30 days), PA |
| SANTYL OINT 250unit/gm | 1 | QL (180 gm / 30 days) |
| <i>sodium chloride (gu irrigant)</i> SOLN .9% | 1 | |
| <i>water for irrigation, sterile irrigation soln</i> | 1 | |

MOUTH/THROAT/DENTAL AGENTS

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| <i>cevimeline hcl</i> CAPS 30mg | 1 | |
| <i>chlorhexidine gluconate (mouth-throat)</i> SOLN .12% | 1 | |
| <i>clotrimazole</i> TROC 10mg | 1 | QL (150 lozenges / 30 days) |
| <i>kourzeq</i> PSTE .1% | 1 | |
| <i>lidocaine hcl (mouth-throat)</i> SOLN 2% | 1 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| Drug Name | Drug Tier | Requirements/Limits |
|---|------------------|----------------------------|
| <i>nystatin (mouth-throat) SUSP 100000unit/ml</i> | 1 | |
| <i>periogard SOLN .12%</i> | 1 | |
| <i>pilocarpine hcl (oral) TABS 5mg, 7.5mg</i> | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide (mouth) PSTE .1%</i> | 1 | |

_PART B

DIABETIC METERS AND TEST STRIPS

| | | |
|---------------------------|---|----|
| DEXCOM G6 MIS RECEIVER | 0 | PA |
| DEXCOM G6 MIS SENSOR | 0 | PA |
| DEXCOM G6 MIS TRANSMIT | 0 | PA |
| DEXCOM G7 MIS RECEIVER | 0 | PA |
| DEXCOM G7 MIS SENSOR | 0 | PA |
| FREESTY LIBR KIT 2 SENSOR | 0 | PA |
| FREESTY LIBR KIT 3 SENSOR | 0 | PA |
| FREESTY LIBR KIT SENSOR | 0 | PA |
| FREESTY LIBR MIS 2 READER | 0 | PA |
| FREESTY LIBR MIS 3 READER | 0 | PA |
| FREESTYLE MIS READER | 0 | PA |
| TRUE METRIX KIT AIR | 0 | |
| TRUE METRIX KIT METER | 0 | |
| TRUE METRIX STRIPS | 0 | |

يمكنك العثور على معلومات حول معنى الرموز والاختصارات الواردة في هذا الجدول عند الانتقال إلى رقم الصفحة 5.

| | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------------|----|
| <i>abacavir sulfate</i> | 10 | <i>adefovir dipivoxil</i> | 13 | ALYFTREK TAB 4-20-50 | |
| <i>abacavir sulfate-</i> | | ADMELOG | 53 | | 79 |
| <i>lamivudine tab 600-</i> | | ADMELOG SOLOSTAR | 53 | ALYGLO | 71 |
| <i>300 mg</i> | 12 | ADVAIR HFA AER | | <i>alyq</i> | 35 |
| ABELCET | 10 | 115/21 | 81 | <i>amantadine hcl</i> | 38 |
| ABILIFY ASIMTUFII.... | 38 | ADVAIR HFA AER | | <i>ambrisentan</i> | 35 |
| ABILIFY MAINTENA.... | 39 | 230/21 | 81 | <i>amethia</i> | 55 |
| <i>abiraterone acetate</i> ... | 18 | ADVAIR HFA AER 45/21 | | <i>amethyst</i> | 55 |
| <i>abirtega</i> | 18 | | 81 | <i>amikacin sulfate</i> | 8 |
| ABRYSVO | 72 | <i>afirmelle</i> | 55 | <i>amiloride &</i> | |
| <i>acamprosate calcium</i> . | 50 | AIMOVIG | 47 | <i>hydrochlorothiazide</i> | |
| <i>acarbose</i> | 51 | AIRSUPRA AER 90- | | <i>tab 5-50 mg</i> | 34 |
| <i>accutane</i> | 82 | 80MCG | 81 | <i>amiloride hcl</i> | 34 |
| <i>acebutolol hcl</i> | 33 | AKEEGA TAB 100/500 | 18 | <i>amiodarone hcl</i> | 31 |
| <i>acetaminophen w/</i> | | AKEEGA TAB 50/500MG | | <i>amitriptyline hcl</i> | 36 |
| <i>codeine soln 120-12</i> | | | 18 | <i>amlodipine besylate</i> ... | 33 |
| <i>mg/5ml</i> | 7 | <i>ala-cort</i> | 83 | <i>amlodipine besylate-</i> | |
| <i>acetaminophen w/</i> | | <i>albendazole</i> | 8 | <i>benazepril hcl cap 10-</i> | |
| <i>codeine tab 300-15</i> | | <i>albuterol sulfate</i> | 79 | <i>20 mg</i> | 28 |
| <i>mg</i> | 7 | <i>alclometasone</i> | | <i>amlodipine besylate-</i> | |
| <i>acetaminophen w/</i> | | <i>dipropionate</i> | 83 | <i>benazepril hcl cap 10-</i> | |
| <i>codeine tab 300-30</i> | | ALCOHOL SWABS: BD- | | <i>40 mg</i> | 28 |
| <i>mg</i> | 7 | EMBECTA/MHC/RUGBY | | <i>amlodipine besylate-</i> | |
| <i>acetaminophen w/</i> | | | 53 | <i>benazepril hcl cap 2.5-</i> | |
| <i>codeine tab 300-60</i> | | ALDURAZYME | 61 | <i>10 mg</i> | 28 |
| <i>mg</i> | 7 | ALECENSA | 20 | <i>amlodipine besylate-</i> | |
| <i>acetazolamide</i> | 34 | <i>alendronate sodium</i> .. | 54 | <i>benazepril hcl cap 5-</i> | |
| <i>acetic acid</i> | 66 | <i>alfuzosin hcl</i> | 66 | <i>10 mg</i> | 28 |
| <i>acetic acid (otic)</i> | 77 | <i>aliskiren fumarate</i> | 34 | <i>amlodipine besylate-</i> | |
| <i>acetylcysteine</i> | 79 | <i>allopurinol</i> | 6 | <i>benazepril hcl cap 5-</i> | |
| <i>acitretin</i> | 83 | <i>alosepron hcl</i> | 65 | <i>20 mg</i> | 28 |
| ACTHIB INJ | 72 | <i>alprazolam</i> | 35 | <i>amlodipine besylate-</i> | |
| ACTIMMUNE | 71 | <i>altavera</i> | 55 | <i>benazepril hcl cap 5-</i> | |
| <i>acyclovir</i> | 13 | ALUNBRIG | 20 | <i>40 mg</i> | 28 |
| <i>acyclovir sodium</i> | 13 | ALUNBRIG PAK | 20 | <i>amlodipine besylate-</i> | |
| ADACEL INJ | 72 | ALVAIZ | 67 | <i>olmesartan medoxomil</i> | |
| ADALIMUMAB-AACF (2 | | ALVESCO | 81 | <i>tab 10-20 mg</i> | 30 |
| PEN) | 68 | <i>alyacen 1/35</i> | 55 | <i>amlodipine besylate-</i> | |
| ADALIMUMAB-AACF (2 | | <i>alyacen 7/7/7</i> | 55 | <i>olmesartan medoxomil</i> | |
| SYRING | 68 | ALYFTREK TAB 10-50- | | <i>tab 10-40 mg</i> | 30 |
| ADALIMUMAB-AACF | | 125 | 79 | | |
| STARTER P | 68 | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| <i>amlodipine besylate- olmesartan medoxomil tab 5-20 mg</i> 30 | <i>amphetamine- dextroamphetamine cap er 24hr 10 mg</i> . 46 | <i>ampicillin & sulbactam sodium for inj 1.5 (1- 0.5) gm</i>15 |
| <i>amlodipine besylate- olmesartan medoxomil tab 5-40 mg</i> 30 | <i>amphetamine- dextroamphetamine cap er 24hr 15 mg</i> . 46 | <i>ampicillin & sulbactam sodium for inj 3 (2-1) gm</i>16 |
| <i>amlodipine besylate- valsartan tab 10-160 mg</i> 30 | <i>amphetamine- dextroamphetamine cap er 24hr 20 mg</i> . 46 | <i>ampicillin & sulbactam sodium for iv soln 1.5 (1-0.5) gm</i>16 |
| <i>amlodipine besylate- valsartan tab 10-320 mg</i> 30 | <i>amphetamine- dextroamphetamine cap er 24hr 25 mg</i> . 46 | <i>ampicillin & sulbactam sodium for iv soln 15 (10-5) gm</i>16 |
| <i>amlodipine besylate- valsartan tab 5-160 mg</i> 30 | <i>amphetamine- dextroamphetamine cap er 24hr 30 mg</i> . 46 | <i>ampicillin & sulbactam sodium for iv soln 3 (2-1) gm</i>16 |
| <i>amlodipine besylate- valsartan tab 5-320 mg</i> 30 | <i>amphetamine- dextroamphetamine cap er 24hr 5 mg</i> ... 45 | <i>ampicillin sodium</i>16 |
| <i>amnestem</i> 82 | <i>amphetamine- dextroamphetamine tab 10 mg</i> 46 | <i>anagrelide hcl</i>67 |
| <i>amoxapine</i> 36 | <i>amphetamine- dextroamphetamine tab 12.5 mg</i> 46 | <i>anastrozole</i>18 |
| <i>amoxicillin</i> 15 | <i>amphetamine- dextroamphetamine tab 15 mg</i> 46 | <i>ANORO ELLIPT AER 62.5-25</i>78 |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 200-28.5 mg/5ml</i> ... 15 | <i>amphetamine- dextroamphetamine tab 20 mg</i> 46 | <i>aprepitant</i>63 |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 250-62.5 mg/5ml</i> ... 15 | <i>amphetamine- dextroamphetamine tab 30 mg</i> 46 | <i>aprepitant capsule therapy pack 80 & 125 mg</i>63 |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 400-57 mg/5ml</i> 15 | <i>amphetamine- dextroamphetamine tab 5 mg</i> 46 | <i>apri</i>55 |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 600-42.9 mg/5ml</i> ... 15 | <i>amphetamine- dextroamphetamine tab 7.5 mg</i> 46 | <i>APTIOM</i>42 |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab 250- 125 mg</i> 15 | <i>amphotericin b</i> 10 | <i>APTIVUS</i>10 |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab 500- 125 mg</i> 15 | <i>amphotericin b liposome</i> 10 | <i>ARALAST NP</i>79 |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab 875- 125 mg</i> 15 | <i>ampicillin</i> 15 | <i>aranelle</i>55 |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab er 12hr 1000-62.5 mg</i> 15 | | <i>ARCALYST</i>71 |

| | | |
|---|---|---|
| <i>atenolol & chlorthalidone</i> <i>tab 100-25 mg</i> 32 | BAFIERTAM 49 | BETOPTIC-S.....77 |
| <i>atenolol & chlorthalidone</i> <i>tab 50-25 mg</i> 32 | <i>balsalazide disodium</i> . 64 | BEVESPI AER 9-4.8MCG78 |
| <i>atomoxetine hcl</i> 46 | BALVERSA 20 | <i>bexarotene</i>19 |
| <i>atorvastatin calcium</i> .. 32 | <i>balziva</i> 55 | <i>bexarotene (topical)</i> ..85 |
| <i>atovaquone</i>8 | BARACLUDE 13 | BEXSERO.....72 |
| <i>atovaquone-proguanil</i> <i>hcl tab 250-100 mg</i> 10 | BASAGLAR KWIKPEN . 53 | <i>bicalutamide</i>18 |
| <i>atovaquone-proguanil</i> <i>hcl tab 62.5-25 mg</i> .10 | BCG VACCINE..... 72 | BICILLIN L-A.....16 |
| ATROPINE SULFATE... 77 | <i>benazepril &</i> <i>hydrochlorothiazide</i> <i>tab 10-12.5 mg</i> 29 | BIKTARVY TAB 30-120- 15 MG12 |
| <i>atropine sulfate</i> <i>(ophthalmic)</i> 77 | <i>benazepril &</i> <i>hydrochlorothiazide</i> <i>tab 20-12.5 mg</i> 29 | BIKTARVY TAB 50-200- 25 MG12 |
| ATROVENT HFA..... 78 | <i>benazepril &</i> <i>hydrochlorothiazide</i> <i>tab 20-25 mg</i> 29 | <i>bisoprolol &</i> <i>hydrochlorothiazide</i> <i>tab 10-6.25 mg</i>32 |
| <i>abra eq</i> 55 | <i>benazepril &</i> <i>hydrochlorothiazide</i> <i>tab 5-6.25mg</i> 28 | <i>bisoprolol &</i> <i>hydrochlorothiazide</i> <i>tab 2.5-6.25 mg</i>32 |
| AUGTYRO 20 | <i>benazepril hcl</i> 29 | <i>bisoprolol &</i> <i>hydrochlorothiazide</i> <i>tab 5-6.25 mg</i>32 |
| <i>aurovela 1/20</i> 55 | BENDAMUSTINE HYDROCHLORID 17 | <i>bisoprolol fumarate</i>33 |
| <i>aurovela 24 fe</i> 55 | BENDEKA..... 17 | BIVIGAM71 |
| <i>aurovela fe 1.5/30</i> 55 | BENLYSTA..... 71 | <i>blisovi 24 fe</i>55 |
| <i>aurovela fe 1/20</i> 55 | <i>benzoyl peroxide-</i> <i>erythromycin gel 5-</i> <i>3%</i> 82 | <i>blisovi fe 1.5/30</i> 55 |
| AUSTEDO 48 | <i>benztropine mesylate</i> 38 | BOOSTRIX INJ 72 |
| AUSTEDO XR 48 | BERINERT 67 | <i>bortezomib</i>20 |
| AUSTEDO XR TAB TITR KIT 48 | BESIVANCE 76 | BOORTEZOMIB.....20 |
| AUVELITY TAB 45- 105MG 36 | BESREMI 19 | <i>bosentan</i>35 |
| <i>aviane</i> 55 | <i>betaine powder for oral</i> <i>solution</i> 61 | BOSULIF.....20 |
| <i>ayuna</i> 55 | <i>betamethasone</i> <i>dipropionate (topical)</i> 83 | BRAFTOVI.....20 |
| AYVAKIT 20 | <i>betamethasone</i> <i>dipropionate</i> <i>augmented</i> 83 | BREO ELLIPTA INH 100- 25.....81 |
| <i>azacitidine</i> 17 | <i>betamethasone valerate</i>83, 84 | BREO ELLIPTA INH 200- 25.....81 |
| <i>azathioprine</i> 71 | BETASERON 49 | BREO ELLIPTA INH 50- 25MCG81 |
| <i>azelastine hcl</i> 78 | <i>betaxolol hcl</i> 33 | <i>breyana</i>81 |
| <i>azelastine hcl (ophth)</i> 77 | <i>betaxolol hcl (ophth)</i> . 77 | BREZTRI AERO AER SPHERE 78 |
| <i>azithromycin</i> 14 | <i>bethanechol chloride</i> . 66 | BREZTRI AERO AER SPHERE (INSTITUTIONAL PACK) 78 |
| <i>aztreonam</i>8 | | <i>briellyn</i>55 |
| <i>azurette</i> 55 | | |
| <i>bacitracin (ophthalmic)</i> 76 | | |
| <i>bacitracin-polymyxin b</i> <i>ophth oint</i> 76 | | |
| <i>bacitracin-polymyxin-</i> <i>neomycin-hc ophth</i> <i>oint 1%</i> 75 | | |
| <i>baclofen</i> 49 | | |

| | | | | | |
|---|----|---|----|---|----|
| BRILINTA | 68 | <i>bupropion hcl (smoking deterrent)</i> | 50 | <i>carb/levo orally disintegrating tab 25-100mg</i> | 38 |
| <i>brimonidine tartrate</i> .. | 77 | <i>bupirone hcl</i> | 35 | <i>carb/levo orally disintegrating tab 25-250mg</i> | 38 |
| <i>brinzolamide</i> | 77 | <i>butorphanol tartrate</i> | 7 | <i>carbamazepine</i> | 42 |
| BRIVIACT | 42 | <i>cabergoline</i> | 61 | <i>carbidopa & levodopa tab 10-100 mg</i> | 38 |
| <i>bromfenac sodium (ophth)</i> | 76 | CABOMETYX..... | 21 | <i>carbidopa & levodopa tab 25-100 mg</i> | 38 |
| <i>bromocriptine mesylate</i> | 38 | <i>calcipotriene</i> | 83 | <i>carbidopa & levodopa tab 25-250 mg</i> | 38 |
| BRONCHITOL..... | 79 | <i>calcitonin (salmon) spray</i> | 54 | <i>carbidopa & levodopa tab er 25-100 mg</i> ... | 38 |
| BRUKINSA..... | 21 | <i>calcitrene</i> | 83 | <i>carbidopa & levodopa tab er 50-200 mg</i> ... | 38 |
| <i>budesonide</i> | 64 | <i>calcitriol</i> | 63 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 12.5-50-200 mg</i> | 38 |
| <i>budesonide (inhalation)</i> | 81 | <i>calcitriol (oral)</i> | 63 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 18.75-75-200 mg</i> ... | 38 |
| <i>budesonide-formoterol fumarate dihyd aerosol 160-4.5 mcg/act</i> | 81 | CALQUENCE | 21 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 25-100-200 mg</i> | 38 |
| <i>budesonide-formoterol fumarate dihyd aerosol 80-4.5 mcg/act</i> | 81 | <i>camila</i> | 55 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 31.25-125-200 mg</i> . | 38 |
| <i>bumetanide</i> | 34 | <i>camrese</i> | 55 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 37.5-150-200 mg</i> | 38 |
| <i>buprenorphine</i> | 6 | <i>camrese lo</i> | 55 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 50-200-200 mg</i> | 38 |
| <i>buprenorphine hcl</i> | 50 | <i>candesartan cilexetil</i> .. | 31 | <i>carboplatin</i> | 17 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 12-3 mg (base equiv)</i> | 50 | <i>candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide tab 16-12.5 mg</i> | 30 | <i>carglumic acid</i> | 61 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 2-0.5 mg (base equiv)</i> 50 | | <i>candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide tab 32-12.5 mg</i> | 30 | <i>carisoprodol</i> | 49 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 4-1 mg (base equiv)</i> .. | 50 | <i>candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide tab 32-25 mg</i> | 30 | <i>carteolol hcl (ophth)</i> .. | 77 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 8-2 mg (base equiv)</i> .. | 50 | CAPLYTA..... | 39 | <i>cartia xt</i> | 33 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 8-2 mg (base equiv)</i> .. | 50 | CAPRELSA..... | 21 | <i>carvedilol</i> | 33 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl tab 2-0.5 mg (base equiv)</i> 50 | | <i>captopril</i> | 29 | <i>caspofungin acetate</i> ...10 | |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl tab 8-2 mg (base equiv)</i> | 50 | <i>captopril & hydrochlorothiazide tab 25-15 mg</i> | 29 | CAYSTON | 8 |
| <i>bupropion hcl</i> | 36 | <i>captopril & hydrochlorothiazide tab 25-25 mg</i> | 29 | <i>cefaclor</i> | 14 |
| | | <i>captopril & hydrochlorothiazide tab 50-15 mg</i> | 29 | <i>cefadroxil</i> | 14 |
| | | <i>carb/levo orally disintegrating tab 10-100mg</i> | 38 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| CEFAZOLIN | 14 | <i>cholestyramine</i> | 32 | CLINDMYC/NAC INJ | |
| CEFAZOLIN INJ | | <i>cholestyramine light</i> .. | 32 | 900/50ML | 8 |
| 1GM/50ML..... | 14 | <i>ciclopirox</i> | 83 | CLINIMIX INJ 4.25/D10 | |
| <i>cefazolin sodium</i> | 14 | <i>ciclopirox olamine</i> | 83 | | 75 |
| CEFAZOLIN SOLN | | <i>cilostazol</i> | 67 | CLINIMIX INJ 4.25/D5W | |
| 2GM/100ML-4% | 14 | CILOXAN | 76 | | 75 |
| CEFAZOLIN/DEX SOL | | CIMDUO TAB 300-30012 | | CLINIMIX INJ 5%/D15W | |
| 1GM/50ML-4%..... | 14 | <i>cinacalcet hcl</i> | 61 | | 75 |
| CEFAZOLIN/DEX SOL | | <i>ciprofloxacin 200</i> | | CLINIMIX INJ 5%/D20W | |
| 2GM/50ML-3%..... | 14 | <i>mg/100ml in d5w</i> ... | 15 | | 75 |
| CEFAZOLIN/DEX SOL | | <i>ciprofloxacin 400</i> | | CLINIMIX INJ 6/5 | 75 |
| 3GM/150ML-4% | 14 | <i>mg/200ml in d5w</i> ... | 15 | CLINIMIX INJ 8/10..... | 75 |
| CEFAZOLIN/DEX SOL | | <i>ciprofloxacin hcl</i> | 15 | CLINIMIX INJ 8/14..... | 75 |
| 3GM/50ML-2%..... | 14 | <i>ciprofloxacin hcl (ophth)</i> | | <i>clinisol sf 15%</i> | 75 |
| <i>cefdinir</i> | 14 | | 76 | CLINOLIPID EMU 20% | 75 |
| <i>cefepime hcl</i> | 14 | <i>ciprofloxacin-</i> | | <i>clobazam</i> | 42 |
| <i>cefixime</i> | 14 | <i>dexamethasone otic</i> | | <i>clobetasol propionate</i> . | 84 |
| <i>cefotetan disodium</i> | 14 | <i>susp 0.3-0.1%</i> | 77 | <i>clobetasol propionate e</i> | |
| <i>cefoxitin sodium</i> | 14 | <i>cisplatin</i> | 17 | | 84 |
| <i>cefpodoxime proxetil</i> . | 14 | <i>citalopram</i> | | <i>clomipramine hcl</i> | 36 |
| <i>cefprozil</i> | 14 | <i>hydrobromide</i> | 36 | <i>clonazepam</i> | 42 |
| <i>ceftazidime</i> | 14 | <i>claravis</i> | 82 | <i>clonidine</i> | 34 |
| <i>ceftriaxone sodium</i> | 14 | <i>clarithromycin</i> | 15 | <i>clonidine hcl</i> | 34 |
| <i>cefuroxime axetil</i> | 14 | <i>clindamycin hcl</i> | 8 | <i>clopidogrel bisulfate</i> ... | 68 |
| <i>cefuroxime sodium</i> | 14 | <i>clindamycin palmitate</i> | | <i>clorazepate dipotassium</i> | |
| <i>celecoxib</i> | 6 | <i>hydrochloride</i> | 8 | | 42 |
| <i>cephalexin</i> | 14 | <i>clindamycin phosphate</i> | | <i>clotrimazole</i> | 85 |
| CEQR SIMPL KIT | | <i>clindamycin phosphate</i> | | <i>clotrimazole (topical)</i> . | 83 |
| PATCH 2U (3-DAY) . | 53 | <i>(topical)</i> | 82 | <i>clotrimazole w/</i> | |
| CEQR SIMPL KIT | | <i>clindamycin phosphate</i> | | <i>betamethasone cream</i> | |
| PATCH 2U (4-DAY) . | 53 | <i>in d5w iv soln 300</i> | | <i>1-0.05%</i> | 83 |
| CEQR SIMPL MIS | | <i>mg/50ml</i> | 8 | <i>clozapine</i> | 39 |
| INSERTER..... | 53 | <i>clindamycin phosphate</i> | | COARTEM TAB 20- | |
| CERDELGA | 61 | <i>in d5w iv soln 600</i> | | 120MG | 10 |
| CEREZYME | 61 | <i>mg/50ml</i> | 8 | COBENFY CAP 100- | |
| <i>cetirizine hcl</i> | 78 | <i>clindamycin phosphate</i> | | 20MG | 39 |
| <i>cevimeline hcl</i> | 85 | <i>in d5w iv soln 900</i> | | COBENFY CAP 125- | |
| <i>chateal eq</i> | 55 | <i>mg/50ml</i> | 8 | 30MG | 39 |
| CHEMET | 55 | <i>clindamycin phosphate</i> | | COBENFY CAP 50-20MG | |
| <i>chlorhexidine gluconate</i> | | <i>vaginal</i> | 66 | | 39 |
| <i>(mouth-throat)</i> | 85 | CLINDMYC/NAC INJ | | COBENFY STRT CAP | |
| <i>chloroquine phosphate</i> | | 300/50ML | 8 | PACK..... | 39 |
| | 10 | CLINDMYC/NAC INJ | | <i>colchicine</i> | 6 |
| <i>chlorpromazine hcl</i> | 39 | 600/50ML | 8 | <i>colchicine w/ probenecid</i> | |
| <i>chlorthalidone</i> | 34 | | | <i>tab 0.5-500 mg</i> | 6 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|--------------------------------|----|----------------------------------|----|
| <i>colesevelam hcl</i> | 32 | <i>cyclosporine</i> | 71 | <i>desmopressin acetate</i> | |
| <i>colestipol hcl</i> | 32 | <i>cyclosporine modified</i> | | <i>spray refrigerated</i> ... | 61 |
| <i>colistimethate sodium</i> .. | 8 | (<i>for microemulsion</i>) | 71 | <i>desogest-eth estrad &</i> | |
| COMBIGAN SOL | | <i>cyproheptadine hcl</i> | 78 | <i>eth estrad tab 0.15-</i> | |
| 0.2/0.5% | 77 | <i>cyred eq</i> | 56 | 0.02/0.01 mg(21/5) | 56 |
| COMBIVENT AER 20-100 | | CYSTADROPS | 77 | <i>desvenlafaxine succinate</i> | |
| | 78 | CYSTAGON..... | 61 | | 36 |
| COMETRIQ (60MG | | CYSTARAN | 77 | <i>dexamethasone</i> | 60 |
| DOSE) | 21 | <i>cytarabine</i> | 17 | DEXAMETHASONE | |
| COMETRIQ KIT 100MG | | D10W/NACL INJ 0.2% | 73 | INTENSOL..... | 60 |
| | 21 | D2.5W/NACL INJ 0.45% | | <i>dexamethasone sodium</i> | |
| COMETRIQ KIT 140MG | | | 73 | <i>phosphate</i> | 60 |
| | 21 | <i>dabigatran etexilate</i> | | <i>dexamethasone sodium</i> | |
| COMPLERA TAB..... | 12 | <i>mesylate</i> | 66 | <i>phosphate (ophth)</i> .. | 76 |
| <i>compro</i> | 63 | <i>dalfampridine</i> | 49 | DEXCOM G6 MIS | |
| <i>constulose</i> | 64 | <i>danazol</i> | 51 | RECEIVER..... | 86 |
| COPAXONE | 49 | <i>dantrolene sodium</i> | 49 | DEXCOM G6 MIS | |
| COPIKTRA | 21 | DANZITEN | 21 | SENSOR | 86 |
| CORLANOR..... | 34 | <i>dapsone</i> | 8 | DEXCOM G6 MIS | |
| COSENTYX | 68 | DAPTACEL INJ | 72 | TRANSMIT | 86 |
| COSENTYX | | <i>daptomycin</i> | 8 | DEXCOM G7 MIS | |
| SENSOREADY PEN .. | 68 | DAPTOMYCIN | 8 | RECEIVER..... | 86 |
| COSENTYX UNOREADY | | <i>darunavir</i> | 11 | DEXCOM G7 MIS | |
| | 68 | <i>dasatinib</i> | 21 | SENSOR | 86 |
| COTELLIC..... | 21 | <i>dasetta 1/35</i> | 56 | <i>dexmethylphenidate hcl</i> | |
| CREON CAP 12000UNT | | <i>dasetta 7/7/7</i> | 56 | | 46 |
| | 65 | DAURISMO..... | 21 | <i>dextrose</i> | 75 |
| CREON CAP 24000UNT | | <i>daysee</i> | 56 | <i>dextrose 10% w/</i> | |
| | 65 | DAYVIGO | 47 | <i>sodium chloride</i> | |
| CREON CAP 3000UNIT | 65 | <i>deblitane</i> | 56 | 0.45%..... | 73 |
| CREON CAP 36000UNT | | <i>deferasirox</i> | 55 | <i>dextrose 2.5% w/</i> | |
| | 65 | DELSTRIGO TAB | 12 | <i>sodium chloride</i> | |
| CREON CAP 6000UNIT | 65 | DENG VAXIA SUS | 72 | 0.45%..... | 73 |
| <i>cromolyn sodium</i> | 79 | DEPO-SUBQ PROVERA | | <i>dextrose 5% in lactated</i> | |
| <i>cromolyn sodium</i> | | 104 | 56 | <i>ringers</i> | 73 |
| (<i>mastocytosis</i>) | 65 | <i>depo-testosterone</i> | 51 | <i>dextrose 5% w/ sodium</i> | |
| <i>cromolyn sodium</i> | | DESCOVY TAB 120- | | <i>chloride 0.2%</i> | 73 |
| (<i>ophth</i>) | 77 | 15MG | 12 | <i>dextrose 5% w/ sodium</i> | |
| <i>cryselle-28</i> | 56 | DESCOVY TAB | | <i>chloride 0.225%</i> | 73 |
| <i>cyclobenzaprine hcl</i> ... | 49 | 200/25MG..... | 12 | <i>dextrose 5% w/ sodium</i> | |
| <i>cyclophosphamide</i> | 17 | <i>desipramine hcl</i> | 36 | <i>chloride 0.3%</i> | 73 |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | 17 | <i>desmopressin acetate</i> | 61 | <i>dextrose 5% w/ sodium</i> | |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | | <i>desmopressin acetate</i> | | <i>chloride 0.45%</i> | 73 |
| MONOHYDR | 17 | <i>spray</i> | 61 | <i>dextrose 5% w/ sodium</i> | |
| <i>cycloserine</i> | 12 | | | <i>chloride 0.9%</i> | 73 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------|----|
| DIACOMIT | 42 | <i>dofetilide</i> | 31 | <i>duloxetine hcl</i> | 37 |
| <i>diazepam</i> | 42 | <i>dolishale</i> | 56 | DUPIXENT | 68 |
| <i>diazepam</i> | | <i>donepezil hydrochloride</i> | | <i>dutasteride</i> | 66 |
| (<i>anticonvulsant</i>) | 42 | | 36 | <i>dutasteride-tamsulosin</i> | |
| <i>diazepam inj</i> | 42 | DOPTELET..... | 67 | <i>hcl cap 0.5-0.4 mg</i> .. | 66 |
| <i>diazepam intensol</i> | 43 | <i>dorzolamide hcl</i> | 77 | <i>e.e.s. 400</i> | 15 |
| <i>diazoxide</i> | 61 | <i>dorzolamide hcl-timolol</i> | | <i>econazole nitrate</i> | 83 |
| <i>diclofenac potassium</i> ... | 6 | <i>maleate ophth soln 2-</i> | | EDURANT | 11 |
| <i>diclofenac sodium</i> | 6 | 0.5%..... | 77 | <i>efavirenz</i> | 11 |
| <i>diclofenac sodium</i> | | <i>dotti</i> | 60 | <i>efavirenz-emtricitabine-</i> | |
| (<i>ophth</i>) | 76 | DOVATO TAB 50-300MG | | <i>tenofovir df tab 600-</i> | |
| <i>diclofenac sodium</i> | | | 12 | 200-300 mg..... | 12 |
| (<i>topical</i>) | 85 | <i>doxazosin mesylate</i> ... | 29 | <i>efavirenz-lamivudine-</i> | |
| <i>dicloxacillin sodium</i> ... | 16 | <i>doxepin hcl</i> | 37 | <i>tenofovir df tab 400-</i> | |
| <i>dicyclomine hcl</i> | 64 | <i>doxepin hcl (sleep)</i> | 47 | 300-300 mg..... | 12 |
| DIFICID | 15 | <i>doxorubicin hcl</i> | 19 | <i>efavirenz-lamivudine-</i> | |
| <i>diflunisal</i> | 6 | <i>doxorubicin hcl</i> | | <i>tenofovir df tab 600-</i> | |
| <i>difluprednate</i> | 76 | <i>liposomal</i> | 19 | 300-300 mg..... | 12 |
| <i>digoxin</i> | 34 | <i>doxy 100</i> | 16 | ELIGARD | 18 |
| <i>dihydroergotamine</i> | | <i>doxycycline</i> | | <i>elinest</i> | 56 |
| <i>mesylate</i> | 47 | (<i>monohydrate</i>) | 16 | ELIQUIS | 66 |
| DILANTIN..... | 43 | <i>doxycycline hyclate</i> ... | 16 | ELIQUIS STARTER PACK | |
| <i>diltiazem hcl</i> | 33 | DRIZALMA SPRINKLE | 37 | | 66 |
| <i>diltiazem hcl coated</i> | | <i>dronabinol</i> | 63 | <i>eluryng</i> | 56 |
| <i>beads</i> | 33 | <i>drospirenone-ethinyl</i> | | EMGALITY..... | 47 |
| <i>diltiazem hcl extended</i> | | <i>estradiol tab 3-0.02</i> | | EMSAM..... | 37 |
| <i>release beads</i> | 33 | mg | 56 | <i>emtricitabine</i> | 11 |
| <i>dilt-xr</i> | 33 | <i>drospirenone-ethinyl</i> | | <i>emtricitabine-tenofovir</i> | |
| DIP/TET PED INJ 25- | | <i>estradiol tab 3-0.03</i> | | <i>disoproxil fumarate</i> | |
| 5LFU..... | 72 | mg | 56 | <i>tab 100-150 mg</i> | 12 |
| <i>diphenhydramine hcl</i> . | 78 | <i>drospirenone-ethinyl</i> | | <i>emtricitabine-tenofovir</i> | |
| <i>diphenoxylate w/</i> | | <i>estrad-levomefolate</i> | | <i>disoproxil fumarate</i> | |
| <i>atropine liq 2.5-0.025</i> | | <i>tab 3-0.02-0.451 mg</i> | | <i>tab 133-200 mg</i> | 12 |
| mg/5ml..... | 65 | | 56 | <i>emtricitabine-tenofovir</i> | |
| <i>diphenoxylate w/</i> | | <i>drospirenone-ethinyl</i> | | <i>disoproxil fumarate</i> | |
| <i>atropine tab 2.5-0.025</i> | | <i>estrad-levomefolate</i> | | <i>tab 167-250 mg</i> | 12 |
| mg | 65 | <i>tab 3-0.03-0.451 mg</i> | | <i>emtricitabine-tenofovir</i> | |
| <i>dipyridamole</i> | 68 | | 56 | <i>disoproxil fumarate</i> | |
| <i>disopyramide phosphate</i> | | <i>droxidopa</i> | 34 | <i>tab 200-300 mg</i> | 12 |
| | 31 | DULERA AER 100-5MCG | | EMTRIVA | 11 |
| <i>disulfiram</i> | 50 | | 82 | EMVERM..... | 8 |
| <i>divalproex sodium</i> | 43 | DULERA AER 200-5MCG | | <i>emzahn</i> | 56 |
| <i>docetaxel</i> | 19 | | 82 | <i>enalapril maleate</i> | 29 |
| DOCETAXEL..... | 20 | DULERA AER 50-5MCG | | | |
| DOCIVYX..... | 20 | | 82 | | |

| | | | | | |
|--|----|---|----|--|----|
| <i>enalapril maleate & hydrochlorothiazide tab 10-25 mg</i> | 29 | EPRONTIA..... | 43 | <i>etonogestrel-ethinyl estradiol va ring 0.12-0.015 mg/24hr</i> | 56 |
| <i>enalapril maleate & hydrochlorothiazide tab 5-12.5 mg</i> | 29 | <i>ergotamine w/ caffeine tab 1-100 mg</i> | 47 | <i>etoposide</i> | 20 |
| ENBREL..... | 68 | ERIVEDGE..... | 21 | <i>etravirine</i> | 11 |
| ENBREL MINI..... | 68 | ERLEADA | 18 | EULEXIN..... | 18 |
| ENBREL SURECLICK .. | 69 | <i>erlotinib hcl</i> | 21 | <i>euthyrox</i> | 62 |
| <i>endocet tab 10-325mg</i> ..7 | | <i>errin</i> | 56 | <i>everolimus</i> | 21 |
| <i>endocet tab 2.5-325mg</i> 7 | | <i>ertapenem sodium</i> | 8 | <i>everolimus (immunosuppressant)</i> | 72 |
| <i>endocet tab 5-325mg</i> ..7 | | <i>ery</i> | 82 | EVOTAZ TAB 300-150 | 12 |
| <i>endocet tab 7.5-325mg</i> 7 | | <i>ery-tab</i> | 15 | <i>exemestane</i> | 18 |
| ENGERIX-B..... | 72 | ERYTHROCIN LACTOBIONATE | 15 | EYSUVIS | 77 |
| <i>enilloring</i> | 56 | <i>erythromycin (acne aid)</i> | 82 | <i>ezetimibe</i> | 32 |
| <i>enoxaparin sodium</i> | 67 | <i>erythromycin (ophth)</i> 76 | | <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-10 mg</i> | 32 |
| <i>enpresse-28</i> | 56 | <i>erythromycin base</i> | 15 | <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-20 mg</i> | 32 |
| <i>enskyce</i> | 56 | <i>erythromycin ethylsuccinate</i> | 15 | <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-40 mg</i> | 32 |
| ENSTILAR AER..... | 83 | <i>erythromycin lactobionate</i> | 15 | <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-80 mg</i> | 32 |
| <i>entacapone</i> | 38 | <i>escitalopram oxalate</i> . | 37 | FABRAZYME..... | 61 |
| <i>entecavir</i> | 13 | <i>esomeprazole magnesium</i> | 65 | <i>falmina</i> | 56 |
| ENTRESTO CAP 15-16MG..... | 30 | <i>estarylla</i> | 56 | <i>famciclovir</i> | 13 |
| ENTRESTO CAP 6-6MG | 30 | <i>estradiol</i> | 60 | <i>famotidine</i> | 64 |
| ENTRESTO TAB 24-26MG..... | 30 | <i>estradiol & norethindrone acetate tab 0.5-0.1 mg</i> | 60 | <i>famotidine in nacl 0.9% iv soln 20 mg/50ml</i> ..64 | |
| ENTRESTO TAB 49-51MG..... | 30 | <i>estradiol & norethindrone acetate tab 1-0.5 mg</i> | 60 | FANAPT | 39 |
| ENTRESTO TAB 97-103MG | 30 | <i>estradiol vaginal</i> | 60 | FANAPT PAK..... | 39 |
| <i>enulose</i> | 64 | <i>estradiol valerate</i> | 60 | FARXIGA | 51 |
| EPCLUSA PAK 150-37.5 | 13 | <i>eszopiclone</i> | 47 | FASENRA..... | 80 |
| EPCLUSA PAK 200-50MG | 13 | <i>ethambutol hcl</i> | 13 | FASENRA PEN | 80 |
| EPCLUSA TAB 200-50MG | 13 | <i>ethosuximide</i> | 43 | <i>feirza 1.5/30</i> | 56 |
| EPCLUSA TAB 400-100 | 13 | <i>ethynodiol diacetate & ethinyl estradiol tab 1 mg-35 mcg</i> | 56 | <i>feirza 1/20</i> | 56 |
| EPIDIOLEX | 43 | <i>ethynodiol diacetate & ethinyl estradiol tab 1 mg-50 mcg</i> | 56 | <i>felbamate</i> | 43 |
| <i>epinephrine (anaphylaxis)</i> ... 34, 79 | | <i>etodolac</i> | 6 | <i>felodipine</i> | 33 |
| <i>epitol</i> | 43 | | | <i>fenofibrate</i> | 31 |
| <i>eplerenone</i> | 29 | | | <i>fenofibrate micronized</i> 32 | |
| | | | | <i>fentanyl</i> | 6 |
| | | | | <i>fesoterodine fumarate</i> 66 | |
| | | | | FETZIMA | 37 |
| | | | | FETZIMA CAP TITRATIO | 37 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------------------------------|----|---------------------------------|----|
| FIASP | 53 | <i>fluticasone-salmeterol</i> | | <i>gallifrey</i> | 62 |
| FIASP FLEXTOUCH..... | 53 | <i>aer powder ba 250-50</i> | | GAMASTAN INJ | 71 |
| FIASP PENFILL | 53 | <i>mcg/act</i> | 82 | GAMMAGARD LIQUID . | 71 |
| FIASP PUMPCART | 53 | <i>fluticasone-salmeterol</i> | | GAMMAGARD S/D IGA | |
| <i>finasteride</i> | 66 | <i>aer powder ba 500-50</i> | | LESS TH | 71 |
| <i> fingolimod hcl</i> | 49 | <i>mcg/act</i> | 82 | GAMMAKED | 71 |
| FINTEPLA | 43 | <i>fluvoxamine maleate</i> . | 35 | GAMMAPLEX | 71 |
| <i>finzala</i> | 56 | <i>fondaparinux sodium</i> . | 67 | GAMUNEX-C | 71 |
| FIRMAGON | 18 | <i>fosamprenavir calcium</i> | | <i>ganciclovir sodium</i> | 13 |
| <i>flac</i> | 77 | | 11 | GARDASIL 9 | 72 |
| FLAREX..... | 76 | <i>fosinopril sodium</i> | 29 | <i>gatifloxacin (ophth)</i> ... | 76 |
| FLEBOGAMMA DIF | 71 | <i>fosinopril sodium &</i> | | GATTEX..... | 65 |
| <i>flecainide acetate</i> | 31 | <i>hydrochlorothiazide</i> | | GAUZE PADS 2..... | 53 |
| <i>fluconazole</i> | 10 | <i>tab 10-12.5 mg</i> | 29 | <i>gavilyte-c</i> | 64 |
| <i>fluconazole in nacl 0.9%</i> | | <i>fosinopril sodium &</i> | | <i>gavilyte-g</i> | 64 |
| <i>inj 200 mg/100ml</i> ... 10 | | <i>hydrochlorothiazide</i> | | <i>gavilyte-n/ flavor pack</i> | 64 |
| <i>fluconazole in nacl 0.9%</i> | | <i>tab 20-12.5 mg</i> | 29 | GAVRETO | 22 |
| <i>inj 400 mg/200ml</i> ... 10 | | FOTIVDA..... | 22 | <i>gefitinib</i> | 22 |
| <i>flucytosine</i> | 10 | FREESTY LIBR KIT 2 | | <i>gemcitabine hcl</i> | 17 |
| <i>fludrocortisone acetate</i> | | SENSOR..... | 86 | <i>gemfibrozil</i> | 32 |
| | 60 | FREESTY LIBR KIT 3 | | GEMTESA | 66 |
| <i>flunisolide (nasal)</i> | 81 | SENSOR..... | 86 | <i>generlac</i> | 64 |
| <i>fluocinolone acetonide</i> | 84 | FREESTY LIBR KIT | | <i>gengraf</i> | 72 |
| <i>fluocinolone acetonide</i> | | SENSOR..... | 86 | GENOTROPIN | 61 |
| <i>(otic)</i> | 77 | FREESTY LIBR MIS 2 | | GENOTROPIN | |
| <i>fluocinonide</i> | 84 | READER..... | 86 | MINIQUICK | 61 |
| <i>fluocinonide emulsified</i> | | FREESTY LIBR MIS 3 | | <i>gentamicin in saline inj</i> | |
| <i>base</i> | 84 | READER..... | 86 | 0.8 mg/ml | 8 |
| <i>fluorometholone (ophth)</i> | | FREESTYLE MIS READER | | <i>gentamicin in saline inj</i> | |
| | 76 | | 86 | 1 mg/ml | 8 |
| <i>fluorouracil</i> | 17 | FRINDOVYX..... | 17 | <i>gentamicin in saline inj</i> | |
| <i>fluorouracil (topical)</i> .. | 85 | FRUZAQLA | 22 | 1.2 mg/ml | 8 |
| <i>fluoxetine hcl</i> | 37 | FULPHILA..... | 67 | <i>gentamicin in saline inj</i> | |
| <i>fluphenazine decanoate</i> | | <i>fulvestrant</i> | 18 | 1.6 mg/ml | 8 |
| | 39 | <i>furosemide</i> | 34 | <i>gentamicin in saline inj</i> | |
| <i>fluphenazine hcl</i> | 39 | <i>furosemide inj</i> | 34 | 2 mg/ml | 8 |
| <i>flurbiprofen</i> | 6 | FUZEON..... | 11 | <i>gentamicin sulfate</i> | 8 |
| <i>flurbiprofen sodium</i> ... | 76 | <i>fyavolv tab 0.5mg-</i> | | <i>gentamicin sulfate</i> | |
| <i>fluticasone propionate</i> | 84 | 2.5mcg | 60 | <i>(ophth)</i> | 76 |
| <i>fluticasone propionate</i> | | <i>fyavolv tab 1mg-5mcg</i> | | <i>gentamicin sulfate</i> | |
| <i>(nasal)</i> | 81 | | 60 | <i>(topical)</i> | 82 |
| <i>fluticasone-salmeterol</i> | | FYCOMPA..... | 43 | GENVOYA TAB..... | 12 |
| <i>aer powder ba 100-50</i> | | <i>gabapentin</i> | 43 | GILOTRIF | 22 |
| <i>mcg/act</i> | 82 | <i>galantamine</i> | | <i>glatiramer acetate</i> | 49 |
| | | <i>hydrobromide</i> | 36 | <i>glatopa</i> | 49 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------------|----|
| GLEOSTINE | 17 | <i>heparin sodium</i> | | <i>hydrocortisone sod</i> | |
| <i>glimepiride</i> | 51 | <i>(porcine)</i> | 67 | <i>succinate</i> | 60 |
| <i>glipizide</i> | 51 | HEPLISAV-B | 72 | <i>hydrocortisone valerate</i> | |
| <i>glipizide xl</i> | 51 | HERCEP HYLEC SOL 60- | | | 84 |
| <i>glipizide-metformin hcl</i> | | 10000..... | 22 | <i>hydromorphone hcl</i> | 7 |
| <i>tab 2.5-250 mg</i> | 51 | HERCEPTIN | 22 | <i>hydroxychloroquine</i> | |
| <i>glipizide-metformin hcl</i> | | HERZUMA | 22 | <i>sulfate</i> | 70 |
| <i>tab 2.5-500 mg</i> | 51 | HIBERIX | 72 | <i>hydroxyurea</i> | 19 |
| <i>glipizide-metformin hcl</i> | | HUMIRA..... | 69 | <i>hydroxyzine hcl</i> | 78 |
| <i>tab 5-500 mg</i> | 51 | HUMIRA PEN | 69 | <i>hydroxyzine pamoate</i> | 78 |
| <i>glycopyrrolate</i> | 64 | HUMIRA PEN KIT PS/UV | | <i>ibandronate sodium</i> ... | 54 |
| <i>glydo</i> | 84 | | 69 | IBRANCE | 22 |
| GLYXAMBI TAB 10-5 MG | | HUMIRA PEN-CD/UC/HS | | <i>ibu</i> | 6 |
| | 51 | START | 69 | <i>ibuprofen</i> | 6 |
| GLYXAMBI TAB 25-5 MG | | HUMIRA PEN-PEDIATRIC | | <i>icatibant acetate</i> | 67 |
| | 51 | UC S..... | 69 | <i>iclevia</i> | 56 |
| GOMEKLI | 22 | HUMULIN R U-500 | | ICLUSIG | 22 |
| <i>granisetron hcl</i> | 63 | (CONCENTR..... | 53 | IDACIO (2 PEN)..... | 69 |
| <i>griseofulvin microsize</i> | 10 | HUMULIN R U-500 | | IDACIO (2 SYRINGE) . | 69 |
| <i>griseofulvin</i> | | KWIKPEN | 53 | IDACIO CROHN INJ | |
| <i>ultramicrosize</i> | 10 | <i>hydralazine hcl</i> | 35 | DISEASE..... | 69 |
| <i>guanfacine hcl</i> | 34 | <i>hydrochlorothiazide</i> ... | 34 | IDACIO PLAQU INJ | |
| <i>guanfacine hcl (adhd)</i> | 46 | <i>hydrocodone bitartrate</i> | 6 | PSORIASIS | 69 |
| HAEGARDA..... | 67 | <i>hydrocodone-</i> | | IDHIFA..... | 22 |
| <i>hailey 1.5/30</i> | 56 | <i>acetaminophen soln</i> | | <i>imatinib mesylate</i> | 22 |
| <i>hailey 24 fe</i> | 56 | <i>7.5-325 mg/15ml</i> | 7 | IMBRUVICA..... | 22 |
| <i>halobetasol propionate</i> | | <i>hydrocodone-</i> | | <i>imipenem-cilastatin</i> | |
| | 84 | <i>acetaminophen tab</i> | | <i>intravenous for soln</i> | |
| <i>haloette</i> | 56 | <i>10-325 mg</i> | 7 | <i>250 mg</i> | 8 |
| <i>haloperidol</i> | 40 | <i>hydrocodone-</i> | | <i>imipenem-cilastatin</i> | |
| <i>haloperidol decanoate</i> | 40 | <i>acetaminophen tab 5-</i> | | <i>intravenous for soln</i> | |
| <i>haloperidol lactate</i> | 40 | <i>325 mg</i> | 7 | <i>500 mg</i> | 8 |
| HARVONI PAK 33.75- | | <i>hydrocodone-</i> | | <i>imipramine hcl</i> | 37 |
| 150MG | 13 | <i>acetaminophen tab</i> | | <i>imiquimod</i> | 85 |
| HARVONI PAK 45- | | <i>7.5-325 mg</i> | 7 | IMKELDI | 22 |
| 200MG | 13 | <i>hydrocodone-ibuprofen</i> | | IMOVAX RABIES | |
| HARVONI TAB 45- | | <i>tab 7.5-200 mg</i> | 7 | (H.D.C.V.) | 72 |
| 200MG | 13 | <i>hydrocortisone</i> | 60 | IMPAVIDO | 8 |
| HARVONI TAB 90- | | <i>hydrocortisone</i> | | INBRIJA | 38 |
| 400MG | 13 | <i>(intrarectal)</i> | 64 | <i>incassia</i> | 56 |
| HAVRIX..... | 72 | <i>hydrocortisone (rectal)</i> | | INCRELEX..... | 61 |
| <i>heather</i> | 56 | | 85 | INCRUSE ELLIPTA..... | 78 |
| HEP SOD/NACL INJ | | <i>hydrocortisone (topical)</i> | | <i>indapamide</i> | 34 |
| 25000UNT | 67 | | 84 | INFANRIX INJ..... | 72 |
| | | | | INFLIXIMAB | 69 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|------------------------------|----|----------------------------------|----|
| INLYTA | 22, 23 | <i>ivabradine hcl</i> | 35 | KALYDECO..... | 80 |
| INQOVI TAB 35-100MG | | <i>ivermectin</i> | 8 | KANJINTI..... | 23 |
| | 17 | IWILFIN..... | 19 | <i>kariva</i> | 57 |
| INREBIC..... | 23 | IXCHIQ INJ | 72 | <i>kcl 10 meq/l (0.075%)</i> | |
| INSULIN PEN NEEDLES: | | IXIARO INJ | 72 | <i>in dextrose 5% & nacl</i> | |
| BD-EMBECTA | 53 | JAKAFI | 23 | <i>0.45% inj</i> | 73 |
| INSULIN SAFETY | | <i>jantoven</i> | 67 | <i>kcl 20 meq/l (0.149%)</i> | |
| NEEDLES: BD- | | JANUMET TAB 50-1000 | | <i>in nacl 0.45% inj</i> | 74 |
| EMBECTA | 53 | | 51 | <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in</i> | |
| INSULIN SYRINGES: | | JANUMET TAB 50- | | <i>dextrose 5% & nacl</i> | |
| BD-EMBECTA | 53 | 500MG..... | 51 | <i>0.2% inj</i> | 74 |
| INTELENCE..... | 11 | JANUMET XR TAB 100- | | <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in</i> | |
| INTRALIPID | 75 | 1000 | 51 | <i>dextrose 5% & nacl</i> | |
| <i>introvale</i> | 56 | JANUMET XR TAB 50- | | <i>0.45% inj</i> | 74 |
| INVEGA HAFYERA..... | 40 | 1000 | 51 | <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in</i> | |
| INVEGA SUSTENNA ... | 40 | JANUMET XR TAB 50- | | <i>dextrose 5% & nacl</i> | |
| INVEGA TRINZA | 40 | 500MG..... | 51 | <i>0.9% inj</i> | 74 |
| IPOL INJ INACTIVE | 72 | JANUVIA | 51 | <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in</i> | |
| <i>ipratropium bromide</i> .. | 78 | JARDIANCE | 51 | <i>nacl 0.45% inj.....</i> | 74 |
| <i>ipratropium bromide</i> | | <i>jasmiel</i> | 56 | <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in</i> | |
| <i>(nasal)</i> | 78 | <i>javygtor</i> | 61 | <i>nacl 0.9% inj</i> | 74 |
| <i>ipratropium-albuterol</i> | | JAYPIRCA..... | 23 | <i>kcl 30 meq/l (0.224%)</i> | |
| <i>nebu soln 0.5-2.5(3)</i> | | JENTADUETO TAB 2.5- | | <i>in dextrose 5% & nacl</i> | |
| <i>mg/3ml</i> | 78 | 1000 | 51 | <i>0.45% inj</i> | 74 |
| <i>irbesartan</i> | 31 | JENTADUETO TAB 2.5- | | <i>kcl 40 meq/l (0.3%) in</i> | |
| <i>irbesartan-</i> | | 500 | 51 | <i>dextrose 5% & nacl</i> | |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | | JENTADUETO TAB 2.5- | | <i>0.45% inj</i> | 74 |
| <i>tab 150-12.5 mg</i> | 30 | 850 | 51 | <i>kcl 40 meq/l (0.3%) in</i> | |
| <i>irbesartan-</i> | | JENTADUETO TAB XR | | <i>dextrose 5% & nacl</i> | |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | | 2.5-1000MG | 51 | <i>0.9% inj</i> | 74 |
| <i>tab 300-12.5 mg</i> | 30 | JENTADUETO TAB XR 5- | | <i>kcl 40 meq/l (0.3%) in</i> | |
| <i>irinotecan hcl</i> | 19 | 1000MG..... | 51 | <i>nacl 0.9% inj</i> | 74 |
| ISENTRESS | 11 | <i>jinteli</i> | 60 | KCL/D5W/NACL INJ | |
| ISENTRESS HD | 11 | <i>jolessa</i> | 57 | 0.3/0.9%..... | 74 |
| <i>isibloom</i> | 56 | <i>juleber</i> | 57 | <i>kelnor 1/35</i> | 57 |
| ISOLYTE-P INJ /D5W . | 73 | JULUCA TAB 50-25MG | 12 | <i>kelnor 1/50</i> | 57 |
| ISOLYTE-S INJ PH 7.4 | 73 | <i>junel 1.5/30</i> | 57 | KERENDIA | 29 |
| <i>isoniazid</i> | 13 | <i>junel 1/20</i> | 57 | KESIMPTA | 49 |
| <i>isosorbide dinitrate</i> | 35 | <i>junel fe 1.5/30</i> | 57 | <i>ketoconazole</i> | 10 |
| <i>isosorbide mononitrate</i> | | <i>junel fe 1/20</i> | 57 | <i>ketoconazole (topical)</i> | 83 |
| | 35 | <i>junel fe 24</i> | 57 | <i>ketorolac tromethamine</i> | |
| <i>isotretinoin</i> | 82 | JYLAMVO | 70 | <i>(ophth)</i> | 76 |
| <i>isradipine</i> | 33 | JYNNEOS | 72 | KEYTRUDA..... | 23 |
| ITOVEBI..... | 23 | KADCYLA | 23 | KINRIX INJ | 72 |
| <i>itraconazole</i> | 10 | <i>kaitlib fe</i> | 57 | <i>kionex</i> | 55 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| KISQALI 200 DOSE ... 23 | LAZCLUZE..... 23 | <i>levofloxacin in d5w iv</i> |
| KISQALI 200 PAK | <i>leflunomide</i> 70 | <i>soln 750 mg/150ml.</i> 15 |
| FEMARA 23 | <i>lenalidomide</i> 19 | <i>levonest</i>57 |
| KISQALI 400 DOSE ... 23 | LENVIMA 10 MG DAILY | <i>levonor-eth est tab</i> |
| KISQALI 400 PAK | DOSE 24 | <i>0.15-0.02/0.025/0.03</i> |
| FEMARA 23 | LENVIMA 12MG DAILY | <i>mg &eth est 0.01 mg</i> |
| KISQALI 600 DOSE ... 23 | DOSE 24 |57 |
| KISQALI 600 PAK | LENVIMA 20 MG DAILY | <i>levonorgestrel & ethinyl</i> |
| FEMARA 23 | DOSE 24 | <i>estradiol (91-day) tab</i> |
| <i>klayesta</i> 83 | LENVIMA 4 MG DAILY | <i>0.15-0.03 mg</i>57 |
| <i>klor-con</i> 74 | DOSE 23 | <i>levonorgestrel & ethinyl</i> |
| <i>klor-con 10</i> 74 | LENVIMA 8 MG DAILY | <i>estradiol tab 0.1 mg-</i> |
| <i>klor-con 8</i> 74 | DOSE 23 | <i>20 mcg</i>57 |
| <i>klor-con m10</i> 74 | LENVIMA CAP 14 MG . 24 | <i>levonorgestrel & ethinyl</i> |
| <i>klor-con m15</i> 74 | LENVIMA CAP 18 MG . 24 | <i>estradiol tab 0.15 mg-</i> |
| <i>klor-con m20</i> 75 | LENVIMA CAP 24 MG . 24 | <i>30 mcg</i>57 |
| KOSELUGO 23 | <i>lessina</i> 57 | <i>levonorgestrel-eth estra</i> |
| <i>kourzeq</i> 85 | <i>letrozole</i> 18 | <i>tab 0.05-30/0.075-</i> |
| KRAZATI 23 | <i>leucovorin calcium</i> 28 | <i>40/0.125-30mg-mcg</i> |
| <i>kurvelo</i> 57 | LEUKERAN 17 |57 |
| <i>labetalol hcl</i> 33 | <i>leuprolide acetate</i> 18 | <i>levonorgestrel-ethinyl</i> |
| <i>lacosamide</i> 43 | <i>levaltbuterol hcl</i> 79 | <i>estradiol (continuous)</i> |
| <i>lacosamide oral</i> 43 | <i>levaltbuterol tartrate</i> .. 79 | <i>tab 90-20 mcg</i>57 |
| <i>lactated ringer's solution</i> | <i>levetiracetam</i> 43 | <i>levonorg-eth est tab</i> |
| 74 | LEVETIRACETAM 43 | <i>0.1-0.02mg(84) & eth</i> |
| <i>lactic acid (ammonium</i> | <i>levetiracetam in sodium</i> | <i>est tab 0.01mg(7) ..57</i> |
| <i>lactate)</i> 85 | <i>chloride iv soln 1000</i> | <i>levonorg-eth est tab</i> |
| <i>lactulose</i> 64 | <i>mg/100ml</i> 43 | <i>0.15-0.03mg(84) &</i> |
| <i>lactulose</i> | <i>levetiracetam in sodium</i> | <i>eth est tab 0.01mg(7)</i> |
| <i>(encephalopathy)</i> ... 64 | <i>chloride iv soln 1500</i> |57 |
| <i>lamivudine</i> 11 | <i>mg/100ml</i> 44 | <i>levora 0.15/30-28</i>57 |
| <i>lamivudine (hbv)</i> 13 | <i>levetiracetam in sodium</i> | <i>levo-t</i>62 |
| <i>lamivudine-zidovudine</i> | <i>chloride iv soln 500</i> | <i>levothyroxine sodium</i> .62 |
| <i>tab 150-300 mg</i> 12 | <i>mg/100ml</i> 43 | <i>levoxyl</i>62 |
| <i>lamotrigine</i> 43 | <i>levobunolol hcl</i> 77 | <i>l-glutamine (sickle cell)</i> |
| <i>lanreotide acetate</i> 61 | <i>levocarnitine (metabolic</i> |67 |
| <i>lansoprazole</i> 65 | <i>modifiers)</i> 61 | <i>lidocaine</i>84 |
| <i>lapatinib ditosylate</i> 23 | <i>levocetirizine</i> | <i>lidocaine hcl</i>84 |
| <i>larin 1.5/30</i> 57 | <i>dihydrochloride</i> 79 | <i>lidocaine hcl (local</i> |
| <i>larin 1/20</i> 57 | <i>levofloxacin</i> 15 | <i>anesth.)</i> 6 |
| <i>larin 24 fe</i> 57 | <i>levofloxacin in d5w iv</i> | <i>lidocaine hcl (mouth-</i> |
| <i>larin fe 1.5/30</i> 57 | <i>soln 250 mg/50ml..</i> 15 | <i>throat)</i>85 |
| <i>larin fe 1/20</i> 57 | <i>levofloxacin in d5w iv</i> | <i>lidocaine-prilocaine</i> |
| <i>latanoprost</i> 77 | <i>soln 500 mg/100ml</i> 15 | <i>cream 2.5-2.5%</i>84 |
| <i>layolis fe</i> 57 | | <i>lidocan</i>84 |

| | | | | | |
|--|----|--|----|--|--------|
| LILETTA | 57 | <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide tab 100-25 mg</i> | 30 | MAGNESIUM SULFATE | 74 |
| <i>linezolid</i> | 9 | <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide tab 50-12.5 mg</i> | 30 | <i>magnesium sulfate in dextrose 5% iv soln 1 gm/100ml</i> | 74 |
| LINEZOLID INJ 2MG/ML | 9 | LOTEMAX..... | 76 | <i>malathion</i> | 85 |
| LINZESS | 65 | <i>loteprednol etabonate</i> | 76 | <i>maraviroc</i> | 11 |
| <i>liothyronine sodium</i> ... | 63 | <i>lovastatin</i> | 32 | <i>marlissa</i> | 58 |
| <i>lisinopril</i> | 29 | <i>low-ogestrel</i> | 57 | MARPLAN | 37 |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg</i> | 29 | <i>loxapine succinate</i> | 40 | MATULANE..... | 19 |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide tab 20-12.5 mg</i> | 29 | LUMAKRAS..... | 24 | MAVYRET PAK 50-20MG | 13 |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide tab 20-25 mg</i> | 29 | LUMIGAN | 77 | MAVYRET TAB 100-40MG | 13 |
| <i>lithium</i> | 48 | LUMIZYME | 61 | <i>meclizine hcl</i> | 63 |
| <i>lithium carbonate</i> | 48 | LUPRON DEPOT (1-MONTH)..... | 18 | <i>medroxyprogesterone acetate</i> | 62 |
| LIVTENCITY | 13 | LUPRON DEPOT (3-MONTH)..... | 18 | <i>medroxyprogesterone acetate (contraceptive)</i> | 58 |
| <i>loestrin 1.5/30-21</i> | 57 | LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH)..... | 61 | <i>mefloquine hcl</i> | 10 |
| <i>loestrin 1/20-21</i> | 57 | LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH)..... | 62 | <i>megestrol acetate 18, 62 megestrol acetate (appetite)</i> | 62 |
| <i>loestrin fe 1.5/30</i> | 57 | LUPRON DEPOT-PED (6-MONTH)..... | 62 | MEKINIST | 24 |
| <i>loestrin fe 1/20</i> | 57 | <i>lurasidone hcl</i> | 40 | MEKTOVI | 24 |
| LOKELMA | 55 | <i>lutera</i> | 58 | <i>meloxicam</i> | 6 |
| LONSURF TAB 15-6.14 | 17 | LYBALVI TAB 10-10MG | 40 | <i>memantine hcl</i> | 36 |
| LONSURF TAB 20-8.19 | 17 | LYBALVI TAB 15-10MG | 40 | <i>memantine hcl tab 28 x 5 mg & 21 x 10 mg titration pack</i> | 36 |
| <i>loperamide hcl</i> | 65 | LYBALVI TAB 20-10MG | 40 | <i>memantine hcl-donepezil hcl cap er 24hr 14-10 mg</i> | 36 |
| <i>lopinavir-ritonavir soln 400-100 mg/5ml (80-20 mg/ml)</i> | 12 | LYBALVI TAB 5-10MG | 40 | <i>memantine hcl-donepezil hcl cap er 24hr 21-10 mg</i> | 36 |
| <i>lopinavir-ritonavir tab 100-25 mg</i> | 12 | <i>lyleq</i> | 58 | <i>memantine hcl-donepezil hcl cap er 24hr 28-10 mg</i> | 36 |
| <i>lopinavir-ritonavir tab 200-50 mg</i> | 12 | <i>lyllana</i> | 60 | MENACTRA INJ..... | 72 |
| <i>lorazepam</i> | 35 | LYNPARZA..... | 24 | MENQUADFI..... | 72 |
| <i>lorazepam intensol</i> | 35 | LYSODREN | 18 | MENVEO INJ | 72 |
| LORBRENA | 24 | LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) | 24 | MENVEO SOL | 72 |
| <i>loryna</i> | 57 | LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) | 24 | <i>mercaptopurine</i> ... | 17, 18 |
| <i>losartan potassium</i> | 31 | LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) | 24 | <i>meropenem</i> | 9 |
| <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide tab 100-12.5 mg</i> | 30 | <i>lyza</i> | 58 | | |
| | | <i>magnesium sulfate</i> | 74 | | |

| | | | | | |
|---|--------|--|----|--|----|
| <i>mesalamine</i> | 64 | <i>microgestin 1/20</i> | 58 | <i>nadolol</i> | 33 |
| <i>mesalamine w/ cleanser</i> | 64 | <i>microgestin fe 1.5/30</i> | 58 | <i>nafcillin sodium</i> | 16 |
| <i>mesna</i> | 28 | <i>microgestin fe 1/20</i> ... | 58 | NAGLAZYME..... | 62 |
| MESNEX..... | 28 | <i>midodrine hcl</i> | 35 | <i>nalbuphine hcl</i> | 7 |
| <i>metformin hcl</i> | 51, 52 | MIEBO | 77 | <i>naloxone hcl</i> | 50 |
| <i>methadone hcl</i> | 7 | <i>mifepristone</i> (<i>hyperglycemia</i>)..... | 62 | <i>naltrexone hcl</i> | 50 |
| <i>methadone hydrochloride i</i> | 7 | <i>mili</i> | 58 | NAMZARIC CAP 14- 10MG | 36 |
| <i>methazolamide</i> | 34 | <i>mimvey</i> | 60 | NAMZARIC CAP 21- 10MG | 36 |
| <i>methenamine hippurate</i> | 9 | <i>minocycline hcl</i> | 16 | NAMZARIC CAP 28- 10MG | 36 |
| <i>methimazole</i> | 63 | <i>minoxidil</i> | 35 | NAMZARIC CAP 7-10MG | 36 |
| <i>methocarbamol</i> ... 49, 50 | | <i>mirtazapine</i> | 37 | NAMZARIC CAP PACK.36 | |
| <i>methotrexate sodium</i> 18, 71 | | <i>misoprostol</i> | 65 | <i>naproxen</i> | 6 |
| <i>methsuximide</i> | 44 | MITIGARE | 6 | <i>naproxen dr</i> | 6 |
| <i>methylphenidate hcl</i> .. | 46 | M-M-R II INJ | 72 | <i>naproxen sodium</i> | 6 |
| <i>methylprednisolone</i> ... | 60 | M-NATAL PLUS TAB... 75 | | <i>naratriptan hcl</i> | 48 |
| <i>methylprednisolone acetate</i> | 60 | <i>modafinil</i> | 50 | NATAACYN..... | 76 |
| <i>methylprednisolone sod succ</i> | 60 | <i>moexipril hcl</i> | 29 | <i>nateglinide</i> | 52 |
| <i>methyltestosterone</i> ... | 51 | <i>molindone hcl</i> | 40 | NAYZILAM | 44 |
| <i>metoclopramide hcl</i> ... | 63 | <i>mometasone furoate</i> . | 84 | <i>nebivolol hcl</i> | 33 |
| <i>metolazone</i> | 34 | MONJUVI | 24 | <i>necon 0.5/35-28</i> | 58 |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide tab 100-25 mg</i> | 33 | <i>mono-lynyah</i> | 58 | <i>nefazodone hcl</i> | 37 |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide tab 100-50 mg</i> | 33 | <i>montelukast sodium</i> .. | 79 | <i>neomycin sulfate</i> | 9 |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide tab 50-25 mg</i> | 33 | <i>morphine sulfate</i> | 7 | <i>neomycin-bacitrac zn-polymyx 5(3.5)mg-400unt-10000unt op oin</i> | 76 |
| <i>metoprolol succinate</i> .. | 33 | MOUNJARO | 52 | <i>neomycin-polymyx-gramicid op sol 1.75-10000-0.025mg-unt-mg/ml</i> | 76 |
| <i>metoprolol tartrate</i> | 33 | MOVANTIK | 65 | <i>neomycin-polymyxin-dexamethasone ophth oint 0.1%</i> | 75 |
| <i>metronidazole</i> | 9 | <i>moxifloxacin hcl</i> | 15 | <i>neomycin-polymyxin-dexamethasone ophth susp 0.1%</i> | 75 |
| <i>metronidazole (topical)</i> | 85 | <i>moxifloxacin hcl (ophth)</i> | 76 | <i>neomycin-polymyxin-hc ophth susp</i> | 75 |
| <i>metronidazole vaginal</i> | 66 | <i>moxifloxacin hcl 400 mg/250ml in sodium chloride 0.8% inj</i> ... | 15 | <i>neomycin-polymyxin-hc otic soln 1%</i> | 77 |
| <i>metyrosine</i> | 35 | MRESVIA | 73 | | |
| <i>mibelas 24 fe</i> | 58 | MULTAQ | 31 | | |
| <i>micafungin sodium</i> | 10 | <i>multiple electrolytes ph 5.5</i> | 74 | | |
| <i>microgestin 1.5/30</i> | 58 | <i>multiple electrolytes ph 7.4</i> | 74 | | |
| | | <i>mupirocin</i> | 82 | | |
| | | <i>mycophenolate mofetil</i> | 72 | | |
| | | <i>mycophenolate sodium</i> | 72 | | |
| | | MYRBETRIQ..... | 66 | | |
| | | <i>nabumetone</i> | 6 | | |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic susp 3.5 mg/ml- 10000 unit/ml-1%..</i> | <i>norethindrone ace & ethinyl estradiol tab 1 mg-20 mcg</i> | NOVOLOG MIX INJ 70/30..... |
| 78 | 58 | 53 |
| <i>neo-polycin 5(3.5)mg- 400unt-10000unt op oin.....</i> | <i>norethindrone ace & ethinyl estradiol-fe tab 1 mg-20 mcg.....</i> | NOVOLOG MIX INJ FLEXPEN..... |
| 76 | 58 | 53 |
| <i>neo-polycin hc ophth oint 1%.....</i> | <i>norethindrone ace-eth estradiol-fe chew tab 1 mg-20 mcg (24)</i> | NOVOLOG PENFILL |
| 75 | 58 | 53 |
| NERLYNX..... | <i>norethindrone acetate</i> | NUBEQA |
| 24 | 62 | 18 |
| <i>nevirapine</i> | <i>norethindrone acetate- ethinyl estradiol tab 0.5 mg-2.5 mcg</i> | NUEDEXTA CAP 20- 10MG |
| 11 | 60 | 48 |
| NEXLETOL | <i>norethindrone acetate- ethinyl estradiol tab 1 mg-5 mcg</i> | NULOJIX..... |
| 32 | 60 | 72 |
| NEXLIZET TAB | <i>norethindrone ac-ethinyl estradiol-fe tab 1-20/1- 30/1-35 mg-mcg....</i> | NUPLAZID |
| 180/10MG | 58 | 40 |
| NEXPLANON | <i>norgestimate & ethinyl estradiol tab 0.25 mg- 35 mcg</i> | NURTEC |
| 58 | 58 | 48 |
| <i>niacin</i> | <i>norgestimate-eth estrad tab 0.18-25/0.215- 25/0.25-25 mg-mcg</i> | NUTRILIPID |
| <i>(antihyperlipidemic)</i> | 58 | 75 |
| 32 | <i>norgestimate-eth estrad tab 0.18-35/0.215- 35/0.25-35 mg-mcg</i> | NUZYRA |
| <i>nicardipine hcl</i> | 58 | <i>nyamyc</i> |
| 33 | 58 | 83 |
| NICOTROL INHALER .. | <i>norlyroc</i> | <i>nylia 1/35.....</i> |
| 50 | 58 | 58 |
| NICOTROL NS..... | <i>nortrel 0.5/35 (28)....</i> | <i>nylia 7/7/7</i> |
| 50 | 58 | 58 |
| <i>nifedipine</i> | <i>nortrel 1/35 (21)</i> | <i>nystatin.....</i> |
| 33 | 58 | 10 |
| <i>nikki</i> | <i>nortrel 1/35 (28)</i> | <i>nystatin (mouth-throat)</i> |
| 58 | 58 | 86 |
| <i>nilutamide</i> | <i>nortrel 7/7/7</i> | <i>nystatin (topical)</i> |
| 18 | 58 | 83 |
| <i>nimodipine</i> | <i>nortriptyline hcl</i> | <i>nystop</i> |
| 33 | 37 | 83 |
| NINLARO..... | NORVIR | <i>ocella</i> |
| 24 | 11 | 58 |
| <i>nitazoxanide</i> | NOVOLIN INJ 70/30 .. | OCTAGAM..... |
| 9 | 53 | 71 |
| <i>nitisinone</i> | NOVOLIN INJ 70/30 FP | <i>octreotide acetate.....</i> |
| 62 | 53 | 62 |
| NITRO-BID | NOVOLIN N | ODEFSEY TAB |
| 35 | 53 | 12 |
| <i>nitrofurantoin</i> | NOVOLIN N FLEXPEN. | ODOMZO |
| <i>macrocrystal</i> | 53 | 24 |
| 9 | NOVOLIN R | OFEV |
| <i>nitrofurantoin monohyd macro</i> | NOVOLIN R FLEXPEN. | <i>ofloxacin (ophth)</i> |
| 9 | 53 | 76 |
| <i>nitroglycerin</i> | NOVOLOG | <i>ofloxacin (otic)</i> |
| 35 | 53 | 78 |
| <i>nitroglycerin (intra-anal)</i> | NOVOLOG FLEXPEN... | OGIVRI |
| 85 | 53 | 24 |
| <i>nizatidine</i> | | OGSIVEO..... |
| 64 | | 25 |
| <i>nora-be.....</i> | | OJEMDA |
| 58 | | 25 |
| <i>norelgestromin-ethinyl estradiol td ptwk 150- 35 mcg/24hr.....</i> | | OJJAARA..... |
| 58 | | 25 |
| <i>norethindrone & ethinyl estradiol-fe chew tab 0.4 mg-35 mcg</i> | | <i>olanzapine</i> |
| 58 | | 40 |
| <i>norethindrone</i> | | <i>olmesartan medoxomil</i> |
| <i>(contraceptive)</i> | | |
| 58 | | 31 |

| | | | | | |
|---|----|--|--------|---|----|
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 20-5-12.5 mg</i> ... | 30 | OMNIPOD GO KIT 35UNT/DY | 54 | OZEMPIC (0.25 OR 0.5MG/DOSE) | 52 |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 40-10-12.5 mg</i> | 31 | OMNIPOD GO KIT 40UNT/DY | 54 | OZEMPIC (1MG/DOSE) | 52 |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 40-10-25 mg</i> | 31 | OMNIPOD MIS CLASSIC | 54 | OZEMPIC (2MG/DOSE) | 52 |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 40-5-12.5 mg</i> | 30 | <i>ondansetron</i> | 63 | <i>pacerone</i> | 31 |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 40-5-25 mg</i> | 30 | <i>ondansetron hcl</i> | 63 | <i>paclitaxel</i> | 20 |
| <i>omega-3-acid ethyl esters cap 1 gm</i> | 32 | ONTRUZANT | 25 | <i>paclitaxel inj 100mg</i> | 20 |
| <i>omeprazole</i> | 65 | ONUREG | 18 | <i>paliperidone</i> | 40 |
| OMNIPOD 5 DX KIT INT G7G6 | 53 | OPIPZA | 40 | <i>pamidronate disodium</i> | 54 |
| OMNIPOD 5 DX MIS POD G7G6 | 54 | OPSUMIT | 35 | PAMIDRONATE DISODIUM | 54 |
| OMNIPOD 5 G7 KIT INTRO | 54 | ORGOVYX | 18 | PANRETIN | 85 |
| OMNIPOD 5 G7 MIS PODS | 54 | ORKAMBI GRA 100-125 | 80 | <i>pantoprazole sodium</i> | 65 |
| OMNIPOD 5 LB KIT INTRO G6 | 54 | ORKAMBI GRA 150-188 | 80 | PANZYGA | 71 |
| OMNIPOD 5 LB MIS PODS G6 | 54 | ORKAMBI GRA 75-94MG | 80 | <i>paricalcitol</i> | 63 |
| OMNIPOD DASH KIT INTRO | 54 | ORKAMBI TAB 100-125 | 80 | <i>paroxetine hcl</i> | 37 |
| OMNIPOD DASH MIS PODS | 54 | ORKAMBI TAB 200-125 | 80 | PAXLOVID PAK | 13 |
| OMNIPOD GO KIT 10UNT/DY | 54 | ORKAMBI TAB 100-125 | 80 | PAXLOVID TAB 150-100 | 13 |
| OMNIPOD GO KIT 15UNT/DY | 54 | ORSERDU | 18, 19 | PAXLOVID TAB 300-100 | 13 |
| OMNIPOD GO KIT 20UNT/DY | 54 | <i>oseltamivir phosphate</i> | 13 | <i>pazopanib hcl</i> | 25 |
| OMNIPOD GO KIT 25UNT/DY | 54 | <i>oxacillin sodium</i> | 16 | PEDIARIX INJ 0.5ML | 73 |
| OMNIPOD GO KIT 30UNT/DY | 54 | <i>oxaliplatin</i> | 17 | PEDVAX HIB | 73 |
| | | <i>oxcarbazepine</i> | 44 | <i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl-na sulfate for soln 236 gm</i> | 64 |
| | | <i>oxybutynin chloride</i> | 66 | <i>peg 3350-kcl-sod bicarb-nacl for soln 420 gm</i> | 64 |
| | | <i>oxycodone hcl</i> | 7 | PEGASYS | 13 |
| | | <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 10-325 mg</i> | 7 | PEMAZYRE | 25 |
| | | <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 2.5-325 mg</i> | 7 | <i>pemetrexed disodium</i> | 18 |
| | | <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 5-325 mg</i> | 7 | PENBRAYA INJ | 73 |
| | | <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 7.5-325 mg</i> | 7 | <i>penicillamine</i> | 55 |
| | | OXYCONTIN | 7 | <i>penicillin g potassium</i> | 16 |
| | | OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) | 52 | <i>penicillin g sodium</i> | 16 |
| | | | | <i>penicillin v potassium</i> | 16 |
| | | | | PENTACEL INJ | 73 |
| | | | | <i>pentamidine isethionate inh</i> | 9 |
| | | | | <i>pentamidine isethionate inj</i> | 9 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|----------------------------------|-----|-------------------------------|----|
| <i>pentoxifylline</i> | 67 | <i>piperacillin sod-</i> | | <i>prazosin hcl</i> | 29 |
| <i>perindopril erbumine</i> . | 29 | <i>tazobactam sod for inj</i> | | <i>prednisolone</i> | 61 |
| <i>perio gard</i> | 86 | <i>40.5 gm (36-4.5 gm)</i> | | <i>prednisolone acetate</i> | |
| <i>permethrin</i> | 85 | | 16 | <i>(ophth)</i> | 76 |
| <i>perphenazine</i> | 40 | PIQRAY 200MG DAILY | | PREDNISOLONE | |
| <i>pfizerpen</i> | 16 | DOSE | 25 | SODIUM PHOSP | 76 |
| <i>phenelzine sulfate</i> | 37 | PIQRAY 250MG TAB | | <i>prednisolone sodium</i> | |
| <i>phenobarbital</i> | 44 | DOSE | 25 | <i>phosphate</i> | 61 |
| <i>phenobarbital sodium</i> | 44 | PIQRAY 300MG DAILY | | <i>prednisone</i> | 61 |
| <i>phenytek</i> | 44 | DOSE | 25 | PREDNISONE INTENSOL | |
| <i>phenytoin</i> | 44 | <i>pirfenidone</i> | 80 | | 61 |
| <i>phenytoin sodium</i> | 44 | <i>piroxicam</i> | 6 | <i>pregabalin</i> | 44 |
| <i>phenytoin sodium</i> | | <i>plenamine</i> | 75 | PREMASOL SOL 10% . | 75 |
| <i>extended</i> | 44 | PLENVU SOL..... | 64 | PRENATAL TAB 27-1MG | |
| PHESGO SOL | 25 | <i>podofilox</i> | 85 | | 75 |
| <i>philit</i> | 59 | <i>polycin ophth oint</i> | 76 | PRENATAL TAB PLUS.. | 75 |
| PIFELTRO | 11 | <i>polymyxin b sulfate</i> | 9 | <i>prevalite</i> | 32 |
| <i>pilocarpine hcl</i> | 77 | <i>polymyxin b-</i> | | PREVYMIS | 13 |
| <i>pilocarpine hcl (oral)</i> .. | 86 | <i>trimethoprim ophth</i> | | PREZCOBIX TAB 800- | |
| <i>pimecrolimus</i> | 85 | <i>soln 10000 unit/ml-</i> | | 150..... | 12 |
| <i>pimozide</i> | 41 | <i>0.1%</i> | 76 | PREZISTA..... | 11 |
| <i>pimtree</i> | 59 | POMALYST | 19 | PRIFTIN..... | 13 |
| <i>pindolol</i> | 33 | <i>portia-28</i> | 59 | <i>primaquine phosphate</i> | 10 |
| <i>pioglitazone hcl</i> | 52 | <i>posaconazole</i> | 10 | PRIMAQUINE | |
| <i>pioglitazone hcl-</i> | | POT CHL 20MEQ/L IN | | PHOSPHATE | 10 |
| <i>metformin hcl tab 15-</i> | | NACL 0.45% INJ | 74 | <i>primidone</i> | 44 |
| <i>500 mg</i> | 52 | POT CHL 20MEQ/L IN | | PRIORIX INJ | 73 |
| <i>pioglitazone hcl-</i> | | NACL 0.9% INJ..... | 74 | PRIVIGEN | 71 |
| <i>metformin hcl tab 15-</i> | | POT CHL 40MEQ/L IN | | <i>probenecid</i> | 6 |
| <i>850 mg</i> | 52 | NACL 0.9% INJ..... | 74 | <i>prochlorperazine</i> | 63 |
| <i>piperacillin sod-</i> | | <i>potassium chloride ...</i> | 74, | <i>prochlorperazine</i> | |
| <i>tazobactam na for inj</i> | | 75 | | <i>edisylate</i> | 63 |
| <i>3.375 gm (3-0.375</i> | | <i>potassium chloride 20</i> | | <i>prochlorperazine</i> | |
| <i>gm)</i> | 16 | <i>meq/l (0.15%) in</i> | | <i>maleate</i> | 63 |
| <i>piperacillin sod-</i> | | <i>dextrose 5% inj</i> | 74 | PROCRIT | 67 |
| <i>tazobactam sod for inj</i> | | <i>potassium chloride</i> | | <i>proctocort</i> | 85 |
| <i>13.5 gm (12-1.5 gm)</i> | | <i>microencapsulated</i> | | <i>procto-med hc</i> | 85 |
| | 16 | <i>crystals er</i> | 75 | <i>proctosol hc</i> | 85 |
| <i>piperacillin sod-</i> | | <i>potassium citrate</i> | | <i>proctozone-hc</i> | 85 |
| <i>tazobactam sod for inj</i> | | <i>(alkalinizer)</i> | 66 | <i>progesterone</i> | 62 |
| <i>2.25 gm (2-0.25 gm)</i> | | <i>pramipexole</i> | | PROGRAF | 72 |
| | 16 | <i>dihydrochloride</i> | 38 | PROLASTIN-C..... | 80 |
| <i>piperacillin sod-</i> | | <i>prasugrel hcl</i> | 68 | PROLIA | 54 |
| <i>tazobactam sod for inj</i> | | <i>pravastatin sodium ...</i> | 32 | <i>promethazine hcl</i> | 63 |
| <i>4.5 gm (4-0.5 gm)</i> . | 16 | <i>praziquantel</i> | 9 | <i>propafenone hcl</i> | 31 |

| | | | | | |
|--|----|--|-----------|--|----|
| <i>propracaine hcl</i> | 77 | REXULTI | 41 | SECUADO | 41 |
| <i>propranolol hcl</i> | 33 | REYATAZ | 11 | <i>selegiline hcl</i> | 38 |
| <i>propylthiouracil</i> | 63 | REZLIDHIA..... | 25 | <i>selenium sulfide</i> | 83 |
| PROQUAD INJ | 73 | REZUROCK..... | 72 | SELZENTRY..... | 11 |
| PROSOL INJ 20% | 75 | RHOPRESSA..... | 77 | SEREVENT DISKUS | 79 |
| <i>protriptyline hcl</i> | 37 | <i>ribavirin (hepatitis c)</i> . | 13 | <i>sertraline hcl</i> | 37 |
| PULMOZYME | 80 | <i>rifabutin</i> | 13 | <i>setlakin</i> | 59 |
| PURIXAN | 18 | <i>rifampin</i> | 13 | <i>sharobel</i> | 59 |
| <i>pyrazinamide</i> | 13 | <i>riluzole</i> | 48 | SHINGRIX | 73 |
| <i>pyridostigmine bromide</i> | 48 | <i>rimantadine</i> <i>hydrochloride</i> | 14 | SIGNIFOR..... | 62 |
| <i>pyrimethamine</i> | 9 | RINVOQ..... | 69 | SIKLOS | 68 |
| PYZCHIVA | 69 | RINVOQ LQ | 69 | <i>sildenafil citrate</i> (<i>pulmonary</i> <i>hypertension</i>)..... | 35 |
| QINLOCK | 25 | <i>risedronate sodium</i> .. | 54, 55 | <i>silver sulfadiazine</i> | 82 |
| QUADRACEL INJ 0.5ML | 73 | <i>risperidone</i> | 41 | SIMBRINZA SUS 1-0.2% | 77 |
| <i>quetiapine fumarate</i> .. | 41 | <i>risperidone</i> <i>microspheres</i> | 41 | <i>simliya</i> | 59 |
| <i>quinapril hcl</i> | 29 | <i>ritonavir</i> | 11 | <i>simpesse</i> | 59 |
| <i>quinidine sulfate</i> | 31 | <i>rivaroxaban</i> | 67 | <i>simvastatin</i> | 32 |
| <i>quinine sulfate</i> | 10 | <i>rivastigmine</i> | 36 | <i>sirolimus</i> | 72 |
| QULIPTA | 48 | <i>rivastigmine tartrate</i> . | 36 | SIRTURO | 13 |
| RABAVERT INJ | 73 | <i>rivelsa</i> | 59 | SKYRIZI | 69 |
| <i>rabeprazole sodium</i> ... | 65 | <i>rizatriptan benzoate</i> .. | 48 | SKYRIZI PEN..... | 70 |
| RALDESY..... | 37 | ROCKLATAN DRO | 77 | <i>sod sulfate-pot sulf-mg</i> <i>sulf oral sol 17.5-3.13-</i> <i>1.6 gm/177ml</i> | 64 |
| <i>raloxifene hcl</i> | 62 | <i>roflumilast</i> | 80 | <i>sodium chloride</i> | 74 |
| <i>ramipril</i> | 29 | ROMVIMZA..... | 25 | <i>sodium chloride (gu</i> <i>irrigant)</i> | 85 |
| <i>ranolazine</i> | 35 | <i>ropinirole hydrochloride</i> | 38 | <i>sodium fluoride chew;</i> <i>tab; 1.1 (0.5 f) mg/ml</i> <i>soln</i> | 75 |
| <i>rasagiline mesylate</i> | 38 | <i>rosuvastatin calcium</i> . | 32 | SODIUM OXYBATE | 50 |
| <i>reclipsen</i> | 59 | ROTARIX SUS..... | 73 | <i>sodium phenylbutyrate</i> | 62 |
| RECOMBIVAX HB..... | 73 | ROTATEQ SOL | 73 | <i>sodium polystyrene</i> <i>sulfonate powder</i> | 55 |
| REGRANEX | 85 | <i>roweepa</i> | 44 | <i>solifenacin succinate</i> .. | 66 |
| RELENZA DISKHALER | 13 | ROZLYTREK..... | 25, 26 | SOLLIQUA INJ 100/33 . | 54 |
| RELISTOR | 65 | RUBRACA..... | 26 | SOLTAMOX | 19 |
| REMICADE..... | 69 | <i>rufinamide</i> | 44 | SOLU-CORTEF..... | 61 |
| RENFLEXIS | 69 | RUKOBIA | 11 | SOMATULINE DEPOT .. | 62 |
| <i>repaglinide</i> | 52 | RYBELSUS..... | 52 | SOMAVERT | 62 |
| REPATHA..... | 32 | RYDAPT | 26 | <i>sorafenib tosylate</i> | 26 |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM | 32 | <i>sajazir</i> | 68 | | |
| REPATHA SURECLICK | 32 | SANTYL | 85 | | |
| RESTASIS | 77 | <i>sapropterin</i> <i>dihydrochloride</i> | 62 | | |
| RESTASIS MULTIDOSE | 77 | SCSEMBLIX..... | 26 | | |
| RETEVMO | 25 | <i>scopolamine</i> | 63 | | |
| REVUFORJ..... | 25 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------|----|
| <i>sotalol hcl</i> | 31 | <i>sunitinib malate</i> | 26 | <i>tazicef</i> | 14 |
| <i>sotalol hcl (afib/afl)</i> ... | 31 | SUNLENCA | 11 | TAZORAC | 83 |
| SOTYKTU | 70 | <i>syeda</i> | 59 | TAZVERIK..... | 26 |
| <i>spironolactone</i> | 29 | SYMDEKO TAB 100-150 | | TECENTRIQ..... | 26 |
| <i>spironolactone &</i> | | | 80 | TECENTRIQ INJ | |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | | SYMDEKO TAB 50-75MG | | HYBREZA..... | 26 |
| <i>tab 25-25 mg</i> | 34 | | 80 | TEFLARO | 14 |
| <i>sprintec 28</i> | 59 | SYMPAZAN | 44 | <i>telmisartan</i> | 31 |
| SPRITAM | 44 | SYMTUZA TAB | 12 | <i>telmisartan-amlodipine</i> | |
| <i>sps</i> | 55 | SYNAREL | 62 | <i>tab 40-10 mg</i> | 31 |
| <i>sps rectal</i> | 55 | SYNJARDY TAB 12.5- | | <i>telmisartan-amlodipine</i> | |
| <i>sronyx</i> | 59 | 1000MG..... | 52 | <i>tab 40-5 mg</i> | 31 |
| <i>ssd</i> | 82 | SYNJARDY TAB 12.5-500 | | <i>telmisartan-amlodipine</i> | |
| STELARA | 70 | | 52 | <i>tab 80-10 mg</i> | 31 |
| STIVARGA | 26 | SYNJARDY TAB 5- | | <i>telmisartan-amlodipine</i> | |
| <i>streptomycin sulfate</i> | 9 | 1000MG..... | 52 | <i>tab 80-5 mg</i> | 31 |
| STRIBILD TAB..... | 12 | SYNJARDY TAB 5-500MG | | <i>telmisartan-</i> | |
| <i>subvenite</i> | 44 | | 52 | <i>hydrochlorothiazide</i> | |
| <i>sucrafate</i> | 65 | SYNJARDY XR TAB 10- | | <i>tab 40-12.5 mg</i> | 31 |
| <i>sulfacetamide sodium</i> | | 1000 | 52 | <i>telmisartan-</i> | |
| (<i>acne</i>)..... | 82 | SYNJARDY XR TAB 12.5- | | <i>hydrochlorothiazide</i> | |
| <i>sulfacetamide sodium</i> | | 1000 | 52 | <i>tab 80-12.5 mg</i> | 31 |
| (<i>ophth</i>) | 76 | SYNJARDY XR TAB 25- | | <i>telmisartan-</i> | |
| <i>sulfacetamide sodium-</i> | | 1000 | 52 | <i>hydrochlorothiazide</i> | |
| <i>prednisolone ophth</i> | | SYNJARDY XR TAB 5- | | <i>tab 80-25 mg</i> | 31 |
| <i>soln 10-0.23(0.25)%</i> | | 1000MG..... | 52 | <i>temazepam</i> | 47 |
| | 75 | SYNTHROID | 63 | TENIVAC INJ 5-2LF | 73 |
| <i>sulfadiazine</i> | 9 | TABLOID..... | 18 | <i>tenofovir disoproxil</i> | |
| <i>sulfamethoxazole-</i> | | TABRECTA | 26 | <i>fumarate</i> | 11 |
| <i>trimethoprim iv soln</i> | | <i>tacrolimus</i> | 72 | TEPMETKO | 26 |
| <i>400-80 mg/5ml</i> | 9 | <i>tacrolimus (topical)</i> ... | 85 | <i>terazosin hcl</i> | 29 |
| <i>sulfamethoxazole-</i> | | <i>tadalafil</i> | 66 | <i>terbinafine hcl</i> | 10 |
| <i>trimethoprim susp</i> | | <i>tadalafil (pulmonary</i> | | <i>terbutaline sulfate</i> | 79 |
| <i>200-40 mg/5ml</i> | 9 | <i>hypertension)</i> | 35 | <i>terconazole vaginal</i> | 66 |
| <i>sulfamethoxazole-</i> | | TAFINLAR | 26 | TERIPARATIDE | 55 |
| <i>trimethoprim tab 400-</i> | | TAGRISO | 26 | <i>testosterone</i> | 51 |
| <i>80 mg</i> | 9 | TALZENNA | 26 | <i>testosterone cypionate</i> | |
| <i>sulfamethoxazole-</i> | | <i>tamoxifen citrate</i> | 19 | | 51 |
| <i>trimethoprim tab 800-</i> | | <i>tamsulosin hcl</i> | 66 | <i>testosterone enanthate</i> | |
| <i>160 mg</i> | 9 | <i>tarina 24 fe</i> | 59 | | 51 |
| SULFAMYLON..... | 82 | <i>tarina fe 1/20 eq</i> | 59 | <i>testosterone pump</i> | 51 |
| <i>sulfasalazine</i> | 64 | TASIGNA | 26 | <i>tetrabenazine</i> | 48 |
| <i>sulindac</i> | 6 | <i>tasimelteon</i> | 47 | <i>tetracycline hcl</i> | 16 |
| <i>sumatriptan</i> | 48 | TAVNEOS..... | 68 | THALOMID | 19 |
| <i>sumatriptan succinate</i> 48 | | <i>tazarotene</i> | 83 | THEO-24 | 80 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------------|----|
| <i>theophylline</i> | 80 | TRAZIMERA..... | 26 | TRIJARDY XR TAB ER | |
| <i>thioridazine hcl</i> | 41 | <i>trazodone hcl</i> | 37 | 24HR 5-2.5-1000MG | |
| <i>thiothixene</i> | 41 | TRECATOR | 13 | | 52 |
| <i>tiadylt er</i> | 33 | TRELEGY AER ELLIPTA | | TRIKAFTA PAK 59.5MG | |
| <i>tiagabine hcl</i> | 44 | 100-62.5-25 MCG .. | 78 | | 80 |
| TIBSOVO..... | 26 | TRELEGY AER ELLIPTA | | TRIKAFTA PAK 75MG.. | 80 |
| <i>ticagrelor</i> | 68 | 200-62.5-25 MCG .. | 78 | TRIKAFTA TAB 100-50- | |
| TICOVAC..... | 73 | TREMFYA | 70 | 75MG & 150MG | 81 |
| <i>tigecycline</i> | 16 | TREMFYA INDUCTION | | TRIKAFTA TAB 50-25- | |
| <i>tilia fe</i> | 59 | PACK FO | 70 | 37.5MG & 75MG | 80 |
| <i>timolol maleate</i> | 33 | <i>treprostinil</i> | 35 | <i>tri-legest fe</i> | 59 |
| <i>timolol maleate (ophth)</i> | | TRESIBA | 54 | <i>tri-linyah</i> | 59 |
| | 77 | TRESIBA FLEXTOUCH | 54 | <i>tri-lo-estarylla</i> | 59 |
| <i>tinidazole</i> | 9 | <i>tretinoin</i> | 82 | <i>tri-lo-marzia</i> | 59 |
| TIVICAY | 11 | <i>tretinoin</i> | | <i>tri-lo-mili</i> | 59 |
| TIVICAY PD | 11 | (chemotherapy) | 19 | <i>tri-lo-sprintec</i> | 59 |
| <i>tizanidine hcl</i> | 50 | <i>triamcinolone acetonide</i> | | <i>trimethoprim</i> | 9 |
| TOBI PODHALER | 9 | (mouth)..... | 86 | <i>tri-mili</i> | 59 |
| TOBRADEX OIN 0.3- | | <i>triamcinolone acetonide</i> | | <i>trimipramine maleate</i> .. | 37 |
| 0.1% | 75 | (topical)..... | 84 | TRINTELLIX | 37 |
| <i>tobramycin</i> | 9 | <i>triamterene &</i> | | <i>tri-nymyo</i> | 59 |
| <i>tobramycin (ophth)</i> ... | 76 | <i>hydrochlorothiazide</i> | | <i>tri-sprintec</i> | 59 |
| <i>tobramycin sulfate</i> | 9 | <i>cap 37.5-25 mg</i> | 34 | TRIUMEQ PD TAB | 12 |
| <i>tobramycin-</i> | | <i>triamterene &</i> | | TRIUMEQ TAB | 12 |
| <i>dexamethasone ophth</i> | | <i>hydrochlorothiazide</i> | | <i>trivora-28</i> | 59 |
| <i>susp 0.3-0.1%</i> | 76 | <i>tab 37.5-25 mg</i> | 34 | <i>tri-vylibra</i> | 59 |
| <i>tolterodine tartrate</i> | 66 | <i>triamterene &</i> | | <i>tri-vylibra lo</i> | 59 |
| <i>topiramate</i> | 45 | <i>hydrochlorothiazide</i> | | TROGARZO | 11 |
| <i>toremifene citrate</i> | 19 | <i>tab 75-50 mg</i> | 34 | TROPHAMINE INJ 10% | |
| <i>torpenz</i> | 26 | <i>tridacaine ii</i> | 84 | | 75 |
| <i>torse mide</i> | 34 | <i>triderm</i> | 84 | <i>tropium chloride</i> | 66 |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR | | <i>trientine hcl</i> | 55 | TRUE METRIX KIT AIR | 86 |
| | 54 | <i>tri-estarylla</i> | 59 | TRUE METRIX KIT | |
| TOUJEO SOLOSTAR ... | 54 | <i>trifluoperazine hcl</i> | 41 | METER..... | 86 |
| TPN ELECTROL INJ | 74 | <i>trifluridine</i> | 76 | TRUE METRIX STRIPS | 86 |
| TRADJENTA | 52 | <i>trihexyphenidyl hcl</i> | 38 | TRULICITY | 52 |
| <i>tramadol hcl</i> | 7 | TRIJARDY XR TAB ER | | TRUMENBA | 73 |
| <i>tramadol-</i> | | 24HR 10-5-1000MG | 52 | TRUQAP | 27 |
| <i>acetaminophen tab</i> | | TRIJARDY XR TAB ER | | TRUXIMA..... | 27 |
| <i>37.5-325 mg</i> | 7 | 24HR 12.5-2.5- | | TUKYSA..... | 27 |
| <i>trandolapril</i> | 29 | 1000MG..... | 52 | TURALIO | 27 |
| <i>tranexamic acid</i> | 68 | TRIJARDY XR TAB ER | | <i>turqoz</i> | 59 |
| <i>tranylcypromine sulfate</i> | | 24HR 25-5-1000MG | 52 | <i>twice-daily clindamycin</i> | |
| | 37 | | | <i>phosphate (topical)</i> . | 82 |
| TRAVASOL INJ 10%... 75 | | | | TWINRIX INJ..... | 73 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|--------------------------------|----|
| TYBOST | 11 | <i>varenicline tartrate tab</i> | | <i>vyfemla</i> | 59 |
| <i>tydemy</i> | 59 | <i>11 x 0.5 mg & 42 x 1</i> | | <i>vylibra</i> | 59 |
| TYENNE | 70 | <i>mg start pack</i> | 50 | VYZULTA | 77 |
| TYPHIM VI | 73 | VARIVAX | 73 | <i>warfarin sodium</i> | 67 |
| UBRELVY | 48 | VASCEPA | 32 | <i>water for irrigation,</i> | |
| <i>unithroid</i> | 63 | VAXCHORA SUS | 73 | <i>sterile irrigation soln</i> | |
| <i>ursodiol</i> | 65 | <i>velivet</i> | 59 | | 85 |
| <i>valacyclovir hcl</i> | 14 | VELSIPITY | 70 | WELIREG | 19 |
| VALCHLOR | 85 | VENCLEXTA | 27 | <i>wera</i> | 59 |
| <i>valganciclovir hcl</i> | 14 | VENCLEXTA TAB START | | WESTAB PLUS TAB 27- | |
| <i>valproate sodium</i> | 45 | PK | 27 | 1MG | 75 |
| <i>valproic acid</i> | 45 | <i>venlafaxine hcl</i> | 37 | <i>wixela inhub</i> | 82 |
| <i>valsartan</i> | 31 | VENTOLIN HFA | 79 | <i>wymzya fe</i> | 59 |
| <i>valsartan-</i> | | VENTOLIN HFA | | XALKORI | 27 |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | | (INSTITUTIONAL | | <i>xarah fe</i> | 59 |
| <i>tab 160-12.5 mg</i> | 31 | PACK) | 79 | XARELTO | 67 |
| <i>valsartan-</i> | | VEOZAH | 62 | XARELTO STAR TAB | |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | | <i>verapamil hcl</i> | 34 | 15/20MG | 67 |
| <i>tab 160-25 mg</i> | 31 | VERQUVO | 35 | XATMEP | 71 |
| <i>valsartan-</i> | | VERSACLOZ | 41 | XCOPRI | 45 |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | | VERZENIO | 27 | XCOPRI PAK 100-150.45 | |
| <i>tab 320-12.5 mg</i> | 31 | <i>vestura</i> | 59 | XCOPRI PAK 12.5-25 .45 | |
| <i>valsartan-</i> | | <i>vienna</i> | 59 | XCOPRI PAK 150-200MG | |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | | <i>vigabatrin</i> | 45 | (MAINTENANCE) | 45 |
| <i>tab 320-25 mg</i> | 31 | <i>vigadrone</i> | 45 | XCOPRI PAK 150-200MG | |
| <i>valsartan-</i> | | VIGAFYDE | 45 | (TITRATION) | 45 |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | | <i>vigpoder</i> | 45 | XCOPRI PAK 50-100MG | |
| <i>tab 80-12.5 mg</i> | 31 | <i>vilazodone hcl</i> | 37 | | 45 |
| VALTOCO 10 MG DOSE | | VIMKUNYA | 73 | XDEMVY | 76 |
| | 45 | <i>vincristine sulfate</i> | 20 | XELJANZ | 70 |
| VALTOCO 15 MG DOSE | | <i>vinorelbine tartrate</i> ... | 20 | XELJANZ XR | 70 |
| | 45 | <i>viorele</i> | 59 | <i>xelria fe</i> | 59 |
| VALTOCO 20 MG DOSE | | VIRACEPT | 11 | XERMELO | 65 |
| | 45 | VIREAD | 12 | XGEVA | 55 |
| VALTOCO 5 MG DOSE | 45 | VITRAKVI | 27 | XHANCE | 81 |
| <i>valtya 1/50</i> | 59 | VIVIMUSTA | 17 | XIFAXAN | 65 |
| <i>vancomycin hcl</i> | 9 | VIVITROL | 50 | XIGDUO XR TAB 10- | |
| VANCOMYCIN INJ 1 GM9 | | VIVOTIF CAP EC | 73 | 1000 | 52 |
| VANCOMYCIN INJ | | VIZIMPRO | 27 | XIGDUO XR TAB 10- | |
| 500MG | 9 | VONJO | 27 | 500MG | 52 |
| VANCOMYCIN INJ | | VORANIGO | 27 | XIGDUO XR TAB 2.5- | |
| 750MG | 9 | <i>voriconazole</i> | 10 | 1000 | 52 |
| VANFLYTA | 27 | VOSEVI TAB | 14 | XIGDUO XR TAB 5- | |
| VAQTA | 73 | VOWST CAP | 65 | 1000MG | 52 |
| <i>varenicline tartrate</i> | 50 | VRAYLAR | 41 | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|----|--------------------------------|--------|
| XIGDUO XR TAB 5- 500MG | 52 | YESINTEK | 70 | ZENPEP CAP 5000UNIT | 65 |
| XIIDRA | 77 | YF-VAX INJ | 73 | ZENPEP CAP 60000UNT | 65 |
| XOFLUZA | 14 | <i>yuvafem</i> | 60 | ZERVIAE..... | 77 |
| XOLAIR..... | 81 | <i>zafemy</i> | 59 | <i>zidovudine</i> | 12 |
| XOSPATA | 27 | <i>zafirlukast</i> | 79 | <i>ziprasidone hcl</i> | 41 |
| XPOVIO PAK (100 MG ONCE WEEKLY) | 28 | <i>zaleplon</i> | 47 | <i>ziprasidone mesylate</i> . | 41 |
| XPOVIO PAK (40 MG ONCE WEEKLY) 27, 28 | | ZARXIO | 67 | ZIRABEV | 28 |
| XPOVIO PAK (40 MG TWICE WEEKLY)..... | 28 | ZEGALOGUE..... | 61 | ZIRGAN..... | 76 |
| XPOVIO PAK (60 MG ONCE WEEKLY) | 28 | ZEJULA..... | 28 | <i>zoledronic acid</i> | 55 |
| XPOVIO PAK (60 MG TWICE WEEKLY)..... | 28 | ZELBORAF | 28 | ZOLINZA | 28 |
| XPOVIO PAK (80 MG ONCE WEEKLY) | 28 | ZEMAIRA | 81 | <i>zolpidem tartrate</i> | 47 |
| XPOVIO PAK (80 MG TWICE WEEKLY)..... | 28 | <i>zenatane</i> | 82 | ZONISADE..... | 45 |
| XTANDI..... | 19 | ZENPEP CAP 10000UNT | 65 | <i>zonisamide</i> | 45 |
| <i>xulane</i> | 59 | ZENPEP CAP 15000UNT | 65 | <i>zovia 1/35</i> | 60 |
| XULTOPHY INJ 100/3.6 | 54 | ZENPEP CAP 20000UNT | 65 | ZTALMY..... | 45 |
| | | ZENPEP CAP 25000UNT | 65 | <i>zumandimine</i> | 60 |
| | | ZENPEP CAP 3000UNIT | 65 | ZURZUVAE | 37, 38 |
| | | ZENPEP CAP 40000UNT | 65 | ZYDELIG | 28 |
| | | | | ZYKADIA | 28 |
| | | | | ZYLET SUS 0.5-0.3% . | 76 |

ترتبط خطط Molina Healthcare المتمثلة في C-SNP وD-SNP وHMO بعقد مع Medicare. ترتبط خطط DSNP بعقد مع برنامج Medicaid الحكومي. يتوقف التسجيل معنا على عملية تجديد العقد.

Molina Healthcare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, color, disability, national origin (including limited English proficiency), race, or sex (consistent with the scope of sex discrimination described at § 92.101(a)).

To help you effectively communicate with us, Molina Healthcare provides services free of charge and in a timely manner:

- Molina Healthcare provides reasonable modifications and appropriate aids and services to people with disabilities. This includes: (1) Qualified interpreters. (2) Information in other formats, such as large print, audio, accessible electronic formats, Braille.
- Molina Healthcare provides language services to people who speak another language or have limited English skills. This includes: (1) Qualified oral interpreters. (2) Information translated in your language.

If you need these services, contact Molina Member Services at 1-800-665-3086 or TTY/TDD: 711, Monday to Friday, 8 a.m. to 8 p.m., local time.

If you believe we have discriminated on the basis of age, color, disability, national origin, race, or sex, you can file a grievance. You can file a grievance by phone, mail, email, or online. If you need help writing your grievance, we will help you. You may obtain our grievance procedure by visiting our website at <https://www.molinahealthcare.com/members/common/en-US/Notice-of-Nondiscrimination.aspx>

Call our Civil Rights Coordinator at 1-866-606-3889, TTY/TDD: 711 or submit your grievance to:

Civil Rights Unit
200 Oceangate
Long Beach, CA 90802
Email: civil.rights@molinahealthcare.com
Website: <https://molinahealthcare.Alertline.com>

You can also file a civil rights complaint (grievance) with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, online through the Office for Civil Rights Complaint Portal at: <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf> or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Phone: 1-800-368-1019
TTY/TDD: 800-537-7697

Complaint forms are available here: <https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-cr-complaint-form-package.pdf>

Free aids and services, such as sign language interpreters and written information in alternative formats are available to you. Call 1-800-665-3086 (TTY: 711).

English:

We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 1-800-665-3086. Someone who speaks English can help you. This is a free service.

Spanish:

Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 1-800-665-3086. Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

Chinese Mandarin:

如果您对我们的健康计划或药品计划有任何问题，我们可以提供免费的口译服务回答您的问题。若要获得口译服务，请致电我们：1-800-665-3086。说普通话的人士会帮助您。这是免费服务。

Chinese Cantonese:

我們有免費的口譯員服務，可回答您對於我們健康或藥物計劃的任何問題。若需要口譯員，請撥打1-800-665-3086 聯絡我們。能說广东话的人士會為您提供協助。這是免費的服務。

Tagalog:

May mga libre kaming serbisyo ng interpreter para sagutin ang anumang posibleng katanungan ninyo tungkol sa aming planong pangkalusugan o plano sa gamot. Para kumuha ng interpreter, tawagan lang kami sa 1-800-665-3086. May makakatulong sa inyo na nagsasalita ng Tagalog. Isa itong libreng serbisyo.

French:

Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 1-800-665-3086. Un interlocuteur parlant français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese:

Chúng tôi có các dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi của quý vị về chương trình sức khỏe hoặc chương trình thuốc của chúng tôi. Để có thông dịch viên, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-665-3086. Sẽ có nhân viên nói tiếng Việt trợ giúp quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí.

German:

Unser kostenloser Dolmeterscherservice beantwortet Ihre Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 1-800-665-3086. Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

Korean:

당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 대해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 1-800-665-3086번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

Russian:

Получить ответы на вопросы о нашем медицинском страховом плане или о плане, покрывающем лекарства по рецепту, вам бесплатно помогут наши устные переводчики. Просто позвоните нам по номеру 1-800-665-3086. Вам бесплатно поможет русскоязычный сотрудник.

Arabic إننا نقدم خدمات المترجم الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على 1-800-665-3086. سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية.

Hindi:

हमारी स्वास्थ्य या दवा योजना के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं, तो उनके जवाब देने के लिए हमारे पास निःशुल्क दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं। दुभाषिया पाने के लिए, हमें 1-800-665-3086 पर कॉल करें। हिंदी बोलने वाला कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। यह एक निःशुल्क सेवा है।

Italian:

È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario o farmaceutico. Per ottenere un interprete, contattare il numero 1-800-665-3086. Un nostro incaricato che parla italiano fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

Portuguese:

Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-800-665-3086. Irá encontrar alguém que fale o idioma português para o ajudar. Este serviço é gratuito.

French Creole:

Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal oswa asirans medikaman nou an. Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan 1-800-665-3086. Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w. Sa a se yon sèvis ki gratis.

Polish:

Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polsku, należy zadzwonić pod numer 1-800-665-3086. Ta usługa jest bezpłatna.

Japanese:

当社の健康保険と薬品処方薬プランに関するご質問にお答えするために、無料の通訳サービスがあります。通訳をご用命になるには、1-800-665-3086にお電話ください。日本語を話す人が支援いたします。これは無料のサービスです。



تم تحديث كتيب الوصفات الدوائية بتاريخ 07/01/2025. للحصول على أحدث المعلومات أو أسئلة أخرى، يرجى الاتصال بقسم Senior Whole Health Medicare Complete Care Member Service على الرقم: 665-3086 (800) (يجب على مستخدمي الهاتف النصي (TTY) الاتصال على الرقم: 711)، ابتداءً من 1 أكتوبر إلى 31 مارس: طوال أيام الأسبوع، ابتداءً من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، بالتوقيت المحلي، وابتداءً من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر: من الاثنين إلى الجمعة، ابتداءً من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، بالتوقيت المحلي، أو تفضّل زيارة SWHNY.com.